


# التصوير الجينائي



سام عبد الجبار









'Abd al-Jabbār, Sālim

سالم عبد الجبار

مدير شعبة التصوير الجنائي في مديرية شرطة التحريات الجنائية  
خريج كلية الشرطة وكلية التجارة والاقتصاد - بغداد  
خريج دورات التصوير الجنائي في أمريكا و انكلترا و بلجيكا  
محاضر في كلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة

# التصوير الجنائي

الطبعة الاولى

مطبعة شفيق - بغداد 153895

١٩٧٠

(RECAP)  
(Arab)

TR 822

A2

*[Faint, mostly illegible handwritten text in Arabic script, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

منذ سنين خلت وانا افكر فى وضع كتاب التصوير الجنائى لعموم وجود مثل هذا المؤلف باللغة العربية وانى اشعر دائما بحاجة اخوانى ضباط ومفوضى مسلك الشرطة ومحققى الجرائم وعلى الاخص تلامذة كلية الشرطة والمدرسة الاعدادية والذين لى الشرف فى تدريسهم منذ مدة تزيد على العشرة سنوات الى كتاب شامل لموضوع هذا الفن ويتفق مع منهاج تدريسهم وما قد يصادفونه من الامور الفنية والعلمية فى حياتهم العملية .

كنت أوزع على تلامذة كلية الشرطة والمدرسة الاعدادية محاضرات التصوير مطبوعة بالرونيو وهى خالية من التصاوير الفوتوغرافية الضرورية ولرغبة الطلاب انفسهم أقدمت على طبع كتابى هذا ورغبة منى فى نشر الخبرة التى اكتسبتها خلال ممارستى العمل فى مديرية شرطة التحريات الجنائية وكمسؤول عن شعبة التصوير الجنائى لمدة تقارب الاربعة عشر سنة والمعلومات التى حصلت عليها نتيجة اشتراكي بدورات التصوير الجنائى فى امريكا وقسم التصوير الجنائى فى سكوتلانديارد ومختبر نوتنهام الجنائى ومختبر ويكفيلد فى انكلترا ودورة التصوير الملون للاغراض الجنائية فى بلجيكا والمانياوزيارتى لمديرية شرطة التحريات الجنائية فى كل من مدينة كولون وانترابن وفرانكفورت والخبرة التى حصلت عليها من المحاضرات التى القيتها على تلامذة طلاب كلية الشرطة والمدرسة الاعدادية ودورات التصوير الجنائى التى فتحت فى مقر شرطة التحريات الجنائية ودورات مكافحة الاستخبارات المعادية فى الامن العامة . ومن مطالعتى لاحداث المؤلفات الاجنبية فى هذا الموضوع .

وقد عرضت بهذا الكتاب مجموعة كبيرة من التصاوير الاعتيادية

والميكروسكوبية للقضايا التي وردت الى شرطة التحريات الجنائية وقام  
بفحصها خبراء الاسلحة النارية والمخطوطات والمحلل الكيماوى الجنائى  
وطبقات الاصابع وتظهر مدى الخدمة الكبيرة التي يقدمها هؤلاء الى المحققين  
تساعدهم في اكتشاف جرائمهم والى الحاكم للتوصل الى قرارات صحيحة  
تعتمد على آراء الخبراء المدعمة بالتساوير الفنية •

ولى كبير الرجاء ان يكون كتابى هذا قد سد بعض الفراغ الذى كان  
طلاب كلية الشرطة والمدرسة الاعدادية والمكتبة العربية بحاجة ماسة اليه  
وارجو ان أكون موفقا فيما قصدت اليه من خدمة ابناء مسلك الشرطة والعاملين  
فى حقل التحقيق الجنائى •

سائلا المولى عز وجل ان يرشدنا ويأخذ بيدنا لخدمة الوطن العزيز  
والله من وراء القصد •

مقدم الشرطة  
سالم عبدالجبار



## التصوير الجنائي

التصوير الجنائي :- هو استخدام التصوير الفوتوغرافي للاغراض الجنائية .  
المصور الجنائي :- هو الشخص الذى يقوم بتصوير المواضيع الجنائية  
ويشترط به ان يكون ملما بالتصوير الفوتوغرافي اولا  
ومن ثم يدرب على تصوير المواضيع الجنائية .

مقدمة عن التصوير الفوتوغرافي :-

اخترع التصوير الفوتوغرافي سنة ١٨٣٩ من قبل العلامة الانكليزى  
وليم هنرى فوكس وفى نفس السنة أقام فى باريس معرضا السيد جاك مندى  
عن الطريقة التى ابتكرها عن التصوير الفوتوغرافي . ان عمر التصوير  
الفوتوغرافي الآن أكثر من مئة عام ولكن خلال الخمسين السنة الاولى على  
اختراعه لم يكن واسطة علمية دقيقة اذ ان الكاميرات فى تلك الفترة لم تكن  
متقنة الصنع ، العدسات لم يكن بمقدورها تكوين صور صحيحة ، الرقوق  
الفوتوغرافية والافلام كانت تحتاج مدة تعريض طويلة ، وحساسيتها للالوان  
قليلة . وفى سنة ١٨٩٠ صنعت عدسات صحيحة ومضبوطة وفى سنة ١٩٠٦  
وضعت فى الاسواق رقوق فوتوغرافية وافلام ذات درجة من الحساسية عالية .

فوائد التصوير الفوتوغرافي :-

قد يتعذر حصر ما يقدمه التصوير الفوتوغرافي من خدمات للمجتمع  
الحديث اذ تشعبت اوجه الاستفادة منه فى جميع نواحي النشاط العلمى  
والاجتماعى والحربى وخاصة فى السنوات الاخيرة . وليس ادل على ذلك  
من هذه الاحصائية التى قامت بها احدى المؤسسات بالولايات المتحدة الامريكية  
لمعرفة نسبة استهلاك الخامات اللازمة للتصوير بين عامى ١٩٣٩ - ١٩٥٦ .  
فوجدت ان استهلاك هذه الخامات قد زاد فى عام ٩٥٦ بمقدار عشر مرات عن  
سنة ١٩٣٩ . وان دلت هذه الاحصائية على شىء فانما تدل على مدى حاجة

المجتمع الحديث الى التصوير الفوتوغرافي •

وقد جاءت الحرب العالمية الثانية فكانت عاملا قويا دفع التصوير الى النهوض والتقدم بشكل ملحوظ وكان ذلك نتيجة حتمية للتقدم بعد ان ثبتت مدى اهميته في تصوير اراضى البلاد المعادية وتحديد الاهداف العسكرية وتسجيل الوثائق الهامة • واستخدامه كوسيلة من وسائل التراسل بين الدول المحاربة وعملائها • وبجانب ذلك ليس هناك من ينكر فضل التصوير كوسيلة تعليمية هامة في جميع الاغراض العسكرية • وقد ساعد التصوير على دراسة الكثير من اسرار الكون فهو عنصر لاغنى عنه في الدراسات الفلكية وتصوير الاجرام السماوية وما الدراسات الفلكية الا جزء بسيط من الدراسات التي قدم لها التصوير فوائده فليس هناك من لايعرف دور التصوير في التقدم الطبى او قيمته في البحوث النباتية او الحيوانية او العليسية او الجيولوجية او الهندسية او المعمارية •••• الخ •

كما نال التصوير اهتماما كبيرا من الناحية الصناعية وبخاصة في العصر الذى أصبحت فيه الصناعات أساسا لتقدم الدول • فبالصوير امكن اكتشاف الاخطاء الفنية فى الانتاج الصناعى وبخاصة بعد اكتشاف اجهزة الضوء الخاطف الالكترونى التي تسجل حركة الآلات فى اثناء عملها مهما كانت سريعة الحركة • وليس منا من يتصور ان كان القيام بأى عمل من اعمال الدعاية فى العصر الحديث دون الالتجاء الى التصوير • بل ليس منا من لايعرف ما للتصوير من ارتباط بمصالح حيوية تقدم خدماتها للجُمهور كالصحافة وغيرها •

وبقدر ما للتصوير من أهمية بالنسبة لامن البلاد الخارجى فله أهميته العظمى بالنسبة لامننا الداخلى ايضا • وقد اصبح التصوير ركنا حيويا فى البحوث الجنائية اذ ارتبطت أسس البحث الجنائى الحديث ارتباطا وثيقا

التصوير سواء لتسجيل ما تراه العين من الأدلة الجنائية او لاكتشاف أدلة  
ما كان يمكن رؤيتها بالعين المجردة •

غير ان المحاكم لم تقبل هذه البدعة فى ذلك الوقت وتعتبر التصاویر  
الفوتوغرافية لعرض الأدلة الجرمية وتسجيلها بيد ان محاكم الاستئناف  
الامريكية فى سنة ١٨٥٩ قبلت الصور الفوتوغرافية التى تسجل وتعرض  
الأدلة الجرمية ومسارح الجرائم والاثار التى يتركها الجناة فى محلات  
الحوادث الجرمية كان ذلك قبل ما صنعت العدسات التى تعطى نتائج دقيقة  
باحدى وثلاثين سنة وبسبعة واربعين سنة قبل ما صنعت الرقوق الفوتوغرافية  
ذات الحساسية العالية •

نلاحظ انه بدل من ترفض الاستفادة من المبتكرات الحديثة كحالة  
التصوير الفوتوغرافي على اعتبار الصور جزء من الأدلة الجرمية نرى ان  
المحاكم اضطرت الى قبوله فى وقت لم تكن فيه وسائل التصوير قد وصلت  
درجة عالية من التقدم • فعندما قبلت المحاكم الصور لعرض الأدلة الجرمية  
وفن التصوير تقدم بمرور الزمن اذ ان الآلات الحديثة التى تستعمل فى  
الوقت الحاضر تعطى نتائج مهمة ودقيقة جدا واصبح بالامكان تطبيق عملية  
المقارنة بالاشياء الاصلية بسهولة وبصورة متقنة • واكثر واهم من هذا وجود  
افلام ورقوق تحسس للاشعة غير المنظورة زادت قابلية الانسان لمشاهدتها  
حيث مكنت المحاكم وهيئات التحقيق من مشاهدة تفاصيل ودقائق الاشياء  
التى لايمكن للعين المجردة ان تراها •

وللاسباب المتقدمة نرى أن الدول المتقدمة كأمريكا وانكلترا وفرنسا  
والمانيا والعربية المتحدة اهتمت بالغ الاهتمام بالتصوير الجنائى نظرا لما يقدمه  
الاخير من فوائد فى كشف الجرائم وتسجيلها وتسهيل أعمال الخبراء  
والمحققين والمحاكم •



فشاهد في انكلترا هناك مدرسة خاصة للتدريب على أعمال التصوير الجنائي تابعة الى قسم التصوير الجنائي في اسكتلنديارد وفي مديرية شرطة ويكفيلد تفتح دورات في شعبة التصوير الجنائي أمد الدورة شهرين للتدريب على التصوير الجنائي • ويشترط في منتسبي الذورة ان يلموا بأعمال التصوير الفوتوغرافي ومن ثم يدرّبوا على أعمال التصوير الجنائي • وهكذا الحال في الولايات المتحدة الامريكية نشاهد أن دوائر الشرطة والتحقيق قد اهتمت كثيرا بالتصوير الجنائي فهناك تفتح دورات خاصة لتعليم منتسبي الشرطة على أعمال التصوير الجنائي في مدرسة خاصة تابعة الى مديرية التحقيقات الجنائية الفدرالية (F.B.I) .

وقد قمت هنا في الجمهورية العراقية بفتح دورات خاصة بالتصوير الجنائي للمفوضين المرشحين من مديريات شرطة المحافظات والمديريات الخاصة الاخرى وأصبح بإمكان هؤلاء المفوضين ادارة فروع التصوير الجنائي في مديريات الشرطة بالمحافظات •



## فوائد التصوير الجنائي

هو أحد العناصر الرئيسية والذي يلعب دورا هاما في التحقيق الجنائي يستخدم للحصول على صور حقيقية لمحل الجريمة وكذلك يقدم خدمات كبيرة في المختبر الجنائي .

ويعتبر نوع من الذاكرة الالية غالبا وابدأ يحتاجه بشدة رجل الشرطة والتحقيق ، اذا استعرضنا تاريخ التحقيق في الجرائم لشاهدنا ان التصوير الفوتوغرافي كان محمدا استخدامه في تشخيص المجرمين فكانت هناك طريقتان الاولى بواسطة طبقات الاصابع والثانية بواسطة التصوير الفوتوغرافيه كشابه الرأس والاكتاف . ولكن في السنوات الاخيرة تطور التصوير الجنائي وأصبح علما ذات قيمة كبيرة لتقديم أنواع مختلفة من الأدلة الجرمية للمحاكم .

الصور الفوتوغرافية ذات فائدة لتساعد أعضاء المحكمة على تفهم تفاصيل الحوادث الجنائية كل منا يرى صعوبة ليصف بدقة الدار التي يسكنها وكذلك من الصعوبة على المستمع أن يشكّل في ذهنه صورة للوصف ويحتفظ بها كما يفعل أعضاء المحكمة . ولكن عدة صور لغرفة ملقطة من زوايا مختلفة بدون شك تبين كل ما موجود في تلك الغرفة وهذه التصوير تمنع أية اختلاط بالذهن عند سماع الشهود ووصفهم للحادثة وذكر مواقع الأشياء المهمة في محل الحادثة فمثلا موقع الجثة ، المسدس ، السكين ، المنضدة . . . الخ وكذلك صور الحادثة تمكن أعضاء المحكمة من تقدير شهادة الشهود ومعرفة الصدق من عدمه دون زيارة للحادثة كذلك تتمكن المحكمة من مناقشة التهمين والشهود على ضوء التصوير .

الصور الجنائية تستخدم كذلك عند عدم امكن جلب المبرز الجرمي الى

قاعة المحكمة فمثلا كتابة على حائط أو في مخيا تشكل هذه الكتابة جريمة ما فتصور هذه الكتابة وتعرض للمحكمة أو سيارة أصابها اضرار جسيمة نتيجة حادث اصطدام فيتعذر جلب السيارة الى المحكمة لتشهد الاضرار التي أصابت السيارة ولكي تقدر التعويض وتحكم به السائق المخالف فعدة لقطسات للسيارة تعطى انطباع حقيقي للمحكمة عن الضرر الذي أصاب السيارة • وهناك مبررات جرمية صغيرة جدا يتعذر عرضها للمحكمة بوضعها الطبيعي فالصور الميكروسكوبية مجدية في مثل هذه الحالات •

الصور تشكل تسجيل دائم لحقيقة ما ولهذا السبب مهمة جدا للتحقيق الجنائي • فهناك تفاصيل وبيانات دقيقة تغرب عن بال المحقق في الكشف الاول على محل الحادث وهذه البيانات الدقيقة ربما تعود على المحقق بفوائد جسيمة لكشف الجريمة ففي كل القضايا من المستحيل فحص وملاحظة الاشياء والمبررات الجرمية بعد الكشف الاول بسبب ان محل الجريمة يغير فالاثاث ترجع الى محلاتها ، ارض الغرفة يغسل ويمسح ••••• الخ •

ان دائرة تسجيل وتصنيف المجرمين في واشنطن صرحت ان بمساعدة صور المجرمين المحفوظة لديهم أصبح من العبث على المجرم الذي يحكم عليه عدة مرات أن يفكر ويقادر مدينته الى مدينة ثانية ويعتقد انه غير معروف لدى الشرطة والمحققين في تلك المدينة الجديدة • اذ سرعان ما ترسل صورته الى تلك المدينة ويعمم على كافة مراكز الشرطة لتسهل مراقبته والقبض عليه عند الحاجة • وكذا الحال عندما يفكر المجرم ارتكب جرائم عديدة في كافة الولايات الامريكية وأصبح معروف لدى الشرطة بشكله وأسلوبه بالعمل ان يسافر الى ايطاليا ليبدأ حياة اجرامية وانه غير معروف لدى الشرطة الايطالية وتقوم الشرطة في الدولة الاخيرة بطلب صور ذلك المجرم من الشرطة الامريكية وتعممها على كافة مراكز الشرطة لاجراء التحري والقبض عليه •


ان صور المجرمين المحفوظة في فرغ تصنيف وتسجيل المجرمين في الكرخ التابع لمديرية شرطة استخبارات بغداد يستفاد منها لاغراض التشخيص اذ تعرض عشرة صور مشابهة للاوصاف التي يذكرها المشتكى أو الشاهد لكي يشخص المتهم الذي ارتكب حادثة نشل أو احتيال ضده .

التصوير الميكروسكوبي :- عندما يفحص خبير المخطوطات المستندات ، التواقيع ، الارقام ، بواسطة الميكروسكوب ويتوصل الى التطابق أو الاختلاف أو يرى اضافة كلمة أو حرف بصورة متقنة أو حك أو ازالة ... الخ وبعد أن يفحص المستند من كافة الوجوه ويتوصل مع بقية الخبراء الى قرار معين ولغرض ان يبين لاعضاء المحكمة الرأى الذى توصل اليه ويقنعهم به سرى هناك صعوبة كبيرة لنقل الميكروسكوب الى قاعة المحكمة ووضع المستند وازاءة كل عضو من هيئة المحكمة النقاط التي شاهدها وتوصل الي رأيه . اذ ان هؤلاء الاشخاص لم يعتادوا العمل بجهاز الميكروسكوب ولكن عند استعانة خبير المخطوطات بالمصور الجنائى يلتقط عدة صور ميكروسكوبية للكلمة او الحرف المضاف أو الحك ، الازالة ، الرقم المزور ... الخ وتكبير الصور وتؤشر الميزات وتعرض مع رأى خبراء المخطوطات الى المحكمة لذلك سيكتسب الرأى قوة مادية كبيرة جدا .

كذلك خبراء الاسلحة النارية عندما يفحصوا الطلقات أو الخراطيش الجرمية التي أرسلها المحقق من محل الحادث أو التي استخرجها الطيب العدل من جثة القتيل مع الطلقات أو الخراطيش التجريبية التي اطلقت بأسلحة المشبه بهم من قبل خبير الاسلحة . وعندما يتوصل بالفحص الميكروسكوبى يطلب من الصور الجنائى أن يلتقط صور ميكروسكوبية للطلقات أو الخراطيش المتطابقة وتكبير الصور وتؤشر مميزات التطابق وتقدم رأى الخبراء الى المحكمة المختصة . الصور هنا بمثابة دعم مادي لرأى الخبراء وما شاهدوه



تحت ميكروسكوب المقارنة وبذا سوف يرى اعضاء المحكمة التطابق بأعينهم  
ويقتنعوا برأى الخبراء .



طلقة تجريبية

طلقة جرمية

صورة رقم - ١ -

طلقتين جرمية وتجريبية متطابقتين صورة ملتقطة بالة التصوير  
الخاصة بميكروسكوب المقارنة .

اثار طبعات الاصابع :- لو لا التصوير الجنائي لما تمكن خبراء طبعات  
الاصابع من مقارنة الاثار التي تركها الجناة فى محلات الحوادث الجنائية  
مع طبعات اصابع المشتبه بهم . اذ هناك اثار طبعات اصابع يتعذر نقلها أو نقل  
المبرز الجرمى الذى وجدت عليه الطبعة فمثلا اثار اصابع بالدهن ، بالتراب  
الخفيف ، بالسخام بالكريز هذه الاثار من الضرورى تصويرها للحصول على  
تسجيل دائم لها لمقارنتها مع طبعات اصابع المشتبه بهم . وكذلك يصعب على



خبراء الاصابع مقارنة الاثار المتروكة على مبرز جرمى يسهل نقله الى الدائرة فمثلا اثار طبعات اصابع على قنينة ، مصباح كهربائي ، كلاص ، ، ماعون فرפורى ، علبة معدنية ومظهرة خطوطها الشكلية بالمسحوق الفضى . فالخطوط الشكلية في هذه الطبعات عندما يقارنها الخبير مع طبعات أصابع المتهمين المدونة اصابعهم بالحبر الاسود يتعذر عليهم ذلك للاسباب التالية :-

اولا - ان لون الخطوط على المبرز فاتح بينما على الاستمارة اسود .

ثانيا - وضع العدسة المكبرة على المبرز ومن ثم نقلها الى الاستمارة مرات عديدة يسبب الى تساقط المسحوق وبالتالي نقص المميزات بالطبعة الجرمية ولا تنس أن عدد الخبراء ثلاث وخاصة اذا كان عدد الاستمارات أربعة أو أكثر للمتهمين .


ثالثا - على الاغلب طبعات اصابع المتهمين المرسله من مراكز الشرطة يتأخر وصولها الى هذه المديرية اسبوع أو شهر أو أكثر مما يسبب جفاف المسحوق وتساقطه من المبرز وتلف الطبعة .

رابعا - يتعذر في حالة المطابقة تأشير المميزات في الطبعة التي على المبرز وطبعة أصبع المتهم .

وكذلك التصوير المكبر المباشر يقدم خدمة كبيرة لخبراء طبوعات الاصابع . اذ عند العثور على جزء صغير من طبعة اصبع في محل حادث ويصور ويكبر عدة مرات والمقياس كذلك - طبعة اصبع المشتبه به - تسهل عمليه المقارنة من قبل الخبير وتؤشر الطبعتين وتقدم الصور المؤشرة الى المحكمة مع رأى الخبراء .

الاستنساخ :- ان استنساخ صور المفقودين والمتهمين أو المجرمين الخطرين وتوزيعها على كافة مراكز الشرطة تسهل عملية التحرى وراءهم

ومراقبتهم والتبض عليهم وافضل كثيرا من شرح أوصاف المتهم لمراتب الشرطة لغرض مراقبته والتحرى عنه أو القبض عليه .



صورة رقم - ٢ -

عقد ازيلت الكتابة الاولية عدا التواقيع بمادة كيمياوية وكتبت بنود جديدة لاترى الكتابة الاولية بالعين المجردة صور بالاشعة المافوق البنفسجية سجلت الكتابة المزالة .

الاشعة فوق البنفسجية :- تستخدم لتصوير المستندات والصكوك والاوراق المالية واجازات السوق والمستندات المزورة الاخرى التى طرأ عليها تغيير بأستخدام بعض المواد الكيماوية المزيله للاحبار . أو الكتابة السرية المكتوبة بين السطور بأستعمال البول - اليوريا - أو عصير النومي الحامض أو عصير البصل . ان الكتابة بهذه المواد غير مرئية للعين المجردة ما لم يستخدم المرسل اليه تلك الرسالة مصدر حرارى لتظهيرها . تصور مثل هذه الرسائل بوضعها فى غرفة مظلمة تحت جهاز الاشعة ما فوق البنفسجية فتظهر الكتابة بوضوح وتصور مباشرة بواسطة آلة التصوير ونحصل على صورة دائمية للكتابة السرية . فمثلا احد السجناء اعتاد أن يكتب بين سطور الرسائل التى يرسلها الى شركائه بالجريمة بأستخدام اليوريا وان هذه الكتابة لا تظهر للعين المجردة . فالمحقق أرسل هذه الرسالة الى التحريات الجنائية وصورت وأرسلت الى المحقق صورة كاملة للكتابة السرية بدون أن تأثرت الرسالة نفسها ومن ثم أرسلت الى شريك السجن دون أن يعلم بهذه الاجراءات ووضع تحت المراقبة والتقى عليه القبض وهو يقوم بالحفر فى أحد البساتين ليخرج النقود المسروقة من تحت التراب .


الاشعة تحت الحمراء :- ان الاحبار الكيماوية تختلف فى تركيبها وقابليتها على امتصاص وعكس الاشعة تحت الحمراء وتلتقط صورة لهذه الانعكاسات ونحصل على صورة مرئية لتلك الكتابة .

وتستخدم الاشعة تحت الحمراء لتصوير ذرات البارود الغير المرئية للعين المجردة على الملابس .


مثال - ارسل أحد محققى الديوانية دشداشة لونها غامق وفيها فتحة دخول وخروج طلقة فى منطقة الصدر وبأستسمارة طلب الفحص يسأل المحقق عن صحة ادعاء المشتكى الذى اخبره بأن شخصا اطلق




عليه عيارات نارية وقد أصابه بجرح بسيط بيده بينما فتحة دخول الطلقة  
 وخروجها فوق منطقة القلب •




صورة رقم - ٤ -



صورة رقم - ٣ -



صورة رقم - ٦ -



صورة رقم - ٥ -

الصور رقم ٣ و ٤ و ٥ ملتقطة بالاشعة الاعتيادية لفتحة دخول  
 وخروج المقنوف الناري ( الملقطة ) ذرات البارود لاتشاهد الصورة رقم -٦-  
 ملتقطة بالاشعة تحت الحمراء سجلت ذرات البارود غير المرئية •

ولدى فحص فتحة الدخول والخروج بواسطة المكبرة من قبل خبراء  
 الفحوص المتنوعة لم يشاهدوا ذرات البارود ثم احيلت الى المحلل الكيمياوى



وكذلك الفحص الكيماوي لم يسجل ذرات البارود ومن ثم احيلت الى شعبة التصوير الجنائي وقد قمت بتصويرها مستخدما الاشعة تحت الحمراء والرقوق الزجاجية التي تتحسس لتلك الاشعة والمرشح الخاص بها وقد سجلت الصور الملتقطة لفتحة الدخول وفتحتى الخروج من الداخل والخارج ذرات البارود السوداء وبهذا تمكنا ان نستنتج بان المخبر قد علق الدشداشة وأطلق عليها النار من مسافة أقل من ثلاثة اقدم والا لما سجل البارود على فتحة الخروج والشخص مرتدى الدشداشة وان قصده كان تليفق تهمة ضد شخص معين •


كذلك تستخدم الاشعة تحت الحمراء لتصوير الرزم المغلقة والاشخاص المصابين بضربات محدثة بألة راضة وليست ظاهرة الكدمات للعيان فتصور تلك المنطقة من الجسم بواسطة الاشعة تحت الحمراء فتبين الصورة الوعية الدموية المنزقة تحت الجلد •

القي القبض على شخص وبحوزته حذاء مسروق ومن الصعب جدا اثبات عائدية الحذاء للمشتكى وكان بداخل الحذاء علامة غامقة لم تكن موجودة قبل سرقتها ولدى تصويرها بواسطة الاشعة تحت الحمراء سجلت الصورة لمختصر اسم صاحب الحذاء كتب بالقلم الرصاص وان السارق قد طمس تلك الكتابة بالحبر الاسود •

الاشعة الجانبية :- تستخدم عند تصوير المستندات الخطية والتي يتعذر قراءتها أو التي يمكن قراءتها بصعوبة وهي ليست جفرة أو الورقة التي عليها اثار ضغط لكتابة على الورقة التي قبلها مثال ؟

ارسلت رسالة الى أحد الضباط ظرف يحتوي على ورقتين بيضاء استخدم في كتابتها دبوس ولكون الرسائل مراقبلة في تلك الفترة شك في أمر الرسالة واسلعت الى شعبة المخطوطات

بالتحريات الجنائية لفحصها ولعدم تمكن الخبراء من قراءتها أحيلت الى شعبة التصوير فقامت بتصويرها بأستخدام الأشعة الجانبية وسجلت لها صور واضحة كان مضمونها جمل تحتوى على أسماء لكبار المسؤولين وحروف باللغة



صورة رقم - ٨ -



صورة رقم - ٧ -

ورقتى رسالة كتبت بالدبوس بدل القلم صورت بواسطة الأشعة  
الجانبية \*

الانكليزية وجمل لامعنى لها توخى المرسل الايقاع بالمرسل اليه الرسالة \*  
وقد استخدمت الأشعة الجانبية لتصوير رقم آلة تصوير مسروقة غير  
رقمها من قبل السارق وأظهرت الصورة الملتقطة بالأشعة الجانبية الرقم  
الاصلى لتلك الكاميرا وقدمت الصورة الى المحكمة وكانت السبب فى ادانة  
السارق \*

ويمكن اجمال فوائد التصوير الجنائى بما يلى :-

١ - تعتبر التصاوير الجنائية سجلا ثابتا لمسارح الجرائم والمبرزات الجرمية

والاثار التي يتركها الجناة يبقى مدة طويلة من الزمن ويمكن الرجوع اليها .

٢ - سهل عملية المقارنة بالاشياء الاصلية كأنار طبعات الاصابع والاقدم التي تصور في محلات الجرائم مع طبعات أصابع و اقدام المتهمين وكذلك بالنسبة للتصوير الميكروسكوبى للطلقات والخرطيش ومواضع المخطوطات كالتواقيع والكتابات والنقود الورقية او المعدنية المزورة والطابعات .

٣ - مكن من رؤية الاشياء التي لا تراها العين المجردة وذلك لتصويرها باستخدام الاشعة ما فوق البنفسجية أو الاشعة الجانبية كالكتابات السرية واثار البارود غير المرئية أو اثار طبعات الاصابع غير المنظورة والتي على سطوح متعددة الالوان .

أمثلة عملية تبين أن التصوير كان سبباً في اكتشاف الجريمة :-

١ - قضية تبين ان للتصوير الجنائية تأثير كبير في اعطاء انطباع صحيح عن سبب وقوع الحادث .

فلاح بنى له مخزن الحبوب . استعمل مواد خشبية قديمة اقتصادية الدائم والالواح كانت منخورة . وفي أحد الايام عندما صعد احد مستخدمي الفلاح الى سطح المخزن سقط على الارض وقد فارق الحياة على أثرها . الفلاح سيق بتهمة القتل الخطأ ولكن الفلاح استبدل الالواح الخشبية بأخرى جديدة خشبية من أن يكشف على محل الحادث من قبل هيئة المحكمة وفعلا حضروا وشاهدوا ان الالواح الخشبية جديدة ولكن المحقق بين لهم ان المصور الجنائي التقط التصوير الضرورية بعد وقوع الحادث مباشرة والتصوير تبين بوضوح أن مصرع ذلك الشخص بسبب تكسر الالواح الخشبية القديمة



وأكثر من هذا ثبت ان الفلاح جدد الالواح لشعوره بأنها هي السبب  
فى وقوع الحادث •

٢ - شرطة باريس صورت إحدى الغرف لاشتباههم بوقوع حادث قتل فيها -  
وعند الكشف على الشقة لم يشاهد المحقق والمصور الجنائي أية اثار فى  
كافة أقسام الشقة • ولكن بعد غسل الفلم وتكبير التصوير اكتشف  
المصور الجنائي وجود اثار بقعة على الزولية المفروشة فى أرض الغرفة  
والتي لم تشاهد بالعين المجردة ولدى اخبار المحقق وجلب الزولية الى  
المختبر وفحصها تبين انها بقعة دموية مغسولة بقى أثارها وفعلا ثبت  
وقوع جريمة القتل بتلك الشقة •

٣ - وجدت امرأة متوسطة العمر جالسة على احدى المقاعد فى حديقة عامة  
فى إحدى مدن فينا ويظهر انها اطلقت النار على رأسها بمسدس وقد  
سقط المسدس على الارض من يدها وكل شيء طبيعى • ولدى مشاهدتها  
من قبل شرطة الدورية اخبر على الفور الدائرة وحضر المحقق والمصور  
الجنائي وقد انصرف تفكير المحقق بأن الحادث أنتحار • المصور الجنائي  
التقط عدة صور وكان ذلك فى الصباح الباكر وقبل شروق الشمس  
وبعد غسل الفيلم وتكبير الصور اكتشف المصور ان شخصا ما كان جالسا  
بالقرب منها • استنتج هذا من وجود بقع للندى المتجمع على المصطبة  
محددا شكل ظهر أنسان • الاثار كانت ضعيفة جدا لم تشاهد من قبل  
المحقق والمصور الجنائي ولكن عدسة الكاميرا سجلتها قبل ان يتبخر  
الندى وبعدها التحقيق اثبت بانها حادثة قتل •

ان للتصوير تأثير نفسى على كل من المحقق والمدعى العام والحاكم  
وان الوصف مهما كان لا يقابل التصوير فى حادثة قتل مرتكبة بوحشية  
وهناك مثال صينى يقول ان الصورة الواحدة تغنى عن الف كلمة •

٤ - اخبرت الشرطة بحادث • انتقل المحقق الى محل الحادث فوجد شخصا في فراشه ويده اليمنى مسدسا وفي مقدمة رأسه مدخل لطلقة وقد فارق على أثرها الحياة • كما يظهر من الكشف عدم وجود آثار كسر أو شدة على الابواب أو الشبايك ولم يعثر على آثار اقدم أو اصابع فالمحقق من ظروف الحادث اعتبر القضية انتحار ونقلت الجثة الى معهد الطب العدلى وبعدها دفنت • وبعد مرور عدة ايام خامر المحقق الشك ان المجنى عليه ذهب ضحية لقاتل ماهر ففى هذه الحالة ليس بالامكان اعادة الجثة والتأكد هل ان اصابع اليد التى تحمل المسدس وضعها طبيعى وكذلك من غير الممكن ليقرر هل هناك آثار تركها الفاعل على السرير او الزولية •••• الخ فلو صورت الحادث واخذت اللقطات الضرورية فهى تغني المحقق عن اعادة الكشف وكذلك المحكمة تتطلع على ظروف الحادث •

## تصوير جرائم القتل

بهذا الفصل سوف لانتطرق الى تصوير المواضيع التى يعثر عليها فى محل ارتكاب الجريمة كآثار طبعات الاصابع • الاقدام • تصاوير طبية • طلقات • خراطيش • مخطوطات مزورة • لان هذه المواضيع سندرسها بصورة منفصلة •

ان جميع مطبقي القانون فى كل مكان يدركون أهمية تصوير مشهد الجريمة بقصد تسجيل الادلة وهناك تعليمات خاصة يجب العمل بها عند الوصول الى مشهد الجريمة اهمها عدم لمس أو تحريك أية مبرز جرمى فى محل الحادث قبل تصويره سواء من قبل الحاضرين أو أى ضابط شرطة أو محقق • هذه القاعدة يجب اتباعها فى جميع أنواع الجرائم إذ عندما يصل

خبر الى مأمور مركز منطقة أو محقق أو معاون شرطة بحدوث جريمة عليه ان يسرع بالانتقال الى محل الحادث ويأخذ معه ثلة من أفراد الشرطة ليحافظوا على محل الجريمة ويمنعوا دخول أو خروج أى شخص وعدم تغير او رفع اية مادة من محلها الى أن يحضر المصور الجنائي وخبير طبقات الاصابع لتصوير الحادث والتحري عن كافة الآثار والمبرزات الجرمية فى محل الحادث •

### اللقطات التي تصور فى حادثة قتل

١ - منظر عام للمشهد يبين موقع ووضعية الجثة على قدر الامكان يجب التقاط هذه الصورة قبل تغير أى شىء من موضعه • على الاقل تلتقط صورتان من زوايا ملائمة بحيث كل منها تسجل موقع الجثة بصورة صحيحة ويفضل أن توضع الكاميرا على محل مرتفع وعدستها موجهة نحو الجثة •




صورة رقم - ٩ -

جثة قتيل قطعت ووضعت بجنطة معدنية وجدت فى بستان ضمن منطقة مديرية شرطة الكراة الشرقية •



٢ - صور قريبة للجثة تبين فتحة دخول الطلقات أو الجروح القاطعة اذا استخدمت سيكين او اثر الآلة الرضاة كالمسكولسبانه •




صورة رقم - ١٠ -  
فتحة دخولية وخروجية لمقنوف نارى

٣ - صورة قريبة لوجه القتل أمامية واخرى جانبية •



صورة رقم - ١١ -

اثر وخز مؤشر بالاسهم على جثة شخص فى حادثة موت مشتبه بفندق تاىكربلاس



صورة رقم - ١٢ -

• تحطم جمجمة الشخص ملتقطة بمعهد الطب العدلي بعد أن نزعتم فروة الرأس •

٤ - لقطات قريبة لاصابع القتل لتسجيل ما موجود تحت الاضافر من مواد

كالشعر او الخيوط او الجلد من وجه الجاني نتيجة المقاومة •

٥ - صور قريبة لتمزقات الملابس أو قطع من ملابس الجاني على الجثة •

٦ - صور للأسلحة أو الادوات الجرمية الموجودة في محل الحادث

كالمسدس • السكين • آلة راحة •

٧ - صور تبين محل دخول الطلقات في الاثاث او الجدران أو أي موضوع

قريب •

٨ - الطلقات أو الخراطيش الموجودة في محل الحادث •

٩ - صور تبين محل دخول المجرم الى محل الحادث • آثار شدة أو كسر

على الباب الرئيسي • كسر الشباك • عمل فتحة بالجدار أو السقف •

التسلق الى السطح وكسر باب السطح •

- ١٠- لقطات لظهر الجثة بعد قلبها وتسجيل فتحات خروج الطلقات أو  
طعنات السكين .
- ١١- تصوير البقع الدموية أو المنوية تحت الجثة .
- ١٢- صور لجميع الاثاث او المواد التي تحمل اثر طبقات الاصابع مثل  
كلاص • قناني مشرب • فناجين قهوة • قصة او كتور •
- ١٣- صور للغرفة أو الغرف التي تتصل بالغرفة التي وقعت فيها الحادثة .
- ١٤- صورة لاثار الاقدام في حديقة الدار أو بالغرف ان وجدت أو آثار  
اطارات السيارة خارج الدار اذا استخدمت سيارة من قبل المتهم أو  
المتهمين .
- ١٥- صورة لاية حاجز أو أشجار كثيفة او بناية متروكة استخدمها المجرم  
للتخفي قبل وبعد خروجه من محل الحادث .
- ١٦- صورة لاية مبرز جرمي أو أية مادة تعود الى المتهم كالمفاتيح المصطنعة .  
درنيس كبير جك صغير لسيارة • منشار حديدي • مثقب • آلة فتح  
العلب • كفوف يدوية • مصباح يدوي • بسمار حديد • مطرقة •  
هوية • غطاء رأس • أو أية ملابس للمتهم • زر ملابس اعقاب  
سكاير • علبة سكاير فارغة •••• الخ •
- ١٧- صورة لمدخل الدار او البناية التي وقعت فيها الحادثة بحيث تبين رقم  
الدار أو أسم صاحبه •
- ١٨- صورة للشارع أو الطريق المؤدى الى محل الجريمة •
- مثال يوضح ان التعاون بين المحقق والتصوير الجنائي وخبراء التحريات  
ان كان وثيقا يحصل المحقق على أدلة عملية تجعل القضية واضحة امام  
المحكمة بحيث تحكم على المتهم باقصى العقوبات :-




قتل اثنين من أفراد معاوية شرطة كراة مريم من قبل رئيس عصابة سراق سنة ١٩٥٨ اذ قد نشطت تلك العصابة الى درجة كبيرة ووضعت لاجلها مديرية شرطة لواء بغداد في الانذار وقد نوقش موضوع السرقات في البرلمان حيث ان هذه العصابة أخذت تسرق دور الشخصيات والأغنياء • كانت العصابة تدخل الى الدار على طريق الشباك اذ يستخدم السارق البرينة ويحدث عدة فتحات في الاطار الخشبي للشباك بحيث يمكنه اخراج الشيش الحديدى من محله وقد ارتكبوا ستة سرقات بنفس الاسلوب •


وفى ليلة صيف واثاء سرقة دار المهندس كيروب قومجيان سمعت زوجته أصوات غريبة داخل الدار واخذت تصيح وكانت الشرطة قد نصبت كميناً قريبا من محل الحادث • هربوا اللصوص واخذت الشرطة تعقبهم من حديقة دار الى أخرى وقد تمكن رئيس العصابة من قتل شرطين واخيرا بزغت الشمس وعلى أصوات الطلقات ونزول الناس من سطوح دورهم وتجمع عدد كبير من الشرطة والحراس اللينيين ، اتبه أحد المواطنين فشاهد شخصا مرتديا فانيلة ولباس وقد نبه الشرطة عنه وهكذا القى القبض على المتهم حسين علوان بعد نزع بنطلونه وقميصه فى كراج احد الدور وفى جيب البنطلون وجدت برينة والآخر مسدس •  
الصور التى قدمت عن الحادثة :-

١ - صور مكبرة ومؤشرة لآثار الاصابع صورتها من قناني الويسكي التى اخرجها السراق من بار صاحب الدار طابقت مع طبقات اصابع المتهم حسين علوان •

٢ - صورة ميكروسكوبية مكبرة ومؤشرة للظروف الجرمية التى وجدت فى محل الحادث مع الظروف التجريبية التى اطلقت به مسدس المتهم حسين علوان •




صورة رقم - ١٣ -  
 آثار طبقات اصابع على قناني ويسكي طابقت مع طبقات اصابع  
 المجرم حسين علوان



صورة رقم - ١٤ -  
 البرينة التي كان يستخدمها المجرم حسين علوان بالدخول الى الدور  
 عن طريق الشباك لغرض السرقة





صورة رقم - ١٥ -

ح ٤ و ح ٥ ظروف جرمية أرسلهما المحقق من محل الحادث ت ١  
 و ت ٢ طرفين تجريين أطلقهما خير الاسلحة النارية بمسدس  
 المرسل للفحص أ و ب ابرة المسدس .



٣ - صورة للفتحة الجرمية التي احدثها المتهم بالبرينة والفتحة التجريبية التي احدثتها بالبرينة التي وجدت في جيب البنطلون وقد وضعت مسطرة بالقرب من الفتحتين وقد تبين ان الفتحتين من نفس الحجم .  
بالاضافة الى ذلك أعدت الكشف على الدور الستة المسروقة وحدثت فتحة تجريبية على الاطار الخشبي للشباك بالقرب من الفتحات الجرمية المحدثه من قبل السارق ووجدت التطابق ايضا . وهذا دليل آخر ان البرينة استخدمت في حوادث السرقات الستة .

## تصوير حوادث الانتحار


ترتكب حادثة الانتحار باحدى الوسائل الآتية :-

١ - استعمال سلاح نارى ( مسدس على الاغلب ) • بندقيه • بندقيه صيد • مواد مفرقة •

انتحر تاجر فى غرفة مدير شركة التأمين على الحياة بعد ان وضع فوهة مسدسه على مقدمة رأسه واطلق النار على نفسه • كما انتحر ملازم ثان ضابط خفر القاعدة الجوية فى معسكر الرشيد اذ كان مستلقيا على سريره وقفل باب الغرفة واطلق النار من مسدسه الاميرى على قلبه • انتحر ن • ع جندي آمر حرس فى مصفى الدورة اذ أطلق على بطنه سبعة طلقات من رشاشته خرجت من ظهره • انتحر شخص ببندقية صيدية اذ وضع أخمصها على جذع شجرة واطلق على نفسه فوجدت اكثر من ثلاثين فتحة دخول فى صدره ورأسه • انتحر ضابط تلميذ فى كلية الاركان فشل فى السنة الاولى باحد المواد ولما حضر مدرس تلك المادة نهض من رحلته وتوجه اليه وحضنه وقد انفجرت القبلة المؤقتة التي كان يحملها قتوفيا الاثنان •



صورة رقم - ١٦ -  
اصابة نارية انتحارية في القلب بمسدس



صورة رقم - ١٧ -  
سبعة اصابات نارية في منطقة الصدر برشاشة

٢ - شرب السم ويشمل :- الزرنخ • الزئبق • الكحول الايثيلي •  
الافيون • المورفين • المييدات الحشرية • الجبوب المتومة • ثلاثيين  
جبة اسبرين •

انتحر شخص يسكن منطقة الكراة الشرقية وفي يوم مشمس  
من أيام الخريف وقد استلقى على حصيرة وضعها في الكراج وقد  
تناول السم من قنينة صغيرة •

٣ - استعمال التيار الكهربائي :-

انتحرت امرأة في منطقة الجعيفر وبعد ان جلبت واير كهربائي  
وازال الماد القماشية العازلة ولقت باحكام على ابهام يدها اليسرى  
والسلك الثاني ربطت ابهام رجلها اليمنى وبعدها وضعت البلك في  
محلّه وفتحت السويج •

٤ - شق النفس ويتم بواسطة جبل ( قنب • مطاط • ليف ) • سلسلة  
حديدية • سلك كهربائي • نطاق جلدي • شرشف • شماغ •  
لا يشترط في الشخص المنتحر ان يطفو جسمه في الهواء بل يكفي ان  
تنتهي الحياة مجرد ان يصل ضغط معين على الرقبة بحيث يؤثر على  
التنفس ووصول الدم الى المخ •

انتحرت شابة تسكن منطقة الكراة الشرقية بعد ان بقيت وحدها  
في الدار فجلبت منضدة الى الهول ووضعت كرسي فوق المنضدة وجلبت  
جبل قنب وربطت احدى نهايتي الجبل بشلمائة في سقف الهول  
والطرف الثاني شدته على رقبتهها باحكام ومن ثم دفست الكرسي  
وانتحرت بهذا الاسلوب •

انتحر منهم موقوف في مركز العلوية بواسطة السلسلة الحديدية  
التي ربطت يده بشباك الموقف اذ تمكن من فك يده وربط عنقه



بالسلسلة ، ولا زالت رجله على الارض •

انتحر شخص مريض يرقد في مستشفى السماعية اذ علق نفسه

بواسطة الشماغ بشباك الردهة •



صورة رقم - ١٨ -

شئق انتحارى بتعليق الجسم وربط الذراعين

٥ - حرق النفس :- يلجأ قسما من النساء والشابات لاستخدام النار

للانتحار اذ تسكب النفط على نفسها وتشعلها •

انتحر شخص مصاب بمرض عقلي يسكن منطقة الباب الشرقي

في سطح دارهم يوجد تنور للخبز كبير وقد جلب عدة قطع من الخشب

وغالون نفط وحرق التنور بدرجة كبيرة رمى نفسه رأسه للاسفل •

٦ - رمى النفس من محل مرتفع :- يلجأ بعض الاشخاص برمي نفسه من

محل مرتفع ، جبل ، تل ، بناية مرتفعة كعمارة مصرف الرافدين أو



صورة رقم - ١٩ -  
انتحار بحرق النفس بالتنوير

• الدفتر دار الى الارض

انتحر شخص في سامراء بان رمى نفسه من أعلى الملوية الى الارض

٧ - رمى النفس امام سيارة او قطار :- عادة تسير السيارات في الطرق الخارجية بسرعة عالية جدا فيلجأ من يفكر بالانتحار بأن يرمى نفسه أمام تلك السيارة او يوضع نفسه على سكة القطار •

٨ - الانتحار بأوكسيد الكربون :- ان غاز أول أوكسيد الكربون ينتج من احتراق غير تام للمواد العضوية والفحمية والمتفجرة والزيوت النفطية والاختشاب • وتولد محركات السيارات غاز الفحم •  
انتحر شخص بأن استلقي تحت سيارته التي كانت تشتغل وجعل انفه بالقرب من منفذ الغاز •

انتحرت شابة بأن وضعت مكواة ملابس مملوءة بفحم متقد داخل صندوق كبير معمول من خشب اسود اللون هندي المنشأ ثم استلقت داخله واغلقت غطاءه وقد ثبت تحقيقا ان الواقعة انتحارية •



صورة رقم - ٢٠ -

انتحار باول اوكسيد الكربون - Co - غاز الفحم

٩ - قطع الشريان :- يتم ذلك بواسطة موس الحلاقة او السكين بأن يربط الشخص ذراعه برباط من المطاط لكي ينحصر الدم ويبرز احد الاوعية الدموية بصورة واضحة ومن ثم يقطعه بسكين أو موس حلاقة • معلم في لواء الديوانية كان يحب ابنة عمه والتي رفضوا تزويجها منه وقد انتحر بأن قطع شريان ذراعه •

هياً أحد الموقوفين اثنين من أمواس الحلاقة جديدة ولدى ذهابه الى المرحاض ذبح نفسه من الوريد الى الوريد •

١٠ - رمى النفس بالنهر :- ينتحر البعض بأن يرمى نفسه في نهر أو بحر أو جدول وبالإضافة الى ذلك قسما منهم يربط قطعة حديدية على جسمه أو أية ثقل لثلاث يطفو ثانية •



في كافة الحالات التي ذكرت اعلاه يجب على المحقق ان يتعاون مع الطبيب الشرعي والمصور الجنائي ويقرروا هل أن الحادثة انتحار أم قتل •  
على المحقق ان يستفسر من ذوى الشخص هل سبق وان انتحر احد افراد العائلة او الشخص نفسه حاول الانتحار فيما سبق •

بالنسبة للمصور الجنائي يقوم بتصوير الحادثة كأنها حادثة قتل بالاضافة الى التأكيد على بعض الامور ومن المهم جدا أن تصور وصية المنتحر في مكان وجودها ومن ثم ترسل الى مختبر التصوير لغرض استساخها وبعدها تقارن مع كتابة المنتحر السابقة اذ من المحتمل ان يقتل الشخص من قبل آخر يعرف ظروفه الاقتصادية ومشاكله النفسية ويكتب وصية يشرح فيها الاسباب التي دعت له للانتحار •

ففي حالة الانتحار بالمسدس تؤخذ لقطات ليده التي تحمل المسدس وهل وضعها طبيعي أم لا وهل يوجد بقع دموية او كدمات على تلك اليد؟

اما الانتحار بشرب السم • تصور القنينة التي احتسى منها السم مع الاعتناء بأثار طبعات الاصابع التي على القنينة • وفي حالة الانتحار بالسيارة الكهربي تؤخذ صور قريبة لكيفية ربط الاسلاك على الجسم وبالبلك •

وفي حالة الانتحار بالشنق - تصور لقطات لعقد الحبل على الرقبة ومحل ربط الحبل من الجهة الاخرى كذلك الاخدود على الرقبة • اذ من المحتمل ان يخنق الشخص باليدين ومن ثم يعلق بالحبل لايهام المحقق بان الحادثة انتحار • تصور السكين التي استخدمها المنتحر مع الاعتناء بتصوير اثار طبعات الاصابع أن وجدت عليها •

اما بالنسبة لرمي النفس من محل مرتفع تؤخذ لقطات لاثار الاقدام الموجودة من المحل الذي رمى الشخص نفسه اذ يجوز ان يجد المصور اثار الاقدام لاكثر من شخص مع وجود اثار شدة ومقاومة على الارض •

## تصوير السرقات

تصور المحلات التي وقعت فيها سرقة مهمة وخاصة اذا استخدم سلاح ناري أو استخدم الاكراه او القوة اثناء ارتكاب السرقة • وتؤخذ اللقطات التالية :-

- ١ - تؤخذ لقطة لمدخل البناية التي وقعت بها السرقة ، رقم الدار أو اسم صاحب الدار •
- ٢ - تصور لقطات للطريق الذي سلكه المجرم بالدخول • كسر الباب بالقوة • اثار الشدة على الباب باستخدام الدرنفيس ( المفل ) أو عن طريق الشباك باستخدام الجك او برينة أو قص القضبان الحديدية بمنشار حديدى • أو عمل فتحة بالجدار - سرقة بالكاظمية - أو عمل فتحة بالسقف - سرقة دكان بشارع النهر لصائع • كذلك يصور طريق الخروج الذي سلكه الجاني •
- ٣ - الادوات التي تركها السارق كالمفاتيح المصطنعة • جك • منشار حديدى • مثقب - آلة فتح العلب • كفوف • مصباح يدوى • بسمار حديد • جاكوج • مفل • الخ •
- ٤ - صور لآثار الآلات التي استعملها اذ من المحتمل ان لا يترك الآلة •
- ٥ - اثار طبعات الاصابع على باب الكتور • القاصة • دولاب حديدى • او على زجاج الشباك أو على بطل ماء او كلاص شرب به الماء •
- ٦ - اثار الاقدام وخاصة في الحديقة أو أى محل فى الدار أو الغرف سواء لشخص مرتدى حذاء أو حافى •
- ٧ - اثار عجلات السيارة المستخدمة من قبل السارق ان وجدت •

٨ - صورة للشارع العام الذي يقع عليه الدار أو الشركة أو المحل الذي وقعت به السرقة •


٩ - صور للمحل المجاور أو المنطقة مشجرة من المحتمل ان المتهم استخدمها للتخفى •

ان أهمية تصوير كل اثر يشاهد في مشهد الجريمة يظهر اثره فسي حادثة سرقة غرفة أمين الصندوق في احد المحاكم البولندية • (سراق دخلوا بناية المحكمة وفتحوا قاصة امين الصندوق بقص القسم المحيط بالقلل بواسطة الة فتح العلب (can opener) ولكن السراق لم يتركوا الالة في محل الحادث بينما المصور لاحظ المنضدة المجاورة للقاصة مغطاة بطبقة خفيفة من التراب وشاهد شكل لفاتحة العلب على التراب • حدث نتيجة وضعها على المنضدة فالصور الجنائي التقط لها صورة بعد ان وضع بجانبها مسطرة ومن ثم كبرها بالحجم الطبيعي كمصدر للمستقبل • وبعد مضي عدة اشهر قبضت الشرطة على جماعة سراق ومعهم ادواتهم وجدوا بين تلك الادوات الة فتح العلب اعتقدت الشرطة ان هذه الالة استعملت في سرقة المحكمة • ارسلت الى شعبة التصوير فوضعت الالة على قطعة كارتون سوداء ونثر عليها مسحوق ابيض وبعدها رفعت الالة فتركت اثارها ووضعت مسطرة بالقرب منها وصورت وكبرت بالحجم الطبيعي وقورنت الصورتين وكانت منطقتين • ان هذا يعتبر كقرينة يستفاد منها المحقق •

حدثت سرقة مبلغ ١٤ الف دينار من إحدى الشركات في منطقة الباب الشرقي كانت النقود موضوعة في دولاب حديدي استخدم السارق مفعل كبير وكلايتين وبواسطة البج تمكن من فتح باب الدولاب وسرقة النقود • ولدى تحرى المحقق في دار أحد المتهمين وجد مفعل (درنيس كبير)



وكلايتين وقد جلب الدولاب الحديدي والدرنفيس الى دائرة التحريات  
 الجنائية وبعد قص منطقة الاثر التي احدثها السارق بالدرنفيس وعمل اثر  
 تجريبي بواسطة الدرنفيس على قطعة معدنية من نفس الدولاب ولدى مقارنتها  
 بواسطة ميكروسكوب المقارنة وجدت المطابقة وصورت بالكاميرا الخاصة  
 وكبرت الصورة واشرت مميزات التطابق وقدمت مع رأى الخبراء الفحوص  
 المتنوعة الى المحكمة \*



اثر تجريبي

اثر جرمي

صورة رقم - ٢١ -


اثر جرمي لمفل محدث من قبل السارق واثر تجريبي للمفل المرسل  
 للفحص احدث من قبل خبراء الفحوص المتنوعة صورة ميكروسكوبية  
 تبين التطابق \*

## الحريق والتفجير

من الجرائم المهمة والخطيرة احيانا هي حوادث الحريق والتفجير المتعمد وعلى ضابط الشرطة الانتقال الفوري الى محل الحادث والايجاز الى مأمور المركز لاجبار دائرة الكهرباء والحريق والاسعاف وحاكم التحقيق اذ من الضروري أن يقوم ضابط الشرطة بالسيطرة على المحل والتعاون مع فرق الاطفائية للسيطرة على النار وعدم انتشارها الى المحلات أو المخازن المجاورة •

ان الحريق العمدي قد يرتكب بدافع الانتقام أو الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين عليه يجب على محقق الشرطة التعاون مع المصور الجنائي وخبير الحرائق للوقوف على سبب الحريق والمادة المستخدمة في بدء الحريق اذ من الممكن العثور على بطل نفسط • قطعة قماش مبللة بزيت التريبتاين • بانزين • قنبلة مؤقتة • الخ •

اما اذا كان الحادث انفجار وخاصة لاسباب سياسية فهذه تعتبر جريمة



صورة رقم - ٢٢ -

سيارة محطمة نتيجة وضع مواد متفجرة تحتها ضمن منطقة البتاوين

خطيرة جداً تسترعى انتباه كافة المسؤولين على أعلى المستويات لأنها تريك  
الرأى العام ككل .

ان حضور المصور الجنائى مع ضابط الشرطة وخبير المتفجرات والحرائق  
ضرورى جدا ويقوم بتصوير اللقطات التالية :-

- ١ - صورة للشوارع العام أو الطرق الذى يقع عليه محل الحادث .
- ٢ - لقطات للاضرار التى اصابت البناية من جراء النيران .
- ٣ - لقطات داخلية للبضاعة كاملة الاحتراق .
- ٤ - لقطات للبضاعة نصف المحترقة .
- ٥ - لقطات للبضاعة التى لم تحترق ولكن اصابتها مياه الاطفائية .
- ٦ - لقطة للمادة أو المواد التى سببت الحريق مثلا بطل نפט أو بانزين .  
قطعة قماش مغطسة بزيت التربنتين . شمعة داخل علبة معدنية نحوى .  
نפט . قنبلة مؤقتة . صوبة نفطية أو كهربائية . عقب سكاير . . . الخ .
- ٧ - لقطات للاضرار التى اصابت البناية من الداخل . الابواب . الشبابيك .
- ٨ - آثار طبغات الاصابع . آثار الاقدام . بقع دموية على قطع زجاجية .
- ٩ - من المحتمل ان الحريق اذتكب لتغطية جريمة قتل ( حرق الجثة  
والمحل ) أو لتغطية جريمة سرقة . فتصور الجثة والاشياء المحيطة بها  
أو القاصة والدولاب الحديدى الذين كسرا وسرقت النقود منهما .
- ١٠ - أية مبرز جرمى يعثر عليه فى محل الحادث مثل تورج لايت . كفوف .  
مفل . برينة . مفاتيح مصطنعة . منشار حديدى . جاكوك . بطل  
نפט . تنكة بانزين . علبة سكاير . دكم مقطعة من ملابس ان اللقطات  
الداخلية على الاغلب تؤخذ بالافلاش أو بالبروجكتور . وعلى المحقق  
والمصور أن يتذكر فى جميع الجرائم ان دليلا صغيرا قد يكشف حقيقة  
ما . مثال على ذلك .





صورة رقم - ٢٣ -  
انفجار كمية كبيرة من البارود في دار بمدينة الرمادي ادى الى هدم  
سته دور وقتل -٢٣- شخص واصابة ٤٥ اخرين بجروح



صورة رقم - ٢٤ -  
طلقات رشاشة وقنابل قديمة عشر عليها خبير المتفجرات  
بمحل الانفجار اعلاه

ففي ولاية ينوس وفي احد حقول الفحم الحجري حدث تفجير في  
المرجل البخارى والذى تحطم الى قطع صغيرة بقنبلة مؤقتة اثناء التصوير  
والتفتيش وجد المصور الجنائى والمحقق ساعة توقيت والتي تدل على أنها  
قسما من آليّة قنبلة كذلك واير (سلك) مربوط بساعة توقيت وشريط  
من اللصاق الاسود صورت في محلها ثم احتفظ المحقق بهذه الاشياء  
الدقيقة بعد مدة عشر اثناء التحرى في محل اثنين  
من المتهمين على قطع من السلك وقطعة صلبة معدنية • قطعة من اللصاق  
الاسود ثم ارسلت هذه القطع والمواد التي عثر عليها في محل التفجير  
الى شعبة التصوير لغرض المقارنة وكانت نتيجة الفحص ما يلى :-

أ - اثبتت الصورتان الملتقطتان بواسطة جهاز الاسبكتروكراف لقطعتى المعدن  
الاولى التي وجدت في محل المتهمين والثانية في محل الانفجار بأنهما  
من نفس المادة •

ب - صور مكروسكوبيا مقطع السلك في ساعة التوقيت ومقطع السلك الذى  
وجد في محل المتهم فوجد التشابه بينهما • كذلك الفحص الفيزيائى  
لقماش السلكين ثبت التشابه بينهما •

ج - صورت قطعتى اللصاق وكبرت اربعين مرة فوجد التطابق بينهما  
بالنسبة للحجم وعدد الخيوط •

ومن حوادث الانفجار التي وقعت في بغداد ضمن منطقة شرطة البتاوين  
هو حادث انفجار السيارات وندرج ادناه عدد من اللقطات التي صورت  
للحادثة •

١ - عدة صور تبين محل وقوع الحادث اذ أن واحدة من السيارات في  
شارع أبى نؤاس والثانية والثالثة في شارع فرع يربط أبى نؤاس  
وشارع السعدون •

٢ - عدة صور للاضرار التي اصابته كل سيارة نتيجة الانفجار اذ واحدة منها انقلبت وأصبحت الاطارات في الاعلى •

٣ - صورة لكل حفرة في الشارع حدثت نتيجة الانفجار ووضعت مسطرة في داخلها للتعرف على قطر الحفرة وكان قطر كل حفرة ما يزيد على ٢٢ أنسج •

٤ - صور للاضرار التي اصابته الدوز المجاورة وخاصة زجاج الشبايك •

٥ - صور لبقايا المواد المتفجرة في محل الحادثة •

٦ - اثار الاصابع والاقدم في محل الحادثة •

فبعد تقديم مجموعة من هذه التصاویر مع التقرير الى المسؤولين

عن الحادث سوف يدرك جسامه الانفجار وخطورته من دون ان يحضر

• محل الحادث



## « تصوير المجرمين »

ان الغاية المتوخاة من تصوير المجرمين تنحصر بما يلي :-  
أ - التشخيص :- هناك مجموعة من الصور في مكتب تسجيل وتصنيف المجرمين بالكرخ وضعت في لوحات خاصة ومعلقة تعرض على المشتكين عند الحاجة .



صورة رقم - ٢٥ -  
صورة بثلاثة وضعيات لمجرم

ب - توزيع صور المتهمين ونشرها وتعميمها على مفارز الشرطة لتسهيل التعقيب والقبض على المتهمين ومعرفة بمواسطتها .



صورة رقم - ٢٦ -  
متهم مطلوب القبض عليه

ج - نشر صور المجرمين الخطرين وأرباب السوابق والمحتملين في الصحف والمجلات والتلفزيون وذلك لاطلاع المواطنين عليها لاخذ الحيطة والحذر منهم ومساعدة الشرطة في مهمتهم للدلالة والاختيار لغرض القبض عليهم وتخليص المجتمع من شرورهم .

### الكاميرا :-

ان كاميرات تصوير الاشخاص متوفرة بالاسواق وملائمة ومناسبة وكذا كاميرة الفيديو فأنها مناسبة لهذا الغرض حيث لها كرك - منفاخ - طويل تسهل بواسطته عملية التباير ومع هذه الكاميرا تستعمل عدسة ( تليفوتو ) وهي الافضل لهذا النوع من التصوير كما سنرى أن حجم الكاميره الخاصة بتصوير المجرمين هي  $4 \times 5$  أنج ويمكن التقاط صورتين على قطعة فلم واحدة وهذه الكاميرا مجهزة بقاعدة ثابتة على الارض . والمنفاخ مقسوم الى جزئين للتمكن من التقاط صورتين للمجرم على نفس الفلم .

### العدسة :-

ان العدسات التي تستخدم في الاستوديووات الاهلية لاتصلح لتصوير المجرمين أو الاشخاص لاستعمالها لاغراض التشخيص والحفظ . فعدسة الاستوديووات تنتج صور ناعمة وقد صنعت لتخفي المسامات الجلدية والتجاعيدات والعلامات الفارقة الموجودة في وجه الشخص وهذا ما لايتطلبه تصوير المجرمين ، فعملنا يتطلب عدسة صحيحة لتسجيل جميع التفاصيل والعلامات الفارقة التي تساعد على التشخيص وعليه فعدسة ( الانستكمتات ) تستعمل لهذا الغرض ولجميع مواضع التصوير الجنائي . ان العدسة المستعملة لهذه الغاية يجب أن يكون بعدها البؤرى طويل وأطول من ضعف طول السيليه بصورة عامة لغرض تسجيل وجه المجرم وجزء من جسمه بصورة متناسقة وتناسب

اجزاء الوجه • كذلك يكون منظم الفتحات أو رقم F No. فيها كبير لانه وجد عند تصوير المجرمين يجب جعل فتحة العدسة وسطية للحصول على صورة نيت (مبارة) ان مصوري الاستديوات يستعملون فتحات واسعه للحصول على الوجه مضبوط والاذن غير نيت بينما في التصوير الجنائي يجب الحصول على الرأس بكامله ( نيت) فعليه يجب أن يضبط النيت على العين أو على نهاية الانف وتقل فتحة العدسة تكون الاذن نيت •

والله اعلم

### جهاز الاضاءة :-

ان كاميرة تصوير المجرمين الخاصة مجهزة بأضاءة اصطناعية عبارة عن اطار مربع الشكل مغلف بالزجاج نصف الشفاف وداخل الاطار اربعة مصابيح قوة ١٠٠ شمعة كل مصباح بزواية وهناك مصباح قوة ٥٠٠ شمعة للتباثر في منتصف الضلع العلوي لمربع الاضاءة •

### ادوات اخرى :-

أ - كرسي حديدي بدون مسند ذا حركة دورانية يسهل دوران الشخص من وضعية الثلاثة ارباع الامامية الى وضعية جانبية • وان عدم وجود مسند الكرسي هو خشية أن يظهر المسند في الصورة وهناك مساند للرأس وماسكة للاكتاف انها ضرورية في حالة كون الشخص لا يرغب في أخذ صورته في مديرية الشرطة • لذا يجب التأكد من وضعية المجرم قبل البدأ بالتعريض للحصول على صورة حقيقية مشابهة تماما للشخص ▽

ب - قطعة خشبية مستوية توضع وراء المجرم مصبوغة باللون الابيض أو الرمادي ويشترط أن تكون اعرض وأطول من جسم الشخص الذي يجلس امامها •



ج - لوحة التعليق سوداء اللون لوضع الارقام عليها

### الافلام والفلترات :-

عند انتخاب احسن الافلام لتصوير المجرمين من بين الافلام الكثيرة المتوفرة في الاسواق فاذا كانت الافلام الملونة وطبع الصور على ورق اقتصادى فيكون ذات الاختيار جيد . فصور الاشخاص اذا كانت على ورق باللوان الطبيعية فتكون ذات قيمة أكثر مما تكون بالابيض والاسود فالصور الملونة تبين لون العيون والشعر فى حقل التشخيص بلون البشرة فى الوقت التى لاتظهرها الافلام الاعتيادية فمتى ما توفرت الافلام الملونة وورق الطبق الخاص يكثر فى الاسواق فكل تصاوير الاشخاص فى دوائر الشرطة فى الدول المتقدمة تلتقط بالافلام الملونة . وتقوم شركة كوداك بغسل وطبع الافلام الملونة . فى التصوير الابيض والاسود مشكلة اختيار الفلم المناسب له قابلية لتسجيل الالوان بما يساويها باللون الرمادى وهذا يعنى ان افلام البانكروماتك هو الاختيار الصحيح غالبا .

ان سبب جعل صور الاشخاص لانفيد عملية التشخيص يرجع الى السلبية اما أن تكون اورثوكرماتك أو فلم اعمى يتحسس للازرق فقط ان الافلام عدا البانكروماتك لا تتحسس للاحمر والبرتقالى ولهذا عند عمل صور بهذه الافلام الاعتيادية فالاصفر ، البندقى الفاتح والشعر الاحمر والجلد المتأثر بحرارة لشمس والعيون النرجسية جميعها تصور بلون غامق بينما العيون الزرقاء تصور بلون فاتح وأستعمال هذين النوعين من الافلام غير صحيح اطلاقا طالما ان الغاية من هذه الصور هو التشخيص وكدليل يفيد التحقيق .

### الوضع الصحيح ( البوز )

لغرض التشخيص الجنائي سرت العادة لاخذ لقطتين مختلفتين لكل موضوع لقطه جانبية لغرض المقارنة بصورة اخرى أو بشخص . ويجب أن

تكون الصورة واضحة ، ولكن من الصعوبة بمكان عنه استعمال صورة  
لتشخيص فرد ما لم يحضر وقت فحص الصورة • فلهذا السبب الوضع  
الجانبى بصورة عملية لايفيد وحده بل يجب أخذ صورة أمامية للشخص أيضا  
وأستعمالها لغرض التشخيص والمقارنة •

عند التقاط صورة أمامية للشخص من الضرورى التقرير هل نجعل  
رأس الشخص مواجه للكاميرا تماما أو ادارته قليلا للاتجاه المعاكس الذى  
أخذت له الصورة الجانبية والحصول على ثلاثة أرباع الوجه •

ان الصورة الامامية تماما تؤخذ فى بلدان كثيرة والسبب بسبب لانها  
الطريقة القديمة التى تسمى بطريقة برتلون وهى طريقة التشخيص بالقياسات  
الجسمية • ان طريقة برتلون ذات منظر امامى الوجه كامل وقد يمثل الوجه  
كخريطة والان هذا اصبح قديما وبالإضافة الى جميع هذه الاشياء تذهب  
المديريات للعمل بالاسلوب لاخذ لقطه للوجه كامل بسبب انها الطريقة التى  
ابتكرها برتلون •

ان الدكتور هانز كروس بكتابه التحقيق الجنائى لاغراض التشخيص  
أيد ضرورة تبديل أخذ صورة للوجه كاملا بثلاثة أرباع الوجه والسبب انها  
أحسن لتشخيص موضوع بواسطة الذاكرة •

ان جعل وضعية رأس الشخص ثلاثة ارباع يواجه العدسة أصعب من  
جعله يواجه الكاميرا تماما ولكن لهذه الصعوبة ضرورة لازمة • ولكن جعل  
رأس الشخص الى أحد الجهتين أكثر من اللازم فأن نهاية انفه وعنقه سيكونان  
على خط واحد والعين البعيدة سوف لا تظهر كاملة •

ان وضعية ثلاثة ارباع الوجه لغرض التشخيص تكون بحيث تظهر كلا  
العينين بالصورة أما الوضع الجانبى والامامى يجب أن يلتقط صورة واحدة

لكلاهما لكل شخص • وقد اتفق أن يكون الوضع الجانبي هو للقسم الايمن من الوجه والوضع الثانى يبين الجانب الايسر من الوجه اكثر من الايمن • وبهذه الطريقة تكون قد سجلنا اكثر جزء من الرأس فيما لو أخذنا وضع جانبي وامامى تماما للحصول على تصوير فى جيد •

المشكلة الثانية هى تقرير مقدار المسافة بين الموضوع ( المجرم ) والكاميرا مسافة الكاميرة عن الموضوع تسيطر على فنية الصورة • اذا كانت الكاميرة قريبة جدا من الموضوع هذا يحدث عند استعمال عدسة واسعة الزاوية • الصورة النهائية تكون مشوهة فيكون الانف اكبر من الاذن بسبب قربه للعدسة وكذلك اعرض كما هو فى الحقيقة اما فى حالة كون العدسة اعتيادية التى تستعمل مع كاميرة (فيو) لايمكن التقرب بها من الموضوع كما فى العدسة واسعة الزاوية ولكن ابعد بقليل لغاية الحصول على الرأس والكفين فى الصورة وتشاهد النتيجة النهائية لانعطى شيها تماما للشخص ولكن بأستعمال عدسة بعدها البورى يقارب ضعف طول السلبية نشاهد انه ليس بإمكاننا التقرب الكبير من الموضوع • فى الحقيقة مع هذه العدسة التى لها هذا البعد البورى يجب ان نضع الكاميرا على بعد أقله ٥ أقدام من الموضوع وتكون الصورة مشابهة للموضوع تماما وكذلك لا نستعمل عدسات ذات بعد بورى كبير جدا ( تليفوتو ) وذلك عند استعمالها يضطر المصور الى الابتعاد كثيرا •

#### ارتفاع الكاميرة المناسب :-

ان جعل الكاميرة بمستوى نظر الشخص هى الوضعية الصحيحة بسبب ان الاشخاص ينظرون لبعضهم من مستوى واحد تقريبا وبهذه الحالة تكون الصورة طبيعية وبدرجة وضوح تامة ولذلك تكون الصورة المتقطعة من ارتفاع أقل أو اكثر من هذا صعبة للتشخيص •



## التعريض :-

ان مدة التعريض يجب أن تحسب لتكون السلبية قليلة الكثافة لان السلبية الكثيرة الكثافة مدة تعريضها طويلة وتكون صورتها داكنة وغير جيدة لذا توضع اضاءة ثابتة ويفضل قراءة مقياس الضوء وتعيين مدة التعريض بموجبه واذا ما حصلنا على نتيجة جيدة نحفظ مزدوج التعريض (فتحة العدسة وسرعة العدسة) وتتخذها قاعدة لعلنا في المستقبل ويفضل ان يكون التعريض سريع والفتحة كبيرة تحاشيا للاخطاء التي قد تنجم عن حركة الشخص المراد تصويره .

## صور الموتى :-

نعني بصور الموتى هي صور القتلى والمتوفين المجهولى الهوية والغرقى . ان التصوير الجنائي له أهمية كبرى في تصوير القتلى أو المتوفين لاسيما اذا كانوا مجهولى الهوية اذ أن ذلك كثيرا ما يساعد على معرفة القتل أو المتوفى عند نشر صورته وتعميمها على كافة مراكز العراق بالاضافة الى أن اظهار موضع الاصابة ونوعيتها تكون حقيقية ثابتة لاتسمح لاي متلاعب ان يغيرها ولكن عملية التشخيص تكون صعبة في هذه الصورة حيث أن الشخص الحي يتغير وضعه وشكله عند وفاته . ولغرض اظهار صورة مقاربة يجب أن تكون جثث القتلى مجهولى الهوية عند تصويرها لاغراض التشخيص بوضعيتين كما في تصوير المجرمين وذلك بالاستفادة من الاسرة المتحركة الموجودة في بعض المستشفيات وذلك يساعدنا في الصورة الجانبية ان وجد . اما في حالة عدم وجود ذلك فتؤخذ الصور للشخص المتوفى أو القتل وهو مضطجع على الارض وذلك بوضع الكاميرا فوق وجهه وعلى مسافة تتراوح بين اربعة الى خمسة أقدام وتوجه العدسة على الوجه وذلك بأستعمال المفصل المتحرك مع

الكاميرا • ان أغلب الاخطاء ينجم عن عدم وضع الكاميرا على مسافة كافية  
من جثة المتوفى أو القتيل لذا يجب أن نلاحظ نفس القاعدة المتبعة في تصوير  
الاحياء •



صورة رقم - ٢٧ -  
جثة شخص مجهول الهوية

## حوادث المرور

لا ريب ان جميع تصاوير حوادث المرور التي تقدم للمحاكم للاستعانة بها لتقرير من هو المخالف أكثر أهمية وكمية من أي صور جنائية اخرى والسبب هو :-

أ - ان حوادث المرور هي أكثر من نصف مجموع الجرائم التي تقع في أي بلد وجداول الاحصاء تؤيد ذلك •

ب - معظم حوادث المرور تقع في العراء فتصويرها سهل وعليه فيصور قسما كبيرا منها •

ج - ان تصاوير مثل هذه الحوادث تبين اشياء مادية ليست كبقية تصاوير الجرائم الاخرى كالمقارنات وغيرها •



صورة رقم - ٢٨ -

اصطدام بين سيارتين ادى الى مقتل ملازم اول شرطة  
في أحد شوارع مدينة الضباط



فقد يرى البعض أن تصوير حوادث المرور بسيط ولا يحتاج الى تدريب وقواعد معينة \* اذ أن تحضير صور مثل هذه من قبل مصور ليست له الخبرة الكافية في التصوير الجنائي تكون النتائج غير صحيحة بالنسبة للمحكمة \* ان قسما من المحققين والحكام لا يتمكن من التفريق بين الصور الصحيحة او التي يتقصد المصور الى الغش والخداع واخفاء الحقائق \* ان المصور المستجد قد يأخذ لقطه خاطئة فتخف حقيقة ما كما ان المصور الخبير قد يتقصد في اخفاء بعض الحقائق \* عليه فالقواعد الاصولية لتصوير حوادث المرور صعبة ولكنها مهمة وكذلك مناقشة المحكمة للصور يجب أن يرد عليه المصور وبسطها لهيئة المحكمة \* على المصور الاحاطة مبدئيا بقصة الحادثة وعلى ضوئها يقرر عدد اللقطات وزوايا الالتقاط التي ستؤخذ للحدث واللقطات التالية هي :-

- ١ - لقطة عامة من منتصف الشارع من مسافة ٣٠ - ٤٠ م لتسجيل هندسة الطريق ونظام السير فيه من اتجاه احد السائقين \*
- ٢ - لقطة لآثر الاطارات - العجلات - على الارض مع قياس طول الاثر وتدوينه على ظهر الصورة \* ان طول اثر البريك يدل على مدى سرعة السيارة \* وقد يترك أثر على الارض بعض أقسام السيارة الاخرى مثل الاكسل في حالة انفجار اطار السيارة الامامي \*
- ٣ - لقطة قريبة من مسافة ٣-٤ متر لتسجيل صورة للسيارة مع رقمها بحيث يكون واضح \*
- ٤ - لقطات ثلاثة أو اربعة لتسجيل كافة الاضرار على السيارة نتيجة الاصطدام من الامام الجانب الايمن \* الجانب الايسر \* لتبيان تكسر

فوانيس الاضاءة • الزجاج الامامية ، واقية الاطارات ، غطاء  
الماكينة •••• الخ •



صورة رقم - ٢٩ -  
سيارة محطمة نتيجة اصطدامها بأخرى

- ٥ - الشخص أو الاشخاص الذين توفى نتيجة الاصطدام ولا زال في محل الحادث وكل شخص اصاب بأضرار او بجروح أو البقع الدموية على الارض أو بباطن السيارة •
- ٦ - الاضرار التي حدثت بنتيجة الاصطدام بأعمدة الكهرباء • التلفون أو أية مخزن او جدار أو تصدع في أية بناية او محل •
- ٧ - اشارات المرور في محل الحادثة والقريبة منها كمنوع الوقوف ، علامة تقاطع ، اتبه الاطفال ، خفض السرعة ••• الخ • ان وجود هذه

العلامات في أحد صور الحادثة مما يلجأ المحكمة لتشديد عقوبة المخالف  
٨ - تؤخذ من الجهة الثانية ومن اتجاه السائق الاخر نفس اللقطات التي  
تؤخذ من الجهة الثانية ومن اتجاه السائق الآخر نفس اللقطات التي  
ذكرت اعلاه يجب ملاحظة الامور التالية عند تصوير اللقطات المختلفة  
في حادثة المرور •

### اراءة المشهد بكامله :-

عند تحضير صور لمحل حادثة مرور لعرضها على المحاكم يجب التأكد من  
ان الصور حاوية على جميع الاشياء التي لها علاقة بالحادثة بشكل صحيح  
ان الصور التي تظهر قسما وترك آخر تشبه الشاهد الذي يقول قسما  
من الحقيقة ويخفي آخر • ان انطباع مختلف قد يحصل بمجرد  
تغيير اتجاه الكاميرا الى اليسار او اليمين بقصد اراءة منظر عام لمحل  
حادث مرور •

مثال على ذلك اصطدام يحصل بين سيارتين عند تقاطع طريقين في مدينة  
ما • ان أحد السائقين في الشارع الرئيسي يدعى بأنه لم يشاهد  
السيارة وهي تخرج من الشارع الفرعى والسبب ان البناية العالية حجبت  
الشارع الفرعى ويقدم صورة ليؤيد ادعاه وهذه الصورة قد التقطت  
بحيث عدسة الكاميرا كانت موجهة الى الجهة المقابلة للفرع أكثر من  
اللازم • وبالعكس في حالة توجيه عدسة الكاميرة نحو جهة الشارع  
الفرعى ستكون الصورة قد سجلت الشارع الفرعى بأنه غير أعمى •  
فالمفروض توجيه عدسة كاميرة باتجاه نظر السائق في الشارع الرئيسي  
لتسجيل ما شاهده السائق بالضبط قبل الاصطدام •

### تجنب المواضيع التي ليست لها علاقة بالحادث :-

ذكرنا سابقا أنه يقدم عدة صور لمحل حادثة مرور مع عدم احتواء تلك



الصور على أجسام او مواضيع غريبة ليس لها علاقة بالحادث وعليه فالصورة يجب ان تبين المواضيع بصورة كاملة ومؤثرة اكثر من هذا على المصور الجنائي يحاول تجنب ظهور أى انسان او حيوان فى صورة مالم تكن لهذه علاقة مباشرة بالحادث •

ان المخلوقات الحية دائما تلفت انتباه المشاهد للصور • فاذا لم يكن لها علاقة بالموضوع وظهرت فى الصورة فسوف تضعف قوة تأثير الدليل ولكن للاسف لايمكن المصور التحكم بهذا اذ عندما يبدأ مصور الشرطة عمله فى محل حادث نرى مئات الناس تتجمع ويحاول كل منهم ان يظهر نفسه الصورة ( المثقف وغير المثقف ) مع كل هذا على المصور ان يبذل أقصى جهده للحيلولة دون ظهور احد فى صورة •

#### موضع الكاميرة بالنسبة للموضوع :-

اذا كان المصور الجنائي لايعلم أهمية الحصول على صور لمحل حادثة مرور مأخوذة من الزاوية الصحيحة • فسوف يرى نفسه فى يوم ما ان المحكمة ترفض الصور لان الطرف المخاصم فى القضية يبين ان تلك الصور غير صحيحة والسبب الزاوية التى أخذت بها الصورة •

ان هيئة المحكمة ليست لديها معلومات عن التصوير ولهذا فقد قررت أحد محاكم الاستئناف الامريكية انه فى حوادث الاصطدام المهمة يجب ان تلتقط صور تبين مواضع الكاميرة عند التقاط صور محل حادثة مرور وقالت بالنص الواحد ( لاجل فهم الصور تماما من الضرورى الحصول على زاوية نظر المصور والمسافة بينه والموضوع ، اتجاه الكاميرة بالنسبة للموضوع ) •

ان موضوع الكاميرة مهم جدا عند تصوير محل حادثة مرور • ففى حالة تقديم صور غير صحيحة من المحتمل ان يكشفها الطرف الثانى بالقضية

ويدعى بأن وضعية الكاميرة غير صحيحة • أو أن المسافة بين الكاميرة والموضوع غير صحيحة • أو ان الكاميرة مرتفعة جدا او منخفضة او غير موازية للارض •

### المسافة بين الموضوع والكاميرة :-

يجب أن تكون الكاميرا على بعد مناسب من الموضوع فى تصوير حادثة مرور لغاية الحصول على تسجيل يبين الحادثة بصورة صحيحة •

إذا كانت المسافة قريبة جدا بين الكاميرة والموضوع فالصورة تظهر أن المسافة بين اقرب وابعد موضوع اكبر من الحقيقة اما اذا كانت المسافة بعيدة جدا بين الكاميرة والموضوع فالصورة النهائية تظهر المسافات ما بين اقرب وابعد موضوع متقاربة وعمق الحقل يظهر قليلا عليه يجب وضع الكاميرة على بعد مناسب للحصول على تناسب صحيح مع عدسة اعتيادية (Normal Lens) اى عدسة بعدها البؤرى يساوى قطر السلبية • فالكاميرا ذات عدسة اعتيادية تقدم الى الامام والخلف من الموضوع حتى نشاهد ان المنظر المطلوب يملاء لوحة التبشير •

فإذا حدث اصطدام بين سيارتين فى محل تقاطع طريقين وصور محل الحادثة بثلاث عدسات واسعة الزاوية ، اعتيادية ، ضيقة الزاوية سنرى ان العدسة الاعتيادية تعطى نتائج صحيحة بالنسبة للمسافات •

آ - عند استعمال عدسة قصيرة البعد البؤرى واسعة الزاوية Wideangle lens بعدها البؤرى أقل من طول السلبية • المصور يضع كاميرته بمكان قريب جدا من تقاطع الطريقين ليتمكن من مشاهدة الاركان الاربعة ونشاهد الصورة النهائية غير طبيعية فالمسافة بين اقرب وابعد موضوعين فى الصورة تظهر اطول مما هى عليه وبلاحظ ان الشارع أعرض مما

هو في الحقيقة • عليه يجب عدم استعمالها عند تقديم صور جنائية  
للمحكمة الا في حالات اضطرارية كون المسافة قصيرة ولا يمكن  
تصورها الا اذا استعملت عدسة واسعة الزاوية لوجود بناية او اى  
حاجز آخر •

ب - اما اذا استعمل المصور عدسة اعتيادية (Normal Lens)

بعدها البؤرى يساوى قطر السلبية تقريبا في هذه الحالة المصور يحرك  
كامرته الى الامام والخلف حتى يجعل الاركان الاربعة للتقاطع تملأ  
لوحة التبشير • ان الصورة المأخوذة بهذه الطريقة تعطى انطباع صحيح  
للمسافات ما بين اقرب وابتعد موضوع •  
فلا نرى بهذه الصورة ان عرض الشوارع يبين اكثر مما عليه او ان  
البنيات تبين بعيدة •

ج - في حالة استعمال عدسة طويلة البعد البؤرى (ضيقة الزاوية)

(Telphoto Lens) بعدها البؤرى اطول من ضعف طول السلبية

فالمصور الذى يستعمل كامرة عدستها تليفوتو يضطر الى الرجوع  
مسافة الى الوراء لكي يتمكن من تسجيل الاركان الاربعة للتقاطع •  
فالصورة المأخوذة بهذه العدسة تبين تأثيرها الذى يصغر المسافات  
فالشارع يظهر عرضه اقل مما هو • كما ان البنيات البعيدة تظهر  
قريبة وعميق الحقل يقل • يقتصر استعمال هذه العدسة في الحوادث  
التي يصعب الوصول اليها لتصويرها بعدسة اعتيادية نورمال •

### ارتفاع الكاميرة :-

ان ارتفاع الكاميرة عن سطح الارض مهم جدا في تصوير حوادث  
المرور ففي حالة كون الكاميرة قريبة من سطح الارض (ارتفاعها واطىء جدا)



فكون زاوية النظر ضيقة • واذا كانت الكاميرة على كرسى مرتفع او على سلم فيكون مجال النظر واسع فالصورة المأخوذة من هذين الارتفاعين ستكون غير طبيعية بالنسبة للمشاهد الذى كان فى محل الحادث لانه رأى الحادث بعينه وان ارتفاع مستوى نظره يختلف عن ارتفاعى الكاميرة الاولين • عليه وكقاعدة عامة تصور محلات حوادث المرور بحيث يكون ارتفاع الكاميرة يساوى ارتفاع مستوى نظر كل سائق من السائقين الذين اصطدما ولكن ارتفاعات غير هذه قد تكون ضرورية مثال على ذلك تصوير محل تقاطع من محل مرتفع لاراء اصطدام سيارتين يعطى انطباع احسن من أن تكون الكاميرة بمستوى نظر السائق •

#### مثال :-

حدث اصطدام ما بين قطار وسيارة فى تقاطع طرق أدى الى جرح أحد الاشخاص محام الدفاع قدم صور مأخوذة للحادث من مسافة تبعد عشرة أقدام من جانب السكة وارتفاع الكاميرة كأن بمستوى نظر المصور • فالمحكمة رفضت التصاویر وادعت بانه ليس هناك خطىء من رفض صور غير صحيحة • اذ كان على المصور أن يلتقط الصورة من محل سائق القطار • انه من المهم أن تكون الصورة حقيقية ومضبوطة مثلما شاهدها الشخص الذى له علاقة بها أو الشاهد الذى كان حاضرا فى محل الحادث •

ان اختلاف بقدم أو اثنين بارتفاع الكاميرة الى الاعلى او الاسفل أو وضعها الى اليمين أو اليسار تعطى نتائج مخالفة •

#### مثال :-

ان سواق السيارات يدعون دائما ان السيارات المعاكسة لهم على سفوح المرتفعات لا يرونها بسبب الانحدار • ولغرض اراء مجال نظر السائق فى

هذه الحالات يجب أن يكون ارتفاع نظر السائق عندما يصل بالقرب من محل الاصطدام والمثال هو ان السيارتين آ و ب اصطدمتا في قمة جبل وان السيارة آ كانت تسير على الجانب المخالف (Rong side) ويتغى سائق السيارة أن يعبر سيارة ثالثة \* وقد نتج من الاصطدام ان قتل سائق السيارة (ب) وجرح أحد الركاب نتيجة لمحاولة السيارة آ عبور السيارة ج وادعى سائق السيارة آ بأنه لم يكن قد وصل القمة وان السيارة ب صدمته وان سبب الاصطدام هو عدم رؤية السيارة ب نتيجة شدة انحدار الجبل وعدم اعتناء السائق ب ولغرض تسجيل صور لمدى رؤية السائق آ قبل وصوله الى محل الاصطدام تلتقط الصور التالية :-

١ - صورة مأخوذة على ارتفاع ١/٥ قدم من الارض وعلى بعد ٣٥ قدم من



صورة رقم - ٣٠ -

جعلت آلة التصوير على ارتفاع منخفض جدا لتسجيل ما شاهده السائق من السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس لاحظ الصورة رقم ٣١ ملتقطة بهذه الوضعية

- ٦٠ -



صورة رقم - ٣١ -


انطباع خاطيء، عندما شاهده السائق للسيارة القادمة من الاتجاه  
المعاكس وذلك لجعل ارتفاع الة التصوير اقل من مستوى نظر  
السائق .

القمة تلاحظ الجبل شديد الانحدار وانه لايمكن مشاهدة سيارة أخرى  
قادمة ما لم تكن المسافة قريبة .

٢ - صورة مأخوذة من نفس المسافة ولكن ارتفاع الكاميرة ٤/٥ قدم أى  
بمستوى نظر السائق راكب فى المقعد الامامى نلاحظ ان السيارة عندما  
تصل هذه النقطة بإمكان سائقها مشاهدة السيارة المعاكسة بصورة كاملة  
هذه الصورة صحيحة .


٣ - لم يغير موضع الكاميرة بالنسبة للمسافة ولكن ارتفاعها عن مستوى سطح  
الارض جعل ٩ قدم . من مشاهدة الصورة الاخيرة نرى ان الطريق





صورة رقم - ٣٢ -

جعلت آلة التصوير بارتفاع مستوى نظر السائق لارائه ما شاهده  
من السيارة القادمة من الجهة المعاكسة • لاحظ الصورة رقم ٣٣  
ملتقطة بهذه الوضعية •



صورة رقم - ٣٣ -

صورة تعطي انطباع صحيح عما شاهده السائق من السيارة  
القادمة من الاتجاه المعاكس • التقطت بعد جعل ارتفاع آلة  
التصوير بمستوى نظر السائق لاحظ الصورة رقم - ٣٢ -



صورة رقم - ٣٤ -

وضعت آلة التصوير في محل مرتفع جدا لارائه ما شاهده السائق  
من السيارة القادمة من الجهة المعاكسة من المرتفع والصورة  
رقم ٣٥ ملتقطة بهذه الوضعية



صورة رقم - ٣٥ -

انطباع غير صحيح عندما راه السائق من السيارة القادمة من الجهة  
المعاكسة بسبب التقاط الصورة من محل مرتفع جدا كما مبين في  
الصورة رقم ٣٤



مستوى تماما بامتداد مستوى نظر السائق • ان هذه الصورة تعطى انطباع خاطيء ولكنها تكون صحيحة اذا كانت السيارة باص كبير أو سيارة حمل كبيرة •

ان في بعض حوادث المرور يدعى قسم من السواق ان مجال نظرهم عند تقاطع طريقتين او طريق مع سكة حديد كان محجوزا لوجود حاجز أو مانع وخاصة سواق السيارة الواطئة • فقضايا كثيرة تصل المحاكم والمحكمة تدرس بدقة التقارير وتدقق مدى اهتمام المصور باعداد تصاوير لهذه الحوادث لتدرك مقدار مدى تأثير هذا السد او الحاجز •

في قضية حدثت في مدينة (برلين) قبلت المحكمة بالتصاوير كأدلة لتسجيلها مدى رؤية سائق السيارة الواكون لتقاطع للطريق السكة الحديدية وكانت الصورة واضحة وقد التقطت من ارتفاع مستوى نظر الشخص ذو العلاقة بالحدث وقد أفاد المصور بالكتابة على ظهر الصور مينا القياسات والاتجاهات التي اخذت لكل صورة منها ووضع الكاميرا وارتفاعها • وقد يحدث في بعض الاحيان ان سيارتين مثل آ و ب اصطدمتا في تقاطع شارعين في مدينة ما وان السائق آ ادعى ان السدة او الحاجز الموجود في أحد اركان التقاطع قد حجب مجال نظره بينما السائق ب يريد أن يبرهن ان السدة او الحاجز لا يحجب النظر بالصورة التي يدعيها آ ففي هذه القضية طرفها قد يقدم صورة لاتعطي الارتفاع الحقيقي للحاجز ومدى تأثيره على حجب نظر السائق فالمصور الجنائي عليه ان يضع كاميرته في الشارع على نقطة مرت عليها السيارة قبل أن تصطدم فصور تلتقط من هذه البقعة والكاميرة على ارتفاعات مختلفة على سطح الارض فالنتائج تختلف من حيث حجب النظر للسائق •



## وضعية الكاميرة الافقى :-

بحسبنا أهمية ارتفاع الكاميرة عن سطح الارض كما ان مجال النظر للشخص ذو العلاقة بالحادث يجب ان يسجل فى صور تختلف بالنسبة لوضعية الكاميرة الى اليمين أو الى اليسار ( الزاوية الافقية للمنظر ) قد تؤثر على اظهار أو تسجيل الحقيقة مثال على ذلك • ادعى السائق انه لم يشاهد قطعة الوقوف لتقاطع طريق بسبب وجود قطعة اخرى حجبت الاولى ان طرفى القضية اتفقا على أن السائق كان يسير على يمين الطريق عندما دخل التقاطع لاجل اراء مدى تأثير القطعة الثانية ( الطريق للمسافرين فقط ) فى صور يجب وضع الكاميرة على ارتفاع بمستوى نظر السائق وبالإضافة الى ذلك وضعيتها تكون مشابهة من حيث الاتجاه للسائق عندما دخل التقاطع ، فالصورة ملتقطة من هذه النقطة تبين الظروف الحقيقية وان من هذه المسافة من التقاطع تؤكد الصورة ان قطعة الوقوف كانت محجوبة تماما من قبل القطعة الثانية • ولكن اذا وضعت الكاميرة على يسار الطريق وارتفاعها بمستوى نظر السائق ترى ان الصورة الناتجة فيها علامة الوقوف ظاهرة ان فى هذه الحالات للوقوف على الحقيقة لا يكفى أن تكون الكاميرة بمستوى نظر السائق ولكنها يجب ان توضع فى الطريق الذى سلكه عندما وصل الى التقاطع •

## مثال آخر:-

قضية حدثت فى برلين سائق سيارة صغير اصطدم بمؤخرة سيارة باص كبيرة كانت السيارة الباص تريد ان تنعطف الى اليسار • هناك سؤال يبرز فى القضية هل أن سائق السيارة الصغيرة شاهد يد سائق الباص كإشارة للدوران •

قدمت تصاوير للمحكمة من قبل الخصم ملتقطة من مسافة ثمانية اقدام



صورة رقم - ٣٦ -

أصطدام بين سيارتين في محل تقاطع شارعين يدعى السائق في الشارع الرئيسي بان السدة حجت السيارة القادمة من الشارع الفرعى

الى اليسار نرى فيها السائق جالس بمحله وقد أخرج يده كإشارة للاستدارة الى اليسار وكذلك قدمت تصاوير أخرى ملتقطة من مسافة قريبة من نهاية الباص ان كلا السيارتين على خط واحد من جهة اليسار وان الكاميرة ارتفاعها بمستوى نظر السائق وأبجهاها باتجاه السائق الاخير هذه اللقطة تبين الحقيقة فقد قبلتها المحكمة كدليل .

ان وضعية الكاميرا ليست مهمة فقط لتبيان الوضعية الاخيرة لشخص ما في حادثة ولكن لها أهميتها في تسجيل المسافة بين جسمين اذ يجب وضع الكاميرة على العمود النصف للمسافة بينهما بحيث تكون قطعة الفلم موازية لكلا الموضوعين .

التبشير :-

عند تحضير صور حوادث مرور لتقدم الادلة للمحاكم دائما بضبط

النيت على الموضوع الرئيسي وعند الالتقاط نصغر الفتحة للحصول على عمق  
الحقل فيظهر الموضوع والاشياء الذي قبله وبعده مضبوطة بالصورة •  
ان فتحة العدسة تتوقف على شيئين رئيسيين وهى هل ان آلة التصوير  
مثبتة على ركيزة وثانيهما شدة الاضاءة فكلما كانت الاضاءة قوية أصبح  
بالامكان تصفير فتحة العدسة •



## تصوير آثار طبعات الاصابع

أهمية طبعات الاصابع للتشخيص :-


يتشر على الكف واصابع اليد واسفل القدم خطوط دقيقة مختلفة الاشكال وهذه الاشكال لا تتغير منذ الولادة حتى الممات • وهى تكبر بنمو جسم الطفل الى ان يتكامل نمو الشخص ولم يذكر فى تاريخ العالم تطابق أى جزء من هذه الخطوط بين شخصين • وقد افاد السيد فرنسيس كالتون انكليزى ان هناك احتمال تشابه طبعتا اصبعى شخصين بسعة مميزات بين ٦٤ بليون شخص ودراسات احصائية حديثة دلت ان هناك احتمال تشابه بين طبعتى اصبعى شخصين بسعة مميزات هى واحد من  $1/953/125/000/000/000$  أو ما يعادل مليون مرة بقدر نفوس سكان الكرة الارضية • ان التشخيص بظن طبعات الاصابع يعتمد على الخطوط الشكلية الموجودة على اصابع وكفوف الاشخاص ولا يتم التشخيص على خطوط الايدى نفسها بل الآثار التى تتركها والطبعت التى تحدثها اصابع اليد أهم للتشخيص لانها سهلة للتصنيف والتسجيل التى يعثر عليها فى محلات الحوادث الجنائية •

التصوير الفوتوغرافى لآثار الاصابع :-

لا نكون مبالغين اذا قلنا بان لا يمكن استخدام آثار الاصابع لاغراض التشخيص دون تصويرها فالتصوير يحقق مايلى :-


أولا - بواسطة التصوير يمكن عمل نسخ دائمية لآثار الاصابع على السطوح التى لا يمكن جلبها للمحاكم •

ثانيا - يمكن التصوير من تسجيل آثار الاصابع الخفية والتي لا يمكن دراستها بالعين المجردة وهذه فائدة كبيرة جدا •



صورة رقم - ٣٧ -

أثر اصبع في حادثة سرقة مذخر ادوية الاندلس طابق طبعة اصبع  
أحد المتهمين الطبعتين كبرت عدة أضعاف الحجم الاصلى وأشرت  
مميزات التطابق



صورة رقم - ٣٨ -

أثر قدم في محل حادث سرقة اسئلة الامتحانات في المجموعة  
الثقافية بالموصل طابقت الخطوط الشكلية مع طبعة قدم أحد  
الطلاب المتهمين

- ٦٩ -

ثالثا - بواسطة التصوير يمكن تكبير أثر الاصبع والمقياس بالانحجم المراد .

رابعا - بواسطة الصور يمكن جعل المقارنة جانب لآخر . أى وضع صورة الاثر بجانب صورة المقياس لغرض مطابقتها وتقديمها لهيئة المحكمة لمشاهدة أوجه التشابه أو الاختلاف .

### انواع اثار الاصابع :-

أن قيمة آثار الاصابع لاغراض التشخيص ازدادت بسبب الحقيقة أن كل شخص يترك آثار اصابعه على سطوح معينة للمواضع التى يمسكها أو يحركها . وكذلك الطبقات الضعيفة يمكن تسجيلها بواسطة التصوير . السطوح الخشنة اعتياديا لا تطبع الآثار عليها . ولكن أى سطح صتيل ينطبع عليه آثار اصابع . ان الآثار التى يتركها المجرمين بالصدفة فى محلات الجرائم أما ان تكون ظاهرة أو خفية . فالآثار الخفية يجب تقويتها واطهارها بواسطة المساحيق الخاصة . ويفضل تصويرها قبل تظهيرها بالمساحيق الخاصة . ان هذه الآثار كوتتها المادة الدهنية التى تفرزها الغدد الصغيرة تحت الخطوط كذلك تحدث هذه الآثار عن لمس قطعة فلم رقيقة أو عند تلوث الاصابع بمادة دهنية ومسكها سطح معين قبل غسل الايدى .

آثار الاصابع الظاهرة هى التى يمكن تصويرها بدون استخدام المساحيق وهذه الآثار أما أن تكون مادة لزجة فتلوث بها اصابع اليد . أو تكون على سطح ويلمس ذلك السطح اصابع اليد . فعند تلوث الاصابع بدهن السيارات ( الاكيرز ) . الدم . الحبر تترك آثار اصابع ظاهرة . يشابه هذه المواضع المظلية بالكريز أو الصبغ أو الوارنيس التى تجف بعد لمسها بالايدي تترك الاصابع والكفوف وتكون مرئية عندما تسلط عليها الاضاءة من زاوية معينة .




## الصعوبات التي يلاقيها المصور :-

إذا كانت الاثار خفية أو ظاهرة العثور عليها وتصويرها يتطلب خبرة وتدريب خاص • يصادف ان اثر أصبع فى حادث واضح تماما وأحسن من أثر مأخوذ بالحبر على الاستمارة من قبل ممارس جيد واحيانا خبير الاصابع يدعى بعدم عثوره على آثار على المبرز الذى فحصه • وقد يشاهد آثار ولكنها ضعيفة جدا ويدعى بضرورة تصويرها من قبل مصور ممترس بهذا النوع من العمل لكى يحصل على صورة صالحة لغرض التطبيق ومن ثم تشخيص المتهم • أن خبير طبع الاصابع والمصور عند التحرى عن آثار الاصابع عليه ان يستفيد من قسم أو جزء من طبعة يحوى مميزات فليس المفروض فيه ان يهمل ذلك ويفتش عن طبعات كاملة • فقد تكشف هذه الاجزاء الصغيرة هوية المتهم فيما اذا كانت تحوى على مميزات كافية لغرض التطبيق والمقارنة عليه فكل جزء من طبعة يجب أن يصور • وعند عدم اتباع هذه الطريقة فسوف لا يتحقق الغرض من التشخيص بطبعات الاصابع •

## آلة التصوير ( الكاميرا ) :-

عند اختيار آلة التصوير لالتقاط صور للآثار التى يتركها الجناة فى مسارح الجرائم يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :-  
اولا - ان تكون صغير الحجم بسبب ان الاثار يعثر عليها فى الزوايا وفى المحلات الضيقة • فاذا كانت آلة التصوير كبيرة الحجم لا يمكن تصوير هذه الاثار •

ثانيا - يجب أن تكون الصور التى تلتقط للآثار بالحجم الطبيعى • عند العمل خارج الاستوديو التقاط صور مكبرة للآثار غير مرغوب فيه اذ يتطلب الاقتراب الكبير من الاثر وهذا غير ممكن فى بعض الاحوال • على المصور الجنائى عند ذهابه للكشف مع خبير طبع الاصابع ان يستصحب معه كاميرتين



صورة رقم - ٣٩ -  
آلة تصوير آثار طبقات الاصابع فى محلات  
الحوادث الجنائية

ذات حجمين مختلفين • الاولى خاصة لتصوير آثار الاصابع ثابتة التبرير مزودة بجهاز اضاءة يتألف من أربعة مصابيح صغيرة تشتغل على الكهرباء والبطارية وتضىء المصابيح بمجرد انفتاح الغالق ( جهاز سرعات العدسة ) وعند التصوير بهذه الآلة يتطلب وضع مقدمتها على السطح المستوى الذى يحمل الطبقات بحيث تنطبق على السطح تماما ويفتح الغالق وتضىء المصابيح فتشاهد صور للآثار على لوحة التبرير ( نيت ) مبالرة ومضبوطة وبالحجم الطبيعى • يتطلب فقط هندسة صورة الاثر بحيث توضع فى منتصف لوحة التبرير وبعدها يوضع الوجه الحساس ( الفلم ) محل لوحة التبرير • الآلة مجهزة بعدسة دقيقة استكمات ان حجم هذه الآلة هو  $3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{2}$  انج وتستخدم عند تصوير آثار طبقات الاصابع على سطوح مستوية وبالطبع يمكن تصوير بواسطة هذه الآلة التواقيع • الكتابات على حائط آثار طلاقات بالآناث أو الجدران • استنساخ صور شخص • قطع معدنية نقدية • آثار على الابواب أو الشبائيك احدها مفصل ••• الخ •

أله التصوير الثانية هي المنفاخية ذات حجم  $6 \times 9$  سم أو  $9 \times 12$  سم أو  $4 \times 5$  انج ذات منفاخ اطول من ضعف البعد البؤرى للعدسة لغرض التصوير بنفس الحجم . والعدسة يجب أن تكون انستلمات دقيقة ومنظم الفتحات فيها يعطى فتحات صغيرة  $16, 22, 24$  أو أكثر ان بعض اثار الاصابع تكون هذه الكاميرة أفضل لتصويرها من الكاميرا الخاصة لان الانار تتطلب اضاءة معينة كذلك الانار التي يعثر عليها وتكون على سطوح محدبه . اسطوانية . كروية مثل القناني . المصابيح الكهربائية . كذلك يجب تصوير المنبرزات التي تحمل آثار الاصابع في محلها لتبيان موضعها .

### تظهير الآثار الخفية :-

قبل تصوير آثار الاصابع الخفية في مسارح الجرائم يجب تظهيرها بواسطة المساحيق أو بخار اليود . ان نجاح عملية التظهير يتوقف على كمية المادة الدهنية أو رطوبة الآثار التي تركتها الاصابع وهذا يتوقف على عمر الانار . القاعدة ان الآثار الخفية ينجح تظهيرها اذا لم يمض أكثر من عدة أيام ويتوقف نجاحها على الظروف الجوية وطبيعة السطح الذي يحملها وكمية المادة الدهنية التي تحويها الآثار . في كل الحالات بعد العثور على الآثار يجب تظهيرها وتصويرها بدون تأخير . ولكن عند جفاف المادة الدهنية فلا يمكن تظهيرها بالمساحيق . المساحيق تستخدم لاطهار الآثار الخفية ولتقوية الآثار الضعيفة . ويفضل تصوير الآثار قبل تظهيرها اذ من المحتمل ان تلتف بعض الميزات اثناء التظهير .

### أنواع المساحيق :-

تستعمل المساحيق لتظهير الآثار على السطوح الجافة . وعند تظهير الآثار على سطوح رطبة فسوف يلتصق ذرات المسحوق على كافة اقسام السطح ولا تظهر الخطوط . هناك أنواع عديدة من المساحيق ملائمة لتظهير الآثار



ويشترط بالمسحوق ان يكون دقيق الحبيبات لكي يظهر الخطوط الصغيرة جدا . وذلك يجب أن تكون المساحيق جافة جدا لان المسحوق الرطب يلتصق على سطح الجسم الذي يحمل الآثار . بينما المسحوق الجاف سيلتصق فقط بآثار الاصابع الحاوية على المادة الدهنية . وذلك يتطلب ان يكون المسحوق من الناحية الكيميائية بحيث لا يتلف الاجسام التي عليها آثار أصابع وتظهر بهذه المساحيق . المسحوق الذي يختار لظهور الآثار يجب أن يظهر تباين ما بين لون خطوط الاثر ولون الجسم الذي يحمل الآثار لكي تكون الآثار واضحة . فاذا كان السطح يحمل الآثار غامق فالمسحوق الذي يستخدم للتظهير أما أبيض أو فضي وقد يكون أحد الانواع التالية . مسحوق الرصاص . التباشيري . تباشيري وأوكسيد الزئبق الابيض . البياض . الكروم الاصفر . مسحوق الالميوم . ان المسحوق التباشيري والزئبقى هو الذي يفضله خبراء طبقات الاصابع ولكن المسحوق التباشيري يتأثر بالرطوبة ومسحوق الالميوم دقيق الحبيبات وناعم جدا . وفي حالة كون السطح الذي يحمل الآثار ذات لون فاتح فيجب استخدام المسحوق الاسود . والمسحوق الاسود يكون أحد الانواع التالية سخام الشمعة . الكرافيت . الكاربون . السخام الحيواني ان هذه المساحيق تشتري من المخازن التي تبيع المواد الكيميائية . ولاظهار الآثار بالاضافة للمساحيق يستخدم بخار اليود ومحلول نترات الفضة ولكون هاتين المادتين تؤدي لبعض الاضرار للاجسام التي تحمل الآثار لذا يكون استخدامها مختصر .

### كيفية التظهير :-

هناك طرق مختلفة لتظهير الآثار على السطوح التي تحمل عليها آثار اصابع خفية . قسما من خبراء الاصابع يستخدم مضخة تحوي المسحوق الفاتح أو الغامق ويرش المسحوق على السطح المشكوك فيه . هذه الطريقة مفيدة اذا

كان السطح ذو مساحة كبيرة • اغلب خبراء الاصابع يستعمل فرشاة ناعمة من شعر الجمل • ويحتاج الخبير الى وقت طويل ان كان السطح الذى يفحصه ذات مساحة كبيرة ولكنها مفيدة اذا كانت الآثار ضعيفة واستخدمت الفرشاة على منطقة الاثر مباشرة • اسلوب الاظهار بالفرشاة فيقوم الخبير بغمس الفرشاة بالمسحوق ( كمية قليلة جدا ) ومن مسافة قصيرة ينفض الفرشاة على منطقة الاثر فيتساقط المسحوق وبواسطة الفرشاة التى يحركها باتجاه واحد هو اتجاه الخطوط يقوم بتظهير الخطوط • أو ان الخبير يلوث الفرشاة بقليل جدا من المسحوق ويحرك الفرشاة على منطقة الاثر بهدوء ولطف باتجاه واحد الى أن تظهر الخطوط • ويجب عدم استخدام فرشاة كبيرة لتلافتل الخطوط والاسلوب الثالث لاظهار الآثار يوضع قليل من المسحوق على سطح الورق والكارتون أو السجل الذى يشك ان عليه آثار ويحرك بلطف ذلك السطح فيتحرك بذلك المسحوق وتظهر خطوط الطبقات • ومن الضروري أن يحافظ على الآثار بعد تظهيرها وعدم لمسها اذ تتلف الخطوط عليه تغلف وترزم اذا كان محل الحادث بعيد عن المديرية •

## انتخاب الافلام والرقوق الحساسة والمرشحات اللونية

اذا كانت الانوار التى عثر عليها فى محل الحادثة تحتاج لتظهيرها المساحيق أو تصور كما وجدت • فان نجاح الحصول على صورة يعتمد على اختيار الفلم المناسب والمرشح اللونى كذلك • لاتستخدم الافلام الملونة لتصوير آثار طبقات الاصابع فيفضل الافلام الاعتيادية ( أبيض وأسود ) عند تصوير الانوار فى مسارح الجرائم القصد هو الحصول على صور بقدر الامكان تشابه طبقات الاصابع المأخوذة الطبقات المأخوذة بالحبر على الورق الابيض • وحتى

الطباعات التي تكون على سطوح ملونة ويعثر عليها كذلك عند تصويرها يجب الحصول على صور لون الخطوط فيها اسود والارضية بيضاء • ويجب في هكذا مواضع استخدام المرشحات الملونة لكشف لون الارضية •

وبصورة عامة الافلام الصالحة لتصوير آثار الاصابع هي من نوع (بانكروماتك بروسس) فهذا بالاضافة لكونه يتحسس لكافة الالوان فان يظهر تباين على بين الموضوع (الخطوط) والارضية (الجسم الذي يحمل الخطوط) • ان اغلب السطوح التي تحمل الاتار ملونة فيطلب استخدام المرشح اللوني (الفلتر) للحصول على خطوط واضحة مع افلام البانكروماتك • ولكن الاتار التي يعثر عليها وهي على سطوح ذات لون ابيض أو رمادي أو اسود فلا يتطلب استخدام المرشح • وكذلك يمكن تصويرها بالافلام المتحسسة للازرق وهذا غير صالح للسطوح الملونة •

اعتياديا بالنسبة لتصوير الاتار يجب الاستفادة التامة من كون افلام البانكروماتك بروسس تعطى تباين على • وقد يصادف المصور ان منطقته الاتار غير متجانسة فقسم منها خفيف والاخر غامق فتصويرها بأفلام تعطى تباين على فسوف لا يشمل المنطقة الخفيفة عليه يفضل نوع من الافلام متوسطة

Agfa Finopan

التباين مثل :- Pantomicx

ان المصور الجنائي يجب أن يكون ملما بالمرشحات الملونية وكيفية استعمالها لفتح لون سطح معين يحمل آثار اصابع أو بالعكس • اعتياديا يمكن المصور من فتح لون سطح معين أو جعله أعمق مما هو عليه وهذا يعتمد على لون خطوط الاتار ولون السطح • فاذا كان المطلوب من جعل لون الطبعة رمادي أو ابيض يجب تسجيل لون السطح الذي يحمل الطبعة يظهر غامق أو اسود • واذا كان المطلوب تصوير لون خطوط الطبعة رمادي غامق أو اسود فيجب تصوير السطح الذي يحملها ابيض •



## آثار اصابع سوداء على سطوح ملونة :-

عند تصوير اثار الاصابع السوداء على السطوح الملونة يجب تصوير الارضية فاتحة ( بيضاء ) للحصول على أقوى تباين بين الخطوط والارضية . وهذا يتحقق بأستعمال رقوق بانكروماتك ومرشحات لونية . عند تصوير أثر أصبع خطوطه غامقة على سطح ملون يستعمل مرشح من نفس اللون لكي تسمح بمرور نفس اللون وتمتص الالوان الاخرى . فعند تصوير أثر أصبع أسود على سطح ازرق يستخدم المرشح الازرق . واذا كان لون السطح اخضر فيستخدم المرشح الاخضر وكذلك الاحمر .

## آثار اصابع بيضاء على سطوح ملونة :-

أثر الاصبع يظهر أبيض لكون مادة الخطوط بيضاء أو أن الاضاءة عندما تسلط عليها أو ظهرت بمسحوق أبيض .

فأثار الاصابع البيضاء والتي سطوح الوانها حمراء . صفراء . خضراء . يستخدم لتصويرها رق زجاجي بانكروماتك بروس ومرشح ذو لون ازرق . والذي يمتص لون الارضية وتكون الصورة النهائية الارضية سوداء ولون الخطوط أبيض .

وأثار الاصابع البيضاء والتي سطوح لونها أزرق تصور بأستخدام مرشح أحمر والذي يمتص اللون الازرق والصورة النهائية يكون تباين عالي بين الخطوط البيضاء والارضية السوداء .

عند تصوير أثر خطوطه بيضاء والارضية سوداء يجب ان تكون الصورة النهائية الخطوط سوداء والارضية بيضاء . وهذا قد يصعب فهمه حتى من قبل الخبراء .

## الحوادث الجنسية

ان الافعال الجنسية تشمل ما يلي :-

أ - الاغتصاب

ب - فعل مخالف للاداب

ج - الزنا

د - اللواط

تعتبر هذه الافعال من المخالفات الخطيرة ولاحتمال اتهام شخص برى .  
يجب على المحقق ان يمعن في مدى صحة هذا الخبر وعليه ان يستصحب معه  
مصور جنائي وخبير كشف وان يباشر بالسرعة اجراء كشف دقيق  
وتصوير شامل لمحل الحادثة والمجنى عليها . وغالبا ما يصادف على جسم المجنى  
عليها علامات ظاهرية على مختلف مناطق الجسم يحدثها الفاعل بسبب المقاومة  
وعدم رضاها وقد تشاهد علامات أخرى على الفخذين وجوار الفرج عند  
محاولة القيام بعملية الجماع .

وقد يحاول الفاعل ربط المجنى عليها بجبل او يضع منديلا في فمها  
ليمنعها من الاستغاثة و احيانا تعطى مأكولات أو مشروبات فيها مواد مخدرة  
ان الصور التي يلتقطها المصور الجنائي للحادثة هي :-

١ - صورة للشارع العام الذي يقع عليه محل الجريمة . أو الطريق  
المؤدي الى المنطقة التي وقعت بها الحادثة كالبيساتين ، حفرة ، محل  
نائم بعيد عن السكن حيث اذا صرخت المجنى عليها مستجدة لا يسمعها  
احد أو بالعكس .

٢ - صورة لآثار المتأومة على الارض وآثار الاقدام او آثار اطارات السيارة  
ان وجدت .

- ٣ - صورة قريبة للعلامات الظاهرية على جسم المجنى عليها •
- ٤ - صور في معهد الطب العدلي ان امكن للعلامات او الكدمات على الفخذين او الفرج نتيجة المقاومة •
- ٦ - صور للبقع المنوية على السرير •
- ٧ - صور للبقع الدموية على السرير او الارض •
- ٨ - صور للاطعمة او المشروبات او قنينة حاوية على مادة مخدرة •
- ٩ - صور للجلب المستخدم في ربط ايدي المجنى عليها او للمندبل الذي وضع في فمها •
- ١٠ - صورة للسلاح الناري او الآلة الجارحة التي استخدمت في تهديد المجنى عليها •
- ١١ - صور لآثار الاصابع التي يعثر عليها في محل الحادث وخاصة ان وجدت قناني للمشروبات •
- ١٢ - يصور كل مبرز او دليل فيزيائي مهما كان صغيرا يؤدي الى تشخيص المتهم او يثبت الفعل المخالف قد تم يجب أن يصور ويحفظ به •

### مثال :-

في ولاية فرجينيا الامريكية أتباع الوصايا السابقة ادت الى اكتشاف جريمة خطف • وهي ان تلميذة مدرسة في الرابعة عشر من عمرها كانت في طريقها الى المدرسة خطفت من قبل رجل كان قد امتد بالقرب من اعشاب كثيفة لامر فيها •

فعندما القى القبض وجد بحوزته سكين مغطاة بثلاثة قطع من اغصان شجرة ارز • وقد اعترف بأنها قطعت بنفس السكين اخذت تصاوير ميكروسكوبية لمقاطع الاغصان التي وجدت بحوزته ومقاطع الاغصان التي



قطعها عندما فتح له طريق في الاعشاب الكثيفة • كانت النتيجة ان المقطعين احدثا بنفس السكين • هذا دليل على أن سكين المتهم استعملت في فتح الطريق داخل الاعشاب المؤدى الى محل الحادثة •

## التقاط تصاوير المجرمين اثناء تلبس بارتكاب الجريمة

في هذه الايام • المصورين والهواة موجودين في أكثر الامكنة • يتجولون دائما في معظم الاوقات • فالفرص اصبحت كثيرة بتقدم الزمن لالتقاط صور المجرمين اثناء التلبس بالكاميرا • وبالاخص عند ارتكاب جريمة في محلات عامة •

هناك قضايا بفضل مثل هذه الصور برهنت أن شخصا ما مجرما وآخر برىء في قضايا اخرى • سواء اخذت مثل هذه الصور بكاميرا بسيطة بوكس ، فيو كاميرا ، كاميرا سينمائية • سيكون لها فائدة اذا كانت الصور واضحة (نيت) ومعرضة بصورة صحيحة •

ان للكاميرا السينمائية في هذا المجال اهمية كبيرة لانها تسجل الموضوع المتحرك • وكما ان هناك فرص قد يواجه الشخص العدسة اثناء التصوير

مثال :-

مصور صحفى ساعد في اذانة متهمة • قضية حدثت في بنسلفانيا بمظاهرة واضراب تجمع بعض الاشخاص ومنعو العمال من الاشتغال ومن دخول أحد المعامل • وقد ضرب أحد العمال الذين حاولوا الدخول وسقط نتيجة الضربة • القى القبض على المرأة برلنتك • واتهمت بالاشتراك بالمظاهرة • ولكنها أنكرت وادعت بانها لم تشارك بل هى قسما منها • وادعت بأنها كانت متفرجة وانها بريئة •

ولسوء حفظها • أن المصور الصحفي نشر صور للمتظاهرين نائب المدعى العام قدم صورة مع الادلة • ان الصور تبين ان المدعى عليها التي افادت بأنها (متفرجة) كانت مشتركة بالمظاهرة ويدها قطعة خشبية خاصة للبطاطا حاولت الموما أليها ان تشرح هذا الدليل الخاطيء الذى يدعي بانها كانت تحمل خشبة لعمل أكلة البطاطا بيدها • لانها كانت فى بيتها تعد فطور لاولادها وسمعت صوت المتظاهرين فخرجت الى الشارع تركض دون ان ترتدى جاكيت ونسيت أن ترمى الخشبة من يدها • نائب المدعى العام ذكرها بأنها فى الصورة مرتدية جاكيت ثم ادعت بأنها صحيح كانت مشتركة فى المظاهرة لمرتين • ولكن قبل حادثة الضرب بساعتين ولكن اذا كان ادعائها هذا غير صحيح • فماذا كانت تعمل فى الشارع ويدها الخشبة قبل موعد الفطور بساعتين •

### مثال :-

هناك احتمال لصور ملتقطة بالصدفة تساعد المتهم •  
 نشرت مجلة هواة التصوير الانكليزية مقالة كيف ان متهما يبرهن على براءته من جريمة بواسطة صورة •

حدث بين المتهم والمجنى عليه شجار ثم أفيد بأنهما تصالحا وفى نفس اليوم قتل المجنى عليه • كان المتهم والمجنى عليه قد خرجا فى قارب صغير فى ميناء ريدوجانيرو وفى المساء رجع المتهم ومعه جثة القتييل • وأدعى ان الموت حدث نتيجة سقوطه من الشراع على ظهر القارب • لسوء حظ المتهم ان أحد المجذافين قد فقد الطيب الشرعى افاد بتقرير التشريح ان الموت قد حدث نتيجة ضربات بألة غير قاطعة وان المجذاف قد يكون السلاح المستعمل ان الادلة المتوفرة هى ضد المتهم • الى ان احد ركاب قارب بخارى نشر افادة عن الحادثة • بأنه كان قد التقط صورة للميناء يوم الحادث بكاميرة

صغيرة بوكس • وبعد مضي عدة أيام حمض الفلم • لاحظ ان فى أحد اللقطات بقعة سوداء صغيرة فى المنظر وعندما كبرت السلبية شاهد القارب وهو الذى يعود للمتهم • وان البقعة الصغيرة ظهرت صورة لرجل يسقط من الشراع •

وعليه فقد برهنت هذه الصورة ان المتهم برى • فالصورة هنا تساوى اضعاف عديدة ما تساويه الكاميرا التى انتجتها •

والان نرى كيف أن التصوير السينمائي عندما يستعمل لاغراض مختلفة قد يكون دليلا فى قضية جنائية • قبل عدة سنوات رئيس احدى الدول كان يزور معرضا للزهور كان المصور السينمائي يلاحقه بعدسته فسجل كل حركاته قبل ان يقتل بطلقة كزولجوز الذى أنهت حياته •

ارسل الفلم السينمائي الى أحد المختبرات وفحص من قبل ضباط دائرة التحقيقات الجنائية فعرض لهم الفلم بواسطة البروجكتور فشاهدوا مايلي :-

من بين الاشخاص القريبين حول الرئيس ماكنلى كان كزولجوز • الصورة الاولى تعرض الرئيس عندما وصل الرصيف وبدأ خطابه شوهد رجلا يشق طريقه بصعوبة بين الجمهور • اشخاص كثيرين من الذين دفعهم بقوة عندما شق طريقه نظروا اليه بازدراء وغضب وعلى كل فقد اتضح بأنه نجح لعمل طريق له فى هذا الحشد الكبير • ومن ثم وقف برهة ولفت رأسه نحو الكاميرا • وكانت حالته النفسية تظهر من عيونه • ومن ثم تقدم أكثر بين الحشد الكبير يدفع هذا وذاك • حتى وصل خلف الرئيس • ثانية واجه عدسة الكاميرا فى هذه المرة بمظهر عصبى ويهتز • ثم انزل شففته على عينيه وفى هذه اللحظة تلفت حوله • وظهر كأنه ينتظر لشخص ما بين الحشد أو يتوقع اشارة • كان الوف من الحاضرين وكانت ظهورهم مواجهة للعدسة • وهو الوحيد الذى كان يتلفت ويتدور • وهذه الحركات والدوران



ميزة عن بقية المتفرجين من هذا الفلم رسم تخطيط للبوليس السرى بما  
شاهدوه • بمساعدة الفلم عثر البوليس على أدلة اخرى ضده •

### مثال آخر:-

على أستعمال التصوير السينمائي بالصدفة كدليل جرمى فى قضية ما •  
السيد ليون موظف فرنسى كان حاضرا للانتخابات وقد ضرب من قبل  
المتظاهرين المناوئين للانتخابات وقد سجلت هذه الحادثة بعدسة مصور الاخبار  
السينمائي • الذى كان يلتقط تصاوير المتظاهرين من أعلى بناية مجاورة  
مستعملا عدسة تليفوتو وقد ظهر وجه المعتدى بصورة واضحة • ان  
اشهر واهم قضية سجلتها عدسات الكاميرات السينمائية والتلفزيون وكاميرات  
المصورين الصحفيين •

هى مقتل اوزدلد قاتل الرئيس الامريكى كيندى من قبل المجرم جاكروبى  
كانت التصاوير الملتقطة للحادثة واضحة جدا حيث تبين القاتل وبيده المسدس  
وقد اقترب جدا من المجنى عليه بالرغم من كونه فى مديرية الشرطة وتحت  
حراسة الشرطة • فهى دليل واضح على اهمال الشرطة الفاضح وتواطئهم

### قضية كوهين :-

كان وفد القيادة العربية المشتركة برئاسة الفريق السيد على على عامر  
يزور القطعات العسكرية العربية على الحدود السورية - الاسرائيلية • وقد  
سجلت هذه الزيارة بتصاوير اعتيادية ولدى اطلاق دائرة الاستخبارات والامن  
العام للجمهورية العربية المتحدة على التصاوير شاهدوا من بين الوفد شخص  
أسمه كوهين مسجل لديهم كونه جاسوس اسرائيلى خطير • وهكذا عرف  
من الصور الفوتوغرافية وقد حكم على أثرها بالاعدام •

## تصوير الاسلحة النارية

عند رمى طلقة بسلاح ناري مسدس ، بندقية ، رشاشة يطبع وجه الترباس وأبرة الزناد واللقاف على قاعدة الظرف ومميزات واضحة وكذلك تطبع حلزونة السبطانة على محيط المقذوف علامات ومميزات • ولا يمكن ان يتشابه اية سلاحين بالمميزات المجهرية الدقيقة بينهما •

فلو انطبقت هذه المميزات والعلامات في ظرفين أو مقذوفين فبدل هذا أنهما اطلقا بسلاح واحد • تعرض هذه المميزات وعلامات التطابق بصورة فوتوغرافية او صور مكروسكوبية تؤثر عليها ميزات التطابق • وتكون هذه الصور بمثابة دعم لرأى خبراء الاسلحة واعضاء المحكمة والمحقق يشاهد بأنفسهم وجه التطابق فتقتنع المحكمة بالرأى •


يتعاون المصور الجنائي وخبراء الاسلحة النارية في تهيئة مثل هذه

الادلة المصورة •

### ميكروسكوب المقارنة ذو آلة التصوير :-

بواسطة هذا الجهاز بالامكان اجراء مقارنة لموضوعين والحصول على صور مكبرة على قطعة فلم واحدة • انه من المفيد جدا الحصول على صورة لمقذوفين واحدة بجانب الآخر واظهار مميزات التطابق او الاختلاف وهذه الصورة المكبرة للمقذوفين تظهر هل أنهما أطلقا بسلاح واحد أم لا •

ان التصوير الملتقط خلال ميكروسكوب المقارنة هو لجزء معين من كل مقذوف ويفصل بين الجزئين خط وسطى • ان المميزات المتطابقة في جزئي المقذوفين تثبت انهما أطلقا بسلاح واحد اذ ليس بالامكان تشابه مميزات تركها سبطانتى سلاحين مع بعض •



صورة رقم - ٤٠ -

آلة تصوير منفاخية متصلة بميكروسكوب المقارنة الذي يستخدم  
لفحص ومقارنة وتصوير الطلقات



أن مكروسكوب المقارنة يتألف من مكروسكوبين متصلين وصلا بصورة متوازية وجمعا بعدسة عينية واحدة وهذه تتصل بالة التصوير بقطعة أسطوانية محكمة • وبالامكان دفع آلة التصوير جانبا والعمل بالميكروسكوب وضبط التبئير بالعين •

ان آلة التصوير (الكاميرا) مزودة بغالق وهي خالية من العدسة تعوضها عدسة الميكروسكوب وكما يظهر من الصورة يثبت كل مقذوف على قاعدة تتحرك للاعلى والاسفل ويمين ويسار وامام وخلف وذلك لكي يسهل على الخبير عملية الفحص ووضع المقذوفين في حالة التطابق ان وجد •


#### آلة التصوير المنفاخية ذات عدسة قصيرة البعد البؤرى :-

يفضل قسما من الخبراء استخدام مكروسكوب المقارنة للفحص فقط ويصور الظروف والطلقات بواسطة آلة تصوير ذات كرك طويل وعدسة قصيرة البعد البؤرى • ويحصل على صورة مكبرة مباشرة لكل ظرف او طلقة على أفراد والمقارنة تتم بواسطة قص الجزء المتشابه من الصورتين ووضعهما بجانب الآخر وملاحظة مميزات التطابق او الاختلاف •

تصور الظروف بوضعها تحت آلة تصوير عمودية على طرفها المفتوح وكذلك بالنسبة للمقذوف النارى يثبت بطين اصطناعى ومن الطبيعى يفضل الحصول على قاعدة لتثبيت الطلقة متحركة ويمكن تدوير المقذوف على نفسه بسهولة فحصه ومعاينته •

عند الرغبة فى الحصول على صور مكبرة مباشرة للظروف او المقذوفات يفضل أستعمال عدسة قصيرة البعد البؤرى من النوع الجيد لتعطى صورة سالبة مكبرة مباشرة •

ان من واجبات المحقق عند حضوره فى محل حادثة قتل او حادث



صورة رقم - ٤١ -

آلة تصوير منفاخية عمودية ذات منفاخ طويل وعدسة  
قصيرة البعد البؤري تستخدم للحصول على صور مكبرة مباشرة  
للخرائط والطلقات

اطلاق عيارات نارية عليه ان يفتمش محل الحادث بصورة جيدة مع المصور الجنائي وخير الكشف عن المقذوفات النارية والظروف أو جزء من ظرف وفي حالة أجراه التحرى فى دور او محلات إقامة الاشخاص المشتبه بهم ان يتحرى عن الاسلحة النارية ويسرزم هذه الاسلحة والظروف والمقذوفات الجرمية ويرسلها الى مديرية شرطة التحريات الجنائية فرع الاسلحة النارية ويرمى طلقات تجريبية بالاسلحة المرسله للفحص •

### صندوق الاطلاق الخشبي :-

لكي يحصل خير الاسلحة على طلقات (مقذوفات) نارية تجريبية بالاسلحة المرسله للفحص لغرض مقارنتها • ولجل ان تكون هذه المقذوفات محافظة على شكلها والمميزات المطبوعة عليها ولسهولة العثور عليها • يطلق فى صندوق خشبي مملوء بالقطن او قصاصات الاقمشة لكي لا يتأثر المقذوف بالنسبة للمسدسات يكفى لمثل هذا الصندوق ان يكون طوله ٤ أقدام أما اذا كانت الاسلحة المرسله للفحص بنادق فيتطلب صندوق طوله ٨ أقدام يوضع فى الاقدام الاربعه الاولى قطن جاف تستقر فى نهايته مقذوفات المسدسات والقسم الاخير فيملئ بقطن رطب تستقر فى نهايته مقذوفات البنادق •

### لماذا تصور الظروف :-

عندما يعثر المحقق على ظروف (خراطيش) فى محل الجريمة يكون من الضروري معرفة هل أنها أطلقت بسلاح أحد المتهمين • ولدراسة كيفية اجراء التصوير لابد من أخذ نبذة عن مايجرى بعملية الاطلاق •

### ان الطلقة مؤلفة من ثلاثة اجزاء :-

اولا الكبسولة ثانيا البارود ثالثا المقذوف النارى وهو أما أن يكون



رصاصه واحدة او مجموعة صحجات كما فى طلقة بندقيه الصيد • وعند الضغط على الزناد يضرب وجه الترباس قاعدة الطلقة وابرة الزناد الكبسولة • والآن لماذا تتوصل الى نتيجة دائما ان طرفين أطلقا بسلاح واحد او بالعكس من دراسة عميقة لصورتين مكبرتين التقطنا لقاعدتي الطرفين • أن سبب هذا وجه الترباس يختم قاعدة الظرف وهو عبارة عن قطعة صقيلة صلبة معدنية أما صنعت بالماكنة او باليد ولا بد من وجود خطوط دقيقة على وجه الترباس فتطبع هذه الخطوط والمميزات على قاعدة الظرف ولا يمكن ان يتشابه وجهى ترباس لسلاحين كما هو الحال الخطوط الشكلية لطبعات الاصابع • وقد يجوز أن يحدث فى وجه الترباس ندبه غير مضيئة نتيجة عدم العناية بنظافة السلاح كما يحدث جرح فى اصبع شخص ما وتظهر هذه فى طبعة اصبعه •

وعند انفجار الطلقة يرتد الظرف على وجه الترباس بقوة تتراوح ما بين ٢-٢٠ طن على الانج المربع ونعلم جيدا ان الظروف مصنوعة من مادة معدنية الزين من المادة المعدنية المصنوعة منها وجه الترباس • وبديهى فى هذه الحالة تطبع المميزات وعلامات وجه الترباس على قاعدة الظرف •

وهذه المميزات او العلامات أما تكون متوازية او دائرية حسب السلاح ودائما ان العلامات التى يتركها سلاح معين يختلف عن بقية الاسلحة • ان العلامات او المميزات التى يتركها وجه الترباس تشبه بطبعة أصبع السلاح وهناك علامات أخرى تساعد على تشخيص السلاح هى أبرة الزناد وعند صناعة الاسلحة لا بد وان تبرد وتصل هذه الابر فلا يمكن أن تتشابه المميزات التى يتركها فالصورة المكبرة تسجل هذه المميزات •

## الظروف التجريبية :-

للمبرهنة على أن الظروف الجرمية اطلقت بسلاح المتهم لابد من اطلاق عدة طلقات بنفس السلاح وتصور هذه الظروف وتقدان مع تصاوير الظروف الجرمية . والافضل ان تكون الظروف التجريبية مشابه للظروف الجرمية من حيث الصنع وذلك بسبب اختلاف المعدن الذي يصنع منه الطرفين فإن اختلفا فمن المحتمل ان عمق المميزات التي يتركها وجه الترابس سوف تختلف أيضا نظرا لاختلاف صلابة المعدن المصنوع منه الظروف .

ويفضل كذلك وضع الطلقات التجريبية في بكرة المسدس او المنخزن بوضعية مماثلة للوضعية التي اطلقت بها الظروف الجرمية . وإذا لم يحسب لهذه المسألة من المحتمل العلامات المصنعية في قاعدة الظرف تؤثر على المميزات في الظروف التجريبية .

ترقم الظروف الجرمية والتجريبية داخل الطرف المفتوح من الظرف فالظروف الجرمية ترقم ج ١ و ج ٢ .٠٠ النخ والتجريبية ت ١ و ت ٢ .٠٠ النخ وتحفظ ظروف كل قضية بظرف خاص بها .

## تجنب التشويه :-

عند تصوير قاعدة الظرف الجرمية والتجريبية لغرض المقارنة يجب ملاحظة كون قاعدة الظرف موازية لسطح القلم تماما . فإذا لم تكن قاعدة الظرف موازية لسطح القلم فإن الصورة المكبرة تكون مشوهة وغير دقيقة .

## الاضاءة :-

ان العلامات او المميزات المجهرية لكل سلاح تنطبع على قاعدة الظرف المعدني اللين نسبيا عند الاطلاق وهذه الخطوط او الحفر او المميزات لا تشابه بالصورة المكبرة ما لم توجه عليها حزمة ضوئية جانبية من مصدر واحد بحيث تحدث ظلال وبذلك تتجسم المميزات .



صورة رقم - ٤٢ -

اضاءة صحيحة لقاعدة الظرف استخدم مصباح ضوئى واحد وكانت  
الاشعة موازية للقاعدة بحيث ظهرت على اوضح ما يمكن



صورة رقم - ٤٣ -


نفس الظروف اعلاه ولكن زاوية مصدر الاضاءة اختلفت فنشاهد ان  
لميزات الواضحة فى الصورة رقم - ٤٢ - غير موجودة فى هذه الصورة



ان موضوع الاضاءة يعتبر من المشاكل الرئيسية عند تحضير صور فوتوغرافية المظروف التجريبية • والاسلوب الجيد هو استعمال مصدر اضاءة واحد وينظم من زاوية منخفضة بحيث تكون الحزمة الضوئية موازية لسطح الظرف • وعلى المصور تحريك الظرف بعدة اتجاهات



١ أ



١ ب




٢ أ



٢ ب

صورة رقم - ٤٤ -

ح ١ و ح ٢ ظرفين جرميين عثر عليهما المحقق في محل حادثة قتل راس عرفاء في الموصل تابقا ظرفين تجريبين مطلقين بمسدس ورشاشة تعود للمتهمين • صور ملتقطة بالميكروسكوب



صورة رقم - ٤٥ -

فى الوسط ظرف جرمى لبندقية صيد عثر عليها فى محل حادثة قتل  
فى مدينة الثورة طابقت طرفين تجريبين اطلقا ببندقية المشتبه  
به صورة ملتقطة بالة التصوير المنفاخية استخدمت الاضاءة  
الجانبية من زاوية مرتفعة \* لاول مرة فى تاريخ الاسلحة  
يشاهد الخبراء مثل هذه المميزات

حتى تظهر المميزات على أحسن ما يمكن \*  
ومن المهم جدا أن تكون اتجاه الاضاءة عند تصوير الطرفين الجرمى  
والتجريبى واحد دون أن يغير \*

#### الافلام والمرشحات الضوئية :-

ان أحسن التصاوير لقاعدة الظروف هى التى تلتقط بأفلام متوسطة  
السرعة دقيقة الحبيبات من نوع بانكروماتك مثل اكفا فونبان \* ايستمان  
باتومك آكس وتسجل هذه الافلام المميزات الدقيقة ويعطى تباين جيد  
وبالامكان تكبير هذه السليبات للحجم المطلوب وهى بالطبع أفضل من الافلام




السريعة وبصورة عامة لا يتطلب تصوير مثل هذه المواضيع الى اسـ استخدام مرشح ضوئي لعدم وجود الوان مختلفة • وقد يستخدم المرشح الاصفر او الاحمر عند تصوير الظروف المصنوعة من البراص •

## لماذا تصور المقذوفات :-

ماهى الميزات او العلامات التي تسجلها الصور المكبرة الميكروسكوبية التي تقدم لاعضاء المحكمة لمقذوفين وهل أطلقتا بسلاح واحد أم لا •

عند فحص مقذوف نارى مطلق سلاح تمشاهد على محيطه قد انطبع أخاديد زوجية وبواسطة عدسة مكبرة بسيطة تشاهد مئات من الخطوط المستقيمة الدقيقة جدا سائرة بالاتجاه الاخاديد • ولاتشاهد مثل ذلك عند وضع طلقة غير مرمية تحت العدسة المكبرة • معنى هذا ان المقذوف النارى عند مروره بالسبطانة تنطبع على محيطه آثار الحلزنة • عند صنع سبطانة المسدس او البندقية او الرشاشة • يتطلب حفر مجرى اسطوانى فى عمود حديدى والخطوة الثانية صقل هذا المر بصورة جيدة • فكلتا العمليتين ترك خطوط وخدوش مجهرية • وبعد الصقل تقص الاخاديد الحلزونية على طول السبطانة وفائدة هذه الحلزنة جعل المقذوف النارى يدور حول نفسه لى يندفع باستقامة اكثر ويصل مسافة أبعد وهناك سكين خاصة لعمل الحلزنة فى السبطانة • عند الانفجار يتدفع المقذوف النارى داخل السبطانة بقوة الغاز التى تتراوح ما بين ١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠ باوند على الانج المربع ولما كان المقذوف النارى مصنوع من مادة لينه نسبيا وقطره أكبر بقليل من قطر السبطانة ولهذا السبب ينطبع على محيط المقذوف أخاديد وتحوى هذه الاخاديد خطوط مستقيمة دقيقة جدا وخدوش وهذه التى تشابه طبعة الاصبع وتساعد خبير الاسلحة على مقارنتها •





صورة رقم - ٤٦ -

طلقة جرمية عثر عليها في حادث اطلاق عيارات نارية طابقت  
طلقة تجريبية اطلقت بسلاح المشتبه به صورة ملتقطة  
بالميكروسكوب ومؤشر عليها سبعة مميزات لكلاهما

أن المقذوفات النارية التي يرسلها محقق الشرطة من محل الحادث  
او التي يستخرجها الطبيب العدلي من جثة المتوفي وشكلها قد تشبهه من  
نتيجة الاصطدام بجسم صلب لا يمكن في مثل هذه الحالات اعطاء رأى بها  
من قبل الخبراء مثل آثار الاصابع التي يعثر عليها خبير طبقات الاصابع في  
محللات الحوادث الجنائية ولا تحوى على ميزات كافية •

#### المقذوفات التجريبية :-

يطلق خبير الاسلحة النارية بأسلحة المشتبه بهم المرسله للفحص في  
صندوق الاطلاق الخشبي ويفضل أن تكون هذه المقذوفات مشابهة للمقذوفات  
الجرمية من حيث الصنع واللون •

يكون عدد المقذوفات التجريبية من ٣-٥ وترقم ت ١ ت ٢ ٠٠ الخ •

### تصوير المقذوفات النارية :-

يفضل تصوير المقذوفات التي يرسلها المحقق وخاصة اذا كانت مستخرجة من جثة القتيل •

فالصور الملتقطة تسجل المواد العالقة بها مثل خيوط ملابس او دم متخثر  
••• الخ فيكون لها قيمة كدليل •

ولغرض المقارنة يجب ان تنظف المقذوفات بعناية والمقذوفات الملوثة  
بالدم تغسل بمحلول الملح وفي حالة تلوثها بمادة الكريز تنظف بالبترين او  
توا كلوريد الكاربون •

### تجنب التشويش :-

من الضروري جدا عند تصوير المقذوف الجرمي والتجريبى ان تكون  
المسافة متساوية بين عدسة آلة التصوير والمقذوف في الحالتين ومن نفس  
الزاوية • كذلك يجب أن يكون المقذوف الناري موازى لسطح الفلم  
والا لتعذر الحصول على صورتين تنطبق الميزات بينهما للمقذوفين الذين أطلقا  
بسلاح واحد •

### التبشير :-

يجب ان تكون صور المقذوف دقيقة (نيت) فى كافة اقسامها والا سوف  
تعرض المحكمة او الخصم ويدعى في حالة وجود جزء من الصورة غير  
نيت ان ذلك عمل بتقصد •

والواقع انه من الصعوبة عند تصوير موضوع صغيرا اسطوانى الحصول  
على نيت مضبوط فى كافة اجزاء الصورة بعكس ما هو معلوم فى التصوير  
الخارجى تكون المواضيع المصورة دقيقة ومضبوطة لعدة ياردات بينما فى

التصوير القريب للمواضيع الصغيرة يكون عمق الحقل قصير جدا لا يتجاوز جزء من الانج • وبالرغم من هذا على المصور الجنائي ان يحاول مرات عديدة ويتبع الاسلوب الصحيح حتى يحصل صورة مبالرة في كافة اقسامها •

فالاسلوب الصحيح هو ان يضبط النيت على منتصف المقذوف الناري والعدسة على أوسع فتحة وعند التقاط الصورة يجب أن يصغر فتحة العدسة مثلا ١٦ ويراعى موضوع الاضاءة •

ان ماقلناه عند تصوير المقذوفات النارية يطبق عند تصوير قاعدة الظروف ولكن بالنسبة لقاعدة الظروف مستوية بسهولة تحصل على صورة دقيقة في كافة اجزائها ولكون عمق الحقل قليل جدا فاحيانا نقررة الابرة تكون دقيقة التباثر •

#### الاضاءة :-

ان اضاءة المقذوفات النارية (الطلقات) لغرض تصويرها اسهل من اضاءة الخراطيش والسبب ان المميزات أو العلامات المجهرية على قاعدة الخرطوشة تكون باتجاهات مختلفة بينما في المقذوف تكون المميزات على اوضح مايمكن ولكن بصورة عامة تصوير المقذوفات أصعب من تصوير الخراطيش •

ليست اضاءة المقذوفات بهذه السهولة بسبب كون المقذوف اسطوانى الشكل وللحصول على مميزات يتطلب استعمال مصدر ضوئى واحد من الزاوية الصحيحة •

فالمنطقة القريبة من المصباح تكون اضاءتها قوية والجزء الآخر من الطلقة في منطقة الظل عليه يتطلب استعمال مرآة صغيرة توضع بالجهة المقابلة للمصدر الضوئى لتعكس الاضاءة على المنطقة القليلة الاضاءة بالمقذوف •

لغرض المقارنة بين المقذوف الجرمى والتجريبى يجب ان تكون الصورة



النهائية متشابهة من حيث اللون والظلال • ان المقذوف يتأكسد بسرعة ولهذا السبب تشاهد المقذوف الجرمي يكون اغمق لونا من المقذوف التجريبي • ولهذا يجب مراعاة ذلك اثناء التصوير ففي تصوير المقذوفين بميكروسكوب المقارنة فبالامكان تنظيم الاضاءة وجعلها متساوية بواسطة الدايفرم البؤبؤي لكل من العدستين الشبكية للميكروسكوب • اما اذا كان التصوير بواسطة آلة التصوير المنفاخية العمودية لكل مقذوف على انفراد فيتعدر مساوات الاضاءة ولكن يلجأ الخبير في هذه الحالة وضع المقذوف الناري الجرمي في محلول الامونيا عدة دقائق حتى ترجع لون المقذوف الاصلى فقط ولا تأثير لهذا المحلول على المميزات أو ان الخبير يختار مقذوفات نارية تجريبية مشابهة للمقذوف الناري الجرمي •

على العموم عند اضاءة المقذوف الناري لغرض التصوير تحدث حالات ضوئية لمعان وهذه تؤثر على المميزات بل تمحيها ولغرض معالجتها تستخدم مرشح خاص • على المصدر الضوئي وآخر على العدسة • ان مرشح واحد على العدسة لا يكفي للتغلب على الهالات الضوئية على سطح المقذوف الناري المعتنى •

### تصوير الاسلحة النارية الجرمية :

لماذا تصور الاسلحة •

ان كل سلاح ناري له علاقة بجريمة يفضل ان يصور وتربط الصورة كسجيل دائمى لمبرز جرمي مع الاوراق التحقيقية • ان المحكمة غالبا ما تتأخر في انعقادها للنظر بالجريمة وهناك احتمال ان يفقد أو يسرق المسدس • فأن وجود الصورة تكون في هذه الحالة ذات قيمة للشاهد الذي يشخص المسدس من الصورة ويبين ان هذا المسدس يعود الى زئيد •

كذلك عند استعمال السلاح الناري لفترة من الزمن قد يصاب بعوارض كخدوش أو بقع أو حك •

وتعتبر هذه مميزات قد يشخص السلاح من صورته ويصور السلاح الناري أو جزء منه كمبرز جرمي فى قضية ما عندما يشاهد عليه الخبير آثار طبعات أصابع أو بقع دموية أو خصلة من الشعر • أو أية شدة خارجية على السلاح والمثال التالى يبين ذلك •

فى مدينة ونجستر كلفا اثنين من افراد الشرطة بتبليغ احد المشتبه بهم ولما ذهبوا الى داره أطلق من بندقيته الصيدية على أحدهما فأرداه قتيلًا. تحرك الثانى ووصل بسرعة الى باب الدار ولما اراد الدخول مد يده التى تحمل المسدس فأثته ضربة قوية سقط من يده المسدس وهرب المتهم ولما القى عليه القبض بعد فترة وحضر أمام الحاكم انكر أنه ضرب مسدس الشرطى الذى حاول الدخول الى بيته وادعى ان ضرب الآخر نتيجة مقاومة للشرطيين له وخوفه منهما وانه فى حالة دفاع عن نفسه ولكن المحقق بين للمحكمة ان لاحظ أثر الضربة على المسدس وبندقية المتهم وقد ارسلها الى التحريات الجنائية لغرض الفحص وقد ارسلت تصاوير للمحكمة مع رأى الخبراء تثبت التشابه بين الاثنين وهذا دليل على كذب المتهم •

تؤخذ تصاوير الاسلحة النارية التى لها علاقة بالجريمة كالمسدس بحجم يقارب الحجم الطبيعى ويصغر حجم البندقية أو الرشاشة ويفضل وضعه على قطعة كارتون بيضاء أو على قطعة زجاجية للتخلص من الظلال وتكون آلة التصوير عمودية على السلاح ويستعمل فلم متوسط السرعة مثل باتومك أو اكفا فتوبان •

يجب ان لا تكون آلة التصوير قريبة من السلاح ولا بعيدة مسافة متوسطة ولا تستخدم عدسة قصيرة البعد البؤرى أو طويلة البعد وانما يستعمل عدسة

متوسطة البعد البؤرى فى تصوير مثل هذه المواضيع •

### استعمال منشور زجاجى قائم :

لغرض اراءة أعضاء المحكمة المميزات على وجه الترباس و ابرة المسدس التي طبعتها على قاعدة الظرف ونقرة الابرة • يستخدم منشور صغير ٤٥ درجة أمام العدسة لتصوير وجه الترباس و ابرة الزناد • اذ قد يعتقد البعض ان وجه الترباس أملس وغير حاوى على الخدوش او المميزات •

### اسلوب عرض الصور :

أن مهمة الخبير ان يعرض الصور باسلوب معين بحيث يظهر للمحقق واعضاء المحكمة ان المقدوف أو الظرف الجرمى والتجريبى اطلقا بسلامح واحداً أم لا •

يجب ان تتذكر دائما ان الشخص السوى يرى صعوبة عندما يقارن موضوعين ما لم يجعل هذين الموضوعين أو الجسمين واحد بجانب الآخر • ولهذا على الخبير ان يضع التصاوير واحد بجانب الآخر لتسهيل رؤية التطابق وتلصق هذه التصاوير على قطعة من الكارتون وتؤشر نقاط التطابق وترقم بنفس الارقام •

يستخدم اسلوب لصق التصاوير المؤشرة فى قضايا طبعات الاصابع أكثر من قضايا الاسلحة •

وعلى العموم هناك ثلاثة اساليب لعرض صور المقدوفات النارية والخرطيش الاول اذا كانت التصاوير ملتقطة بواسطة آلة التصوير المثبتة على مكروسكوب المقارنة فتثبت الصور على قطعة من الكارتون وتؤشر مميزات التطابق للمقدوفين الجرمى والتجريبى أو الخرطوشين الجرمية والتجريبية •







الاسلوب الثانى هو استخدام آلة التصوير العمودية فتؤخذ صورتين لكل  
مقدوف جرمى وتجريبي أو للظرفين الجرمى والتجريبي •

تعلق إحدى الصورتين للمقدوف الجرمى والتجريبي على قطعة كارتون  
واحدة بجانب الثانية وتقص الصورتين الأخرين كل منها الى قسمين بحيث  
تظهر مميزات التطابق فى الجزئين وتعلق على نفس الكارتون فى القسم  
العلوى للمقدوف الجرمى والتجريبي بحيث تظهر التطابق بوضوح •

### الاسلوب الثالث :-

هو تصوير المقدوفات والخراطيش الجرمية والتجريبية على فلم موجب  
بدل ورق فوتوغرافي • وعرض هذين الفلمين بفانوس سحرى صغير واحد  
على الآخر لاراءه التطابق أو عدمه •



الظرفين رقم ١ و ٢ جرمين عثر عليهما المحقق في محل حادثة قتل  
 في قلعة صالح . الظرفين ٣ و ٤ تجريبين اطلقا بمسدس احد  
 المتهمين في القضية من قبل خبير الاسلحة . وقد اشرت سبعة  
 مميزات على كل منها تثبت التطابق بين الظرف الجرمية  
 والتجريبية . صور ملتقطة بالة التصوير الخاصة بالميكروسكوب

## تصوير المخطوطات

كان خبراء المخطوطات في العالم قبل أكثر من مائة سنة يحضرون المحكمة بشعر طويل مستعار والرأى الذى يقدمه للمحكمة عبارة عن استنتاج لما شاهده فى المستندات التى قدمت له غير معزز بصور توضيحية عن كيفية توصله الى رأيه أو أية فحوصات كيميائية أخرى تدعمه •

لم يكن للخبراء القدامى ثقافة علمية أو قوانين خاصة لكى يتوصل الى رأيه عندما يفحص الكتابات اليدوية أو المطبعية أو التواقيع ••• الخ •

قبل ستين سنة ظهر فى العالم خبراء مخطوطات ادخل استعمال الميكروسكوب والرياضيات والفحص الكيميائى والتصوير الفوتوغرافى والآت القياس فى أعمالهم •

ان خبراء المخطوطات الحديثين يصور ويكبر القضايا التى ترد اليه للفحص ويؤشر مميزات التشابه أو الاختلاف ويقدمه مع رأيه الى اعضاء المحكمة وأن الرأى غير المعزز بالصور المكبرة يكون أقل شأنًا من الاول وقد لا تلتزم به المحكمة •

### استعمال التصاویر المكبرة :

ان الكتابات اليدوية وكتابات آلة الطباعة والتواقيع كلها صغيرة عند فحصها بالحجم الطبيعى ولدراسة خصائص الكتابة أو التواقيع وهل هى حقيقية أو مزورة أو مشابهة يستعمل خبير المخطوطات العدسة المكبرة وللحصول على تكبير دائمى للكتابة اليدوية أو التواقيع •• الخ يستخدم التصوير الفوتوغرافى لتصوير وتكبير الكتابة المطلوب فحصها والمقياس المطلوب مقارنتها بها وبذلك تسهل عليه عملية الفحص والمقارنة وبسهولة يشاهد مميزات التطابق أو الاختلاف •





صورة رقم - ٤٧ -  
ورقة نقدية فئة عشرة دنانير حقيقية



صورة رقم - ٤٨ -  
ورقة نقدية نقدية فئة عشرة دنانير مشكوك بكونها مزورة ارسلت للفحص



صورة رقم - ٤٩ -

جزء مصور ومكبر من الورقة النقدية الحقيقية يظهر فيه  
الزخارف الدقيقة بقيت محافظة على شكلها . الخطوط مترسلة  
وكثافة الحبر فيها متساوية



صورة رقم - ٥٠ -

نفس الجزء مصور ومكبر بنفس النسبة من الورقة النقدية  
المشكوك فيها يظهر فيه الزخارف فقدت شكلها . الخطوط غير  
مترسلة وكثافة الحبر فيها غير متساوية



## مثال :

ارسلت مديرية تجنيد الكرخ استمارة عليها ختم مشكوك بكونه مزور ومعه ختم الدائرة الحقيقي الى مديرية شرطة التحريات الجنائية - فرع المخطوطات - وقد طلب خبير المخطوطات من شعبة التصوير الجنائي تصوير وتكبير النموذجين فصور النموذجين بواسطة آلة التصوير المنفاخية بنفس الحجم الاصلى • وكبرت السليتين اربعة مسرات الحجم الاصلى أى بنفس النسبة فالصور المكبرة أدناه ساعدت خبراء المخطوطات للتوصل الى كون الختم المشكوك به مزور • ونقاط الاختلاف هى ما يلى :-

- ١ - قطر الختم المشكوك به أكبر من قطر الختم الحقيقي •
- ٢ - نقطة الفاء بالختم المزور بعيدة بينما الثانية وضعها طبعى •
- ٣ - زاوية المثلث العليا ٦٠ درجة بينما نفس الزاوية بالختم الحقيقي ٧٠ درجة •
- ٤ - الزاوية المحصورة بها كلمة مديرية اصغر من الزاوية المحصورة بها نفس الكلمة •



صورة رقم - ٥١ -

فى اليمين صورة مكبرة لختم مديرية تجنيد الكرخ - مقياس للمقارنة - فى اليسار صورة مكبرة لختم ارسل للفحص مشكوك بكونه مزور وضعت الصورتين المكبرتين جنباً الى جنب واشرت مميزات الاختلاف بينهما



٥ - العلامة \* غير منتظمة زائدة العلامة منتظمة \* .

فعند تقديم الصورة المكبرة المؤشرة مع رأى الخبراء الى المحكمة فإن هذه الصورة تدعم الرأى وتلتزم به فالصورة المكبرة تغنى الخبراء من جلب الميكروسكوب أو العدسة المكبرة الى قاعة المحكمة لكى يشاهد اعضاء المحكمة التطابق أو الاختلاف بالتواقيع او الاختام او الكتابة المطلوب مقارنتها .

٤ - المساطر الشفافة :

كثير من الناس لايرى نقاط التطابق او الاختلاف بين المستندات خطية أو كتابات آلة طباعة او تواقيع مالم توضع هذه واحدة بجانب الاخرى لغرض فحصها ومقارنتها .

فمثلا : توقيع شخص فى صفحات مختلفة من سجل او عدة سجلات وطلب مقارنتها مع نماذج توقيع الشخص . فيصعب على الخبراء فى هذه الحالة مقارنة هذه التواقيع سواء بواسطة الميكروسكوب او العدسة المكبرة ونقل صورة كل توقيع فى الذهن والانتقال الى المقياس لمشاهدة الشطبات أو المميزات فلو صورت هذه التواقيع كلها مع المقياس اوضعت جنبا الى جنب وشاهدتها العين مرة واحدة بهذه الحالة تسهل عملية الفحص والمقارنة ويتوصل الخبراء الى الرأى الصحيح ويقدموا رأيهم مع الصور الى المحكمة التى يشاهد اعضاءها النقاط التى أستند اليها هؤلاء الخبراء للتوصل الى المطابقة أو الاختلاف .

آلة التصوير كمحقق :

أن التصوير الفوتوغرافى يساعد خبير المخطوطات على اكتشاف حقائق قد لاتراه عين الخبير المتمرس على فحص الوثائق سواء أستخدم العدسة المكبرة أو الميكروسكوب .

مثال على ذلك عند التصوير بالأشعة تحت الحمراء أحيانا مستند يظهر  
 للعين أنه مكتوب بنوعية واحدة من الجبر بينما تسجله الأشعة تحت الحمراء  
 أنه كتب بنوعين يختلف تركيبهما •

قضية وردت كميالة مديرية شرطة التحريات الجنائية فرع المخطوطات  
 وكتب على ظهرها ارقام تمثل مبالغ مختلفة تظهر عند الفحص بالعين أنها  
 مكتوبة بنوعية واحدة من الجبر احيلت الى شعبة التصوير الجنائي وقد صورت  
 هذه الارقام أولا بالأشعة الاعتيادية ثانيا بالأشعة المافوق البنفسجية ثالثا  
 بالأشعة تحت الحمراء •

اولا - الصورة الملتقطة بالأشعة الاعتيادية سجلت الكتابة متساوية  
 كما تراها العين المجردة •

ثانيا - الصورة الملتقطة بالأشعة المافوق البنفسجية سجلت المبلغ  
 - / ٤٥٠ دينار اقل كثافة من بقية الارقام •

ثالثا - الصورة الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء لم تسجل المبلغ - / ٤٥٠



ج

ب

ا

صورة رقم - ٥٢ -

- ا - صورة ملتقطة بالأشعة الاعتيادية  
 ب - صورة ملتقطة بالأشعة المافوق البنفسجية  
 ج - صورة ملتقطة بالأشعة تحت الحمراء

دينار هذا دليل ان هذا المبلغ كتب بحبر مغاير للمبالغ الاخرى •

وهكذا بالامكان تصوير صك بكونه قد جرى عليه اضافة او تحشيه  
وبنوعية مغايرة للحبر الاول ولا يظهر ذلك للمعين المجردة أو حتى بالعدسة  
المكبرة او المكروسكوب إذا ما صور الصك بالاشعة تحت الحمراء تسجل  
الصور التزوير •

## الآلات :-

### ١ - آلة التصوير :-

تستخدم آلة تصوير منفاخية ذات كرك طويل بحيث يمكن الحصول  
على صورة بنفس حجم المستند او أكبر عدستها انستيمات مصححة  
تماما ضد الازخاء • ويتطلب كذلك ركيزة للالة قوية يلاقى المصور  
صعوبة لجعل سطح الفلم والعدسة والمستند بصورة متوازية لبعضها  
تماما وان التوازي ضرورى جدا •

ان آلة التصوير ذات حجم  $5 \times 7$  أنج أو  $8 \times 10$  أنج ضرورية لتصوير  
قضايا المخطوطات لكي يحصل المصور على صور سالبة مكبرة مباشرة  
وبالامكان استعمال آلة تصوير متوسطة الحجم وتكبير الصور السالبة  
بالآلة تكبير لعمل الصور التي تعرض للمحكمة •

ويفضل ان تكون آلة التصوير المنفاخية عمودية بحيث تكون مثبتة على  
قاعدة عمودية وتحرك للاعلى والاسفل وماسك الفلم قابل لتغير الحجم  
من  $5 \times 7$  أنج الى  $3\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$  أنج أو اقل •

يمكن استعمال آلة تصوير آثار طبقات الخاصة لتصوير المستندات  
الصغيرة •



## ٢ - العدسات :-

ان آلات التصوير التى تستعمل فى تصوير قضايا المخطوطات يجب ان تكون عدساتها ذات جودة عالية جدا وأبعاد بؤرية مختلفة وقابلة للتغير ولما كان تصوير المستندات لاستعمالها كأدلة فى قضايا جنائية شأنها كأى دليل علمى فالعدسات يجب ان تكون مصححة ضد كافة الاخطاء. وليس هناك عذر للمصور الجنائى الذى يصور المستندات بعدسة عادية ويستعمل صورة كأدلة تعرض للمحاكم .

عند تصوير المستندات يجب ان تكون فتحة العدسة صغيرة ١٦ ، ٢٢ ويفضل ان تكون العدسة قصيرة البعد البؤرى وقابلة للتغير فألة التصوير المنفاخية ٨ × ١٠ انج يكون معها عدسات ذات أبعاد بؤرية مختلفة ١ أنج ٣ أنج ، ٦ أنج و ١٢ أنج . فبواسطة العدسات الثلاثة ١ أنج و ٣ أنج و ٦ أنج يحصل المصور على صورة سالبة مكبرة مباشرة دون الحاجة الى استعمال الميكروسكوب .

يجب استعمال واقية العدسة عند تصوير المستندات عدا عندما يكون المستند قريب جدا من العدسة لئلا يترك ظل على المستند ويجب ان تكون واقية العدسة أطول من تلك التى تستعمل فى التصوير الخارجى . ان الواقية هذه ضرورية جدا عند تصوير مستند بأستخدام اضاءة جانبية قوية ومن جانب واحد .

## ٣ - الميكروسكوب :-

ان آلة التصوير المنفاخية ذات الكرك الطويل والمجهزة بعدسة قصيرة البعد البؤرى تكبر جزء من المستند لفاية ٢٥ مرة على الفلم مباشرة وطبعى ان يكون الفلم كبير يتسع لهذه النسبة من التكبير . ولكن آلة التصوير المثبتة على جهاز الميكروسكوب تستعمل للحصول على

تكبير أكثر من ٢٥ مرة لتصوير كلمة أو جزء من كلمة ( إضافة ) حسبما يتطلب الموضوع .

#### ٤ - المساطر الشفافة :-

يتطلب موضوع تصوير قضايا المخطوطات بالإضافة للآلات التي ذكرت وسائل قياس تصور مع المستندات عند عمل عرض صوري لتطلع عليه المحكمة .

أولها مسطرة ورقية توضع مع المستند عند التصوير وبواسطتها تضبط نسبة التكبير فمثلا وضعت مسطرة ورقية طولها انج واحد بالقرب من المستند وكان طول الصورة على لوحة التبثير ٦ انج معنى هذا ان التكبير هو ٦ أضعاف وتلاحظ المحكمة ذلك على الصورة النهائية .

ان خير المخطوطات يستعين بأدوات مختلفة منها قطعة زجاجية عليها خطوط متوازية أفقية وعمودية ومشكلة مربعات متساوية كذلك أقواس وزوايا كلها مصنوعة من الزجاج الشفاف يستخدمها عند اجراء الفحوصات على الكتابات اليدوية والمطبعة .

ان تصوير المستندات التي ترسل الى الخبراء لغرض الفحص والمقارنة يتوقف على نوعية وأهمية القضية فهناك بعض المستندات المهمة يتطلب استساخها أولا ومن ثم اجراء تصوير مكبر لجزء منها أو تصوير ميكروسكوبي . والمستندات المهمة المرسله للفحص يجب ان تصور على عدة

نسخ ويحفظ المستند الاصل لئلا يفقد أو يسرق ويجب عدم طيه بغيره على الوضعية التي أرسل بها ولا يجوز وضع رقم أو تاريخ أو أية علامة على المستند المرسل للفحص . أما نماذج الكتابات المرسله للفحص والمقارنة مع ذلك المستند فيؤشر عليها بقلم رصاص .

## انتخاب الافلام :-

عند تصوير الوثائق أو المستمسكات الخطية الحقيقية أو المشكوك بكونها مزورة أو جرى عليها تحشية أو اضافة . . . الخ . سواء كانت مكتوبة بقلم رصاص أو بالقلم الحبر يجب أن تكون الصور مشابهة للاصل من حيث التباين والمظهر العام .

تصور الكتابات اليدوية بقلم الرصاص بأفلام تعطى تباين عالي بانكروماتك يروس ولا يصلح هذا للكتابات بقلم الحبر بل يستخدم افلام متوسطة السرعة ذات حبيبات دقيقة من نوع اكفانوبان أو ايستمان بانتومك اكس .

ان اختيار نوعية الفلم يتوقف على نوعية الصور التي ستعرض للمستند المطلوب فحصه اذ ان الكتابات اليدوية المرسله للفحص قد يتطلب خبراء المخطوطات من المصور الجنائي تصوير المواضيع التالية :-

١ - اظهار التشابه أو الاختلاف في شكل الكتابة بين كتابة (المقياس) والكتابة المطلوب فحصها .

٢ - اظهار نوعية الخط في المستند المشكوك وبيان الرجفات وعدم الاسترسال فيه أو بالعكس .

٣ - اظهار الكلمات أو الاسطر الذي اجري عليها رتوش بالقلم وآثار القلم الذي تركت .

٤ - اظهار تنظيم اسبقية الكتابة في حالة تقاطع خطين .

٥ - اظهار كون قسما من الكتابة على مستند كتبت قبل طي ذلك المستند أو بعده .


٦ - اظهار كون الكتابة كتبت بنفس القلم وبنفس الحبر أم لا .

ان الظاهرة المعروفة لدى الجميع أن لايشابه شخصين في كتابتهما للحروف وكيفية ربط الحروف مع بعضها والتنقيط .



ف عندما يطلب من الخبير مقارنة نموذج كتابة شخص مع المستند المشكوك فيه ولغرض تسهيل عملية المقارنة يطلب الخبير من المصور الجنائي اجراء تصوير الكتابات وتكبيرهما مع استعمال الزجاجة ذات المربعات عليها .  
 اما نسبة التكبير في المستندات المكتوبة بالقلم الرصاص يجب أن لا تكبر أكثر من اثنين الى ثلاث مرات او اذا كانت الكتابة بالجبر تكبر من اربعة الى خمسة مرات .

• احيانا المزور يقلد توقيع شخص بواسطة الاستساخ او مستند كامل .  
 فاذا انطبق التوقيع أو الكتابة المشكوك بها مع التوقيع او المستند الاصلى فهذا



صورة رقم - ٥٣ -

في الوسط صورة مكبرة لتوقيع شخص صور بالاضاءة الجانبية سجلت آلة التصوير اثار ضغط القلم على الورق والذي يدل على قيام المزور باستنساخه من توقيع شخص اخر . يصعب على خبير المخطوطات ملاحظة ذلك ان كان التوقيع بالحجم الطبيعى . الصورتين في الاعلى والاسفل مقياسين للمقارنة صورت وكبرت بنفس النسبة .


يدل على التزوير اذ ليس بالامكان ان يكتب شخص مرتين نفس الكتابة  
بالضبط لكافة الكلمات والحروف

فلفرض توضيح التزوير يصور هذين المستدين بعد وضع قطعة  
زجاجية ذات المربعات اثناء التصوير ويظهر الصور المكبرة التزوير بوضوح .  
أو يصور كل مستند على حده ويكبر كلاهما الى نفس النسبة فلفرض التأكد  
من التطابق يمسك التصويرين المكبرين احدهما فوق الآخر ويوجه بروجكتور  
( مصباح ذو ١٠٠ شمعة داخل عاكس ) من الخلف ويحاول الخبير تطبيق  
الحروف والنقاط والكلمات فإذا انطبقت دل على التطابق وبالعكس . والاسلوب  
الآخر تكبير السليتين على ورقة تكبير واحدة لجعلها قريبة من بعض لغرض  
التطبيق والمقارنة .


### نوعية الخط :-

الاسلوب الثانى في استخدام التصوير الفوتوغرافى لعرض الكتابات  
اليديوية لاراء نوعية الخط هل أن الكتابة مقلدة أو مستنسخة . وعلى  
الاغلب يقوم المزور برسم خط الشخص الذى يريد تزوير كتابته وبهذه  
الحالة يشاهد الخبير ان حركة القلم متقطعة عدم الاسترسال بالشطبات فلو  
اراد زيد تقليد توقيع عمرو وكان عمرو يحتاج عشرة توقفات وعند فحص توقيع  
عمرو يشاهد الخبير عشرة توقفات ولكن زيد يحتاج خمسين توقف حتى  
يرسم توقيع عمرو هذا بالاضافة الى وجود الاهتزاز والرجفات والتوقفات  
التي لاتشاهد فى التوقيع الاصلى .

ان هذه الملاحظات صغيرة وقد لا تشاهد عند الفحص بالعين المجردة  
ولكن عند تصوير وتكبير التوقيعين من اثنين الى عشرة مرات تظهر بوضوح  
هل ان التوقيع مقلد ( مرسوم ) أو مستنسخ .



صورة رقم - ٥٤ -



صورة رقم - ٥٥ -

الاضاءة النافذة اسلوب لمقارنة الاختام  
عند وضع الصورة المكبرة للختم الحقيقي - المقياس - على الصورة  
المكبرة بنفس النسبة للختم المشكوك فيه وتوجيه اضاءة  
بروجكتور ١٠٠ شمعة من الخلف وتطبيق كلمة على كلمة  
وحرف على حرف ونقطة على نقطة فاذا انطبق دل على ان الختم  
المشكوك فيه حقيقي وبالعكس \*  
الختم في هذه القضية كان حقيقيا



## ترتیش او تظلیل الکتابة :-

الاسلوب الثالث هو استخدام الصور الفوتوغرافية لعرض أو أظهر الكتابة التي جرى عليها تضليل أو رتوش في قسما منها وتقديمها للمحكمة مع رأى الخبراء .

دائما المزور لا يرضى على الصيغة النهائية للكتابة التي زورها فيقوم بعمل رتوش أو تضليل عليها بواسطة قلم الرصاص أو الحبر . لجعلها مشابهة للنموذج الذي قلده . وطبيعي عند مشاهدة الخبير اماكن الرتوش أو التضليل الذي قام به المزور سوف يشك في كون الكتابة مزورة .

إذا كانت الرتوش أو التصليحات التي أجريت على الكتابة تمت بدون عناية فهذا يدل على ان الكتابة حقيقية اما اذا كانت الرتوش قد اجريت بمهارة وحذق فهذا يدفع الخبير الشك في كون الكتابة مزورة .

ان الرتوش والاعادة على الكتابة الاولى اذا اجرى بمهارة ودقة لا يظهر عند فحصه بالعين المجردة ولكن عند تصويره وتكبيره . فالصورة المكبرة توضح ذلك وخاصة اذا ما اعتمنى المصور بالاضاءة . فيستخدم المصور الاضاءة النافذة وهذه تظهر الرتوش التي اجريت بالقلم الحبر بوضوح . ان الحبر المضاف على الكتابة الاولى عند اجراء الرتوش لا يغير لون خطوط عند تسليط عليه الاضاءة المباشرة ولكن الاضاءة النافذة ( يوضع مصباح الاضاءة خلف المستند اثناء التصوير ) تظهر التضليل والرتوش ولا ترى هذا العين المجردة . وتصور السطور أو الكلمات التي جرى عليها رتوش أو تضليل بواسطة الاضاءة النافذة وتكبر من ٣-١٠ مرات وتؤخذ عدة صور وتقدم قسما منها التي تظهر التزوير بوضوح مع رأى الخبراء الى المحاكم .

كذلك الكتابة بالقلم الرصاص والذي أجرى عليها رتوش تصور بالاضاءة المباشرة وقلم بانكروماتك بروسس وتكبر عدة مرات .

على المصور الجئائي أن يتجنب الصور الغامقة لأنها لا تظهر التدرج  
اللونى فى الكتابة المرتشمة •

### اسبقية الكتابة :-

الاسلوب الرابع :- استعمال التصاوير الفوتوغرافية لاطهار الخطوط  
المتقاطعة أيها رسمت اولاً • مثلاً اجرا تغيير على الارقام ١ يبدل ٦ أو ٩ مثلاً ٥  
تعمل ٩ عند رسم خط يقطع اخر ففي نقطة التقاطع يتسرب الحبر فى الخط  
القديم وكمية الحبر المتسرب يتوقف على نوعية الحبر ونوعية الورقة •

وان خبير المخطوطات يلاحظ ذلك بواسطة الميكروسكوب ولكن عند  
استعمال آلة التصوير وتكبير محل التقاطع من ١٠-٤٠ مرة تظهر الصورة  
المكبرة النهائية هذه الحقيقية بوضوح •

ان هذا ينطبق على الكتابة بقلم الحبر اما قلم الرصاص فإذا رسم الخط  
الاخير بقوة فيؤثر على سطح الورق وبالإمكان ملاحظة ذلك بالميكروسكوب  
ويسجل هذا بالتصوير المجسم •

### الكتابة بعد طى الورقة :-

الاسلوب الخامس تستعمل الصور الفوتوغرافية لعرض الحقيقة •

ان قسماً من الكتابة كتبت قبل طى المستند والقسم الاخر كتبت  
بعد طى المستند وهذا مما يثبت التزوير • ان هذه الكتابة اضيفت بعد طى  
المستند •

عند طى ورقة اليافها الداخلية تتقلص والخارجية تنبسط وأكثر منها  
ان طى الورقة معناه احدث جرح دائمى بها لانه لايمكن اعادة الياف الورقة  
الى وضعها الطبيعى •

عند الكتابة على مستند وبعدها طى ذلك المستند اسطر الحبر فى منطقة

الطبي تنكسر • وعند الكتابة على منطقة الطي تختلف الكتابة تماما بالاضافة الى كونها تعتمد على نوعية الورق والجبر وحالة القلم فالشطبات تكون اعرض وينتشر الجبر في الياف الورق المنكسرة وتصور وتكبير من ١٠-٢٠ مرة الكتابة على منطقة الطي وتظهر بوضوح •

ان هذا ينطبق على قلم الجبر أما قلم الرصاص لا يمكن كشف ذلك واحيانا يستعمل التصوير المجسم لهذا الغرض •

### اختلاف الاجبار والاقلام :-

الاسلوب السادس :- يستعمل التصوير الفوتوغرافي لغرض الكتابات اليدوية واطهار هل ان كافة فقرات المستند كتبت بنفس الجبر والقلم أو قلم الرصاص •

كل مزور عندما يحاول تغير مستند باضافة فقرات اخرى أو يجرى تصليح بالتاريخ أو المبلغ

من الصعوبات التي يواجهها ان يتطابق لون الجبر وحتى اذا ما عرف قنية الجبر المستخدمة من قبل محرر المستند ولكن مرور الزمن يؤثر على أكسدة كتابة الجبر •

بعض المستندات المرسله للفحص تلاحظ عين الخبير المتمرسه اختلاف الجبر أو الاضافة التي اجريت على الصك أو الوصية لكن مشكلة الخبير كيف يقنع أعضاء المحكمة بما شاهده • فإذا صور مثل هذا المستند بفلم بانكروماتك ومرشح ضوئي Filter تظهر الصورة النهائية تباين الجبر • وكذلك يمكن الحصول على نتائج افضل ثبت اختلاف الجبر بالمستند بواسطة استخدام فلتر ازرق Blue Filter مع فلم بانكروماتك • او استعمال فلم اعتيادي

ان التصوير بالاشعة تحت الحمراء لمثل هذه المستندات تعطي افضل النتائج •



## التصوير بالأشعة المافوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء

ان الأشعة المافوق البنفسجية هي عبارة عن اشعاعات كهرومغناطيسية لها موجة طويلة تتراوح ما بين ٣٠-٤٠٠ ملمكرون . والأشعة التي تتراوح ما بين ٢٥٠-٤٠٠ ملمكرون تستخدم في التصوير الجنائي وهي أشعة غير منظورة بالعين المجردة .

لدينا في شعبة التصوير الجنائي جهاز لتوليد هذه الأشعة عبارة عن صندوق معدني على شكل متوازي المستطيلات به بروجكتور مثبت على قاعدة معدنية يعمل الجهاز على فولتية ١١٠ ولهذا عند تشغيله توصله بمحولة Trans former مع الجهاز نظارات خاصة يستخدمها المصور أثناء العمل بهذا الجهازان هذه الأشعة مؤذية للعين . ان هذا الجهاز يدوى يمكن نقله بسهولة الى محلات الجرائم اذا تطلب الامر كذلك يوجد في شعبة المخطوطات جهاز كبير للأشعة فوق البنفسجية تستعمل هذه الأشعة في غرفة مظلمة وتسلط على المبرزات الجرمية فمثلا قطعة نقدية ورقية فئة عشرة دنانير واحدة حقيقية واخرى مشكوك فيها فنشاهد عند وضعها تحت الأشعة المافوق البنفسجية يعطى كل منها انعكاسات متباينة ويصور كل منها تحت الأشعة وهكذا الحال بالنسبة للطابع أو الصكوك المشكوك بكونها مزورة . بينما لو وضعت النقود الورقية والطابع والصكوك تحت الأشعة الاعتيادية لما ظهر تباين بين الحقيقية والمزورة .

كذلك تستخدم الأشعة المافوق البنفسجية لتصوير اثار طبقات الاصابع على سطوح متعددة الالوان على أن تظهر بباودر خاص يسمى انتراسين وتصور المستندات القديمة التي تغيرت بمرور الزمن او التي أجري عليها تغيير بمواد كيميائية أو ميكانيكية مثلا اضيفت بعض الكلمات او الحروف أو غير المبلغ أو ازالة كتابة المستند عدا التواقيع وكتب فقرات عقد جديدة لصالح المزور أو تستخدم في تصوير الكتابات السرية .

## اسلوب التصوير بالاشعة المافوق البنفسجية :-

تستخدم للتصوير بالاشعة المافوق البنفسجية آلة تصوير منافخية كبيرة نسبيا ذات حجم  $6 \times 9$  أو  $9 \times 12$  اسم مثلا آلة السوبرايبكو .. الخ وتبع النقاط التالية

١ - يوضع المستند المطلوب تصويره في إطار (فريم) ويثبت بصورة عمودية على المنضدة الخشبية بحيث يكون سطح المستند موازى تماما لسطح الفلم او لوحة تبثير آلة التصوير .

٢ - يسلط بروجكتور اضاءة اعتيادي على المستند من زاوية  $45$  درجة .

٣ - تنسب اكبر فتحة لعدسة آلة التصوير ويوضع منظم السرعات على السرعة  $T$  .

٤ - تقدم وتؤخر لوحة التباير الى ان يحصل المصور على صورة مباره (نيت) وبالحجم المطلوب .

٥ - يشغل جهاز الاشعة المافوق البنفسجية وينتظر على الاقل  $5$  دقائق وتسلط الاشعة المافوق البنفسجية على المستند ويطفى بروجكتور الاضاءة الاعيادية . فتظهر الكتابة السرية او تظهر الكتابة المزالة في العقد أو تظهر آثار طبعات الاصابع على سطح متعدد الالوان . وكلما مضت مدة اكثر تظهر بوضوح الكتابة .

٦ - تصغر فتحة العدسة الى فتحة  $22$  ويسد الغالق .

٧ - يوضع السلايد الذى يحوى قطعة من الكت فلم من نوع بانكروماتك فى مؤخرة آلة التصوير وتعرض لمدة خمسة ثواني .

٨ - يظهر ( يغسل ) الفلم المعرض فى الغرفة المظلمة بمحلول التحميض

والذى يفضل ان يكون ذو تباين على • وثبت السليبة وتغسل بالماء  
وتجفف •

٩ - تكبير السليبة بآلة التكبير وتحصل على صورة فوتوغرافية للمستند أو  
الرسالة السرية أو العقد المزال الكتابة الاصلية •

وتحوى الصورة الكتابة السرية أو الكتابة المزالة والتي هي غير مرئية  
للعين المجردة •

الصورة رقم ٥٦ هي أسماء مفوضى دورة الامن ومكافحة الاستخبارات  
المعادية كتبت بين الاسماء المطبوعة بآلة الطابعة اسماؤهم بحبر سرى وهو  
( عصير النوى الحامض • عصير البصل • البول ) ولدى توزيع قوائم  
الاسماء عليهم لم يشاهدوا الكتابة السرية لانها غير منظورة • ولكن بعد  
اطفاء ضوء مختبر التصوير وتسليط بروجكتور الاشعة المافوق البنفسجية على  
الاوراق ظهرت الكتابات السرية وتم تصويرها •

وبنفس الاسلوب تم تصوير عقد مزال الكتابة الاصلية عدا التواقيع  
بمواد كيمياوية وكتبت بنود جديدة ولم تظهر الكتابة السابقة بالعين المجردة  
ولكن عند تصويرها بواسطة الاشعة المافوق البنفسجية سجلت آلة التصوير  
الكتابة المزالة وهكذا ثبتت هذه الصورة لاعضاء المحكمة والمحقق أن هذا  
العقد مزور • وقبل عدة سنوات ارسلت الى شرطة التحريات الجنائية وصفة  
طبيب لها علاقة بجريمة المذنبى قرائتها بالاضاءة الاعتيادية تشاهد كتابة  
اعتيادية ولدى طلب خبراء المخطوطات تصوير هذه الوصفة بالاشعة المافوق  
البنفسجية • صورت الوصفة بالاشعة المافوق البنفسجية وقد سجلت آلة  
التصوير الكتابة المزالة بالوصفة •



الاسماء بأسماء المصورين بالاشعة  
الوجه الشمالية من الساعة ١٨٠٠ - ٢١٠٠

١٦ - جاري عزال حصيد	١٦ - عمار عبد شوير - ابن بغداد
١٧ - لوان نعل شبيب	١٧ - شبيب عبد الهادي - ابن بغداد
١٨ - نجيب عبد الحميد عبد الطيب	١٨ - طاهر بن سليمان - ابن بغداد
١٩ - جاري جوان طاف	١٩ - عماد الله عبد الحميد - ابن بغداد
٢٠ - جاسم خلف طاف	٢٠ - علي جواد بن ماجر - ابن بغداد
٢١ - منبج صوري عبد البراري	٢١ - منبج صوري سليمان
٢٢ - ساراهم خليل فارس	٢٢ - رقي عبد الله
٢٣ - فاري تافه سليمان	٢٣ - فريز لطيفي
٢٤ - عبد الحميد زبون	٢٤ - محمد صفي صفيك
٢٥ - جواد بن الحسين	٢٥ - مظفر رهاون حياوي
٢٦ - سليمان بن عبد الحميد	٢٦ - حسين علي الريحان
٢٧ - عبد الرحيم ليسان حرمان	٢٧ - محمد تاجر شومان
٢٨ - عبد المنصور المطر	٢٨ - منبج صوري الشون السياسية
٢٩ - فريز صادق حصيد	٢٩ - منبج صوري بغداد الحديث
٣٠ - عماد الله فارس	٣٠ - منبج صوري

### صورة رقم - ٥٦ -

اسماء مفوضى الدورة كتبت بالة الطباعة وقد كتبت بالحبر السرى  
«عصير النوم الحامض» اسمائهم ثانية بين الاسطر كانت الكتابة غير  
مرئية صورت باستخدام الاشعة المافوق البنفسجية فظهرت الكتابة  
غير المنظورة بوضوح

### التصوير بالاشعة تحت الحمراء

ان الاشعة تحت الحمراء هي عبارة اشعاعات كهرو مغناطيسية لها  
موجة طويلة اكثر من ٧٠٠ مليمكرون ، والاشعة التي تتراوح ما بين ٧٠٠-  
٨٦٠ مليمكرون تستعمل لاغراض التصوير الجنائي .

ليست لهذه الأشعة لون معين كما انها ليست اية شكل من اللون الاحمر وهي اشعة غير منظورة سميت بالأشعة تحت الحمراء لانها تربط اللون الاحمر بالطيف الشمسي •

ان احد الاسباب الرئيسية لاستخدام الأشعة تحت الحمراء فى تحضير الصور الجنائية كون بعض المواد المختلفة تظهر متساوية بالعين المجردة وبالرغم من كونها من مركبات مختلفة وهذه المركبات تختلف فى قابليتها لعكس او امتصاص الأشعة تحت الحمراء وهذه الصورة الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء لهذه المواد تظهر الاختلاف بين تلك المواد • وأحسن مثال على ذلك الكتابات بالحبر عندما تنظر الى مستند يحوى عدة فقرات مكتوبة بالحبر بالعين المجردة أو بواسطة المكبرة تشاهد أن كثافة الحبر متساوية وكأنها مكتوبة بنفس الحبر •

#### مثال :-

وردت كمبيالة الى شعبة المخطوطات كتب على ظهرها ارقام تمثل مبالغ وسأل المحقق عن وجود أية تزوير فيها • ان ارقام المبالغ عند مشاهدتها بالعين المجردة وتحت العدسة المكبرة لاتشاهد اية تباين بالحبر •

صورت الارقام بالأشعة الاعتيادية وبالأشعة المافوق البنفسجية وبالأشعة تحت الحمراء • فالصورة الاولى تشاهد تجانس الحبر بينما الثانية الرقم ٤٥٠/٠٠٠ دينار افتح من بقية الارقام بينا الصورة الثالثة الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء تكاد لم تسجل المبلغ ٤٥٠/٠٠٠ دينار وهذا يثبت ان المبلغ كتب بحبر مغاير للذى كتبت به المبالغ الاخرى • (انظر صورة رقم ٥٢) •

تستعمل الأشعة تحت الحمراء فى تصوير آثار البارود غير المرئية على فتحة دخول اطلاق نارى وكان الاطلاق من مسافة ثلاثة اقدام فأقل •  
انظر صورة رقم ٦ - •

كذلك تستعمل الأشعة تحت الحمراء في تصوير المستندات المحروقة التي يتعذر قرائتها ويتوقف ذلك على درجة الحرق ونوعية الورق والحبر. ويحتاج هذا الأسلوب مهارة عالية وصبر طويل إذ أن الصعوبة التي تواجه المصور كون المستند غير مستوي ومجعد من الحرق فإذا ضغط المستند يتكسر إلى عدة قطع ولكن أفضل طريقة لجعل المستند المحروق مستوي في وضعه في محيط رطب جدا وهو أن يوضع على قطعة خشبية وتغطي تلك القطعة بقطعة قماش رطبة بحيث تكون قريبة من سطح الورقة من النوع الذي يستحسن الرطوبة تحتاج إلى ساعة واحدة ويفضل أن يوضع المستند على قطعة زجاجية شفافة أكبر منها ويوضع صمغ شفاف على سطح اللوح الزجاجي ويثبت المستند على اللوح ويوضع امام آلة التصوير .

#### اسلوب التصوير بالأشعة تحت الحمراء :

ان آلة التصوير يجب ان تكون منفاخية ذات كرك طويل حجمه ٦ × ٩ سم أو ٩ × ١٢ سم أو ٤ × ٥ أنج مثبتة على ركيزة قوية أو على منضدة أو تكون عمودية وتبع الخطوات التالية :-

١ - يوضع اللوح الزجاجي المثبت عليه المستند المحروق بصورة عمودية وموازي الى لوحة التبئير في آلة التصوير .

٢ - يسلط بروجكترين اضاءة اعتيادية قوة ١٠٠ شمعة من زاوية ٤٥ درجة لكل منهما .

٣ - تنسب اكبر فتحة لعدسة آلة التصوير حتى تدخل كمية كبيرة من الاضاءة لتسهل عملية التبئير وينظم جهاز سرعات العدسة على السرعة T ويفتح الغالق .

٤ - تقدم وتؤخر لوحة التبئير الى الامام والخلف حتى تصبح الصورة نيت (مبارة) وبالحجم المطلوب .



٥ - تصغر فتحة العدسة الى ٢٢ •

٦ - توضع فلتر ( مرشح لوني ) Wratten فلتر خاص للاشعة

تحت الحمراء • In Frared filter

٧ - يملئ السلايد برق زجاجي خاص يتحسس للاشعة تحت الحمراء

٨ - يعرض الرق الزجاجي لمدة ٢٠ ثانية •

ان الرقوق الزجاجية التي تتحسس للاشعة تحت الحمراء تختلف عن غيرها اذ تطلّى قاعدة الرق بمادة كيميائية سوداء اللون تذاب بالماء فعلى المصور عندما يغسل الرق في الغرفة المظلمة عليه أن يمسك الرق بيده ويضعه تحت سطح الماء وباليدي الاخرى يحك قاعدة الرق لكي يزيل المادة السوداء تماما •

٩ - يغسل الرق بمحلول التحميض لمدة ٤ دقائق بدرجة ٢٠ درجة مئوية

ويثبت بمحلول الهايو لمدة ١٠ دقائق ويغسل بالماء بدرجة ٢٠

مئوية لمدة ١٥ دقيقة ويجفف الرق •

١٠- تكبر السلبية بألة التكبير بالحجم المطلوب ونحصل على الكتابة واضحة • وفي حالة كون المستند محروق من الجوانب فقط فعند التصوير يؤخذ عدة سلبيات بأوقات تعريض مختلفة حتى نحصل على كافة اقسام المستند بوضوح •

نستخدم كذلك الاشعة تحت الحمراء لتصوير سطح جلد الانسان ففي حالة حضور مشتكى الى مركز الشرطة ويدعى ان زيد اعتدى عليه بالضرب ولم يشاهد المحقق ولا الطبيب آثار الكدمات على جسمه بالامكان تصوير تلك المناطق التي يدعى انه ضرب عليها بواسطة الاشعة تحت الحمراء وتسجل الصورة الاوعية الشعرية الدقيقة التي اصابها التمزق •

## التصوير الميكروسكوبي

يستعمل الميكروسكوب لفحص الاشياء الدقيقة وملحق به آلة تصوير (كاميرا) تستطيع بواسطتها الحصول على صور مكبرة لموضوعين مطلوب فحصهما ومقارنتهما تسهل هذه الصور المكبرة مهمة الخبراء في رؤية ميزات التطابق او الاختلاف ويتمكنوا من مناقشة بعضهم للوصول الى النتيجة الصحيحة وبعد ان تؤثر ميزات التطابق على الصور الميكروسكوبية المكبرة ترفق مع اراء الخبراء الى المحاكم والدوائر التي تطلب اجراء الفحص وبذلك يكون الرأى مدعما بأشياء مادية وملزما للمحكمة وتفنى المحكة أن تطلب من الخبراء جلب جهاز الميكروسكوب الى قاعة المحكمة لمعاينة التطابق أو الاختلاف بأنفسهم •

يستخدم جهاز الميكروسكوب في مديرية شرطة التحريات الجنائية من قبل خبراء الاسلحة النارية والمخطوطات والفحوص المتنوعة والمحلل الكيماوى الجنائى •


وسنعرض بعض القضايا التي وردت الى هذه المديرية للفحص وقمت بتصويرها بواسطة آلة التصوير الميكروسكوبية •

### القضية الاولى :-


دهست سيارة جنديين فادت الى موتهما ضمن منطقة مركز شرطة كراة مريم سنة ١٩٦٩ وقد هربت السيارة حسب الاصول من دون ان تقلهما الى المستشفى للاسراع فى معالجتها وانقاذها ولم يتمكن احد من تشخيص السيارة بالضبط واعطاء رقمها وقد تمكن محقق الشرطة من الحصول على معلومات وبواسطتها جمع عدة سيارات مشابهة وتم تفتيش هذه السيارات فوجد خيوط لونها خاكي على مقدمة احدى السيارات وبقع اشبهت بكونها دموية

ارسل السيارة بعدها الى معهد الطب العدلي لغرض فحص البقع المشتبه بكونها دموية •


وقد ارسل محقق الشرطة الخيوط التي عثر عليها في مقدمة السيارة



- ب -



- ا -



- ج -

صورة رقم - ٥٧ -

( ا ) خيوط عثر عليها المحقق على مقدمة سيارة

( ب ، ج ) خيوط من سترتين الجندين المدهوسين •

صورة ملتقطة بالميكروسكوب و اشرت على كل منها ثلاثة مميزات تثبت التطابق بينها



وقص قطعتين من ملابس الجنديين الى مديرية شرطة التحريات الجنائية  
وقام المحلل الكيماوى الجنائى بفحصهما فوجد من الفحص انكيماوى  
والميكروسكوبى \*

ان الخيوط تشابه خيوط ملابس الجنديين حيث أن كليهما  
مؤلف من ثلاثة أنواع من الالياف الصوفية والنباتية وان النسب كل نوع من  
الالياف متشابهة فى الانواع الثلاثة وطلب من شعبة التصوير الجنائى تصوير  
ميكروسكوبى لنماذج الخيوط الثلاثة والصور المرقمة هى صور ميكروسكوبية  
لنماذج الثلاث وتظهر التشابه فى الياف الخيوط الثلاث وهى مرقمة ١ و ٢  
و ٣ • وقد ارسلت صورة مكبرة مع رأى المحلل الكيماوى الجنائى للمصدر  
الذى طلب الفحص واخيرا ان أعضاء المحكمة سوف يشاهدوا التشابه بأنفسهم •



#### القضية الثانية :-

ورد مستند الى مديرية شرطة التحريات الجنائية فرع المخطوطات من  
المحكمة بمبلغ -/٢٠٠ دينار وطلب اجراء فحصه وهل اجرى عليه تزوير أو  
تحريف والصورة أ هى للمستند •

لدى فحصه بالميكروسكوب وتصويره بالة التصوير - الكاميرا الخاصة  
بالميكروسكوب - وجد ان المبلغ الاصلى هو -/١٠٠ دينار وقد أضيفت ين  
الى كلمة مائة فأصبحت مائتين ويظهر ذلك من الصور الميكروسكوبية ادناه •  
فقد صورت الباء والنون لكلمة عبدالحسين والياء لكلمة مائتين ويظهر التباين  
بينهما أذ ان نقطة النون متصلة بكلمة عبدالحسين بينما نقطة النون منفصلة  
بكلمة مائتين •

كذلك صورت التاء المربوطة بكلمتى مزرعة والحارثية ويظهر ان محرر  
المستند أعتاد كتابة التاء المربوطة بصورة متشابهة وهى تشبه التاء المربوطة  
لكلمة مائة قبل اضافة الباء والنون وتبين الاضافة واضحة •

فعد ارسال الصور الميكروسكوبية مع رأى الخبراء الى المحقق والمحكمة  
 سوف تقتنع المحكمة برأى الخبراء وتحكم بكون المستند مزور .






صورة رقم - ٥٨ -

ا - صورة لوصل بمبلغ - ٢٠٠ دينار ارسل للفحص  
 ب ، د - صورتين بالميكروسكوب للياء والنون لكلمتى عبدالحسين ومائتين  
 ويظهر الاختلاف بينهما بالنسبة لنقطة النون  
 هـ و ز - صور ميكروسكوبية للهاء فى كلمة مزرعة • مائة • الحارثية  
 ويظهر التشابه بينهما • والاضافة غير متجانسة مع الهاء فى كلمة مائة •

## القضية الثالثة :-

حدث حريق في منطقة الشالجية التابعة للسكك الحديدية ببغداد •



ج

ب

صورة رقم - ٥٩ -

أ - صورة اعتيادية لواير جبار - كيبل - مؤشر عليه فتحة اشتبته بكونها  
محدثة بطلق نارى

ب - صورة مكروسكوبية للفتحة ومنتشر على محيطها كرات صغيرة

ج - صورة مكروسكوبية لمنطقة قريبة من الفتحة ويظهر فيها الكرات الصغيرة  
الصورتين تدعم رأى خبراء الفحوص المتنوعة بأن الاطلاق النارى  
لايكون هذه الكرات وانما الحرارة المرتفعة جدا •





وقد ارسل واير جبار (كيل) نحاسي طوله ١٦ أنج فيه فتحة صغيرة السى  
مديرية شرطة التحريات الجنائية فرع الفحوص المتنوعة وطلبوا اجراء  
الفحص وهل ان هذه الفتحة محدثة بطلق نارى \*


لدى فحصه بجهاز الميكروسكوب شاهد الخبراء وجود كرات صغيرة  
منتشرة على محيط الفتحة الصغيرة وقريبا منها \* وطلبوا اجراء تصوير  
ميكروسكوبى للفتحة ومنطقة قريبة من الفتحة \* وتظهر الصورة  
الميكروسكوبية بوضوح وجود هذه الكرات الصغيرة واستتج الخبراء حصول  
قوس كهربائى ادى الى رفع درجة الحرارة عاليا وحدث انصهار وان الطلق  
النارى لا يحدث ذلك اطلاقا وهكذا ارسلت الصور الميكروسكوبية لتدعم  
رأى الخبراء \*

#### القضية الرابعة :-

ارسل مسدس الى مديرية شرطة التحريات الجنائية - التحليل الكيماوى  
وطلب اجراء الفحص على رقم المسدس وهل هو اصلى أم صنع محلى \* وقد  
قام المحلل الكيماوى الجنائى بأجراء الفحوص عليه وأخيرا طلب اجراء  
تصوير ميكروسكوبى \* صور قسما من رقم المسدس ميكروسكوبيا وبواسطة  
الاضاءة الجانبية سجلت الصورة فعلا الرقم غير اصلى الذى توصل اليه  
المحلل وهكذا أرسلت الصور مع رأى الخبير الى المصدر الذى طلب اجراء  
الفحص \*



ج




ب

صورة رقم - ٦٠ -

١ - صورة اعتيادية لجزء من مسدس ويظهر عليه رقمه ارسل للفحص  
ب و ج صورتان ميكروسكوبية مؤشر عليها الارقام الاصلية  
تحت الارقام الجديدة التي زورها المتهم \*

اسلوب التصوير الميكروسكوبى :-

ان آلة التصوير الخاصة بالميكروسكوب عبارة عن صندوق خشبى  
بسيط لا يحتوى على عدسة ويستعاض عنها بالعدسة العينية للميكروسكوب  
ولها سلايد ( حامل الفلم ) حجم  $6 \times 45$  سم \*  
١ - تثبت آلة التصوير فى نهاية الميكروسكوب \*



صورة رقم - ٦١ -

أ - صور اعتيادية وصور مكروسكوبية للقسم العلوي لمفل  
( درنيس ) عثر عليه المحقق في دار المتهم .

ب - صورة اعتيادية ومكروسكوبية لقطعة صغيرة معدنية استخرجها  
الخبير من حافة باب الكنتور المكسور في محل حادثة السرقة .  
يظهر التصوير الميكروسكوبى التطابق واضح بين الجزئين وان القطعة  
الصغيرة هى جزء من المفل .



- ٢ - تسلط الاضاءة من عدة زوايا الى أن يحصل المصور على أفضل وضعية.
- ٣ - يفتح الغالق وهو عبارة عن بوابة خشبية تسمح للاشعة من احتراق الالة للوجه الحساس .
- ٤ - يضبط النيت وذلك برفع وخفض الة التصوير للاعلى والاسفل حتى تحصل على صورة واضحة جدا يسد الغالق .
- ٥ - يوضع السلايد ( حامل الفلم ) بعد سحب لوحة التباثر .
- ٦ - يفتح الغالق ويعرض الفلم لمدة تناسب وطبيعة الموضوع المصور وزاوية المصدر الضوئى . فمثلا ظرف طلقة يحتاج ٣٠ ثانية الخيوط ١٠ ثوانى . . . . . الخ .
- ٧ - يغسل ( يظهر ) الفلم ويثبت ويغسل بالماء ويجفف الفلم .
- ٨ - تكبر السلبية بالة التكبير الى الحجم المطلوب .

### التصوير الفوتوغرافى والسينمائى لاغراض الامن العام

ان ضابط ومفوض الامن يحتاج الى استخدام التصوير الفوتوغرافى والسينمائى فى المواضيع التالية :

- ١ - تصوير المظاهرات والمسيرات اذ بالامكان تصوير المتظاهرين واللافتات التى يحملونها بأستعمال آلة التصوير لاىكا مع عدسة مقربة طويلة البعد البؤرى ٢٠٠ ملم او ٤٠٠ ملم ومن مسافة تزيد على ١٠٠ متر من إحدى الغرف المطلة على الشارع فى إحدى البنايات العالية .
- ٢ - تصوير الجرائم التى تحمل طابع سياسى مثلا حوادث الانفجارات .  
ففى مثل هذه الحوادث عند ارسال عدة صور لحادثة أنفجار السيارات التى حدثت فى البتاوين للاضرار التى احدثتها بكل سيارة وتصوير

الحفرة وكذلك تصدع زجاج نوافذ الدور المجاورة لمحل الحادث مع تقرير ضابط امن المنطقة الى رئيسه المباشر وكذلك ترفع حسب سلسلة المراجع سوف تعطى انطباع حقيقي عن الحادث \*

٣ - تصوير الرسائل السرية بواسطة الأشعة فوق البنفسجية • اذ بالامكان تصوير الرسائل أو المستندات التي يمسك انهما كتبت بأجبار سرية ( عصير النومي الحامض • عصير البصل • اليوريا • ••••••• ) فعند وضع مثل هذه الرسائل تحت الأشعة فوق البنفسجية سوف تظهر الكتابة السرية وبالامكان تصويرها والحصول على تسجيل كامل لما دون فيها •

٤ - تصوير قطع الكاربون التي يعثر عليها ضابط الامن اثناء التحري السري أو العلني المستخدمة بآلة الطابعة وبالامكان الحصول على محتويات الكتابة التي طبعت على الكاربون •

٥ - تصوير الرسائل التي لا تحتوى على كتابة وانما ضغط قلم فقط وكذلك الرسائل المكتوبة بالدبوس •

٦ - استخدام التصوير كوسيلة للتراسل • فبالامكان ضابط الامن الذي يوفد مثلا الى اسرائيل أو أى بلد آخر لجمع معلومات سرية ان يدون هذه المعلومات على ورق ومن ثم يقوم بتصويرها بواسطة آلة التصوير من نوع مينوكس أو لايك • اذ من السهولة اخفاء قطعة صغيرة من الفلم بدلا من اخفاء التقارير المكتوبة على الورق •

٧ - استخدام آلة التصوير اثناء المراقبة سواء بواسطة الكاميره الاعتيادية أو السينمائية • فلو فرضنا ان ضابط الامن كلف بمراقبة السفارة الالمانية وفعلا خرجت سيارة من تلك السفارة وقام الضابط بتعقبها وغادرت تلك السيارة بغداد متوجهة الى الرمادي مارة بطريق معسكر الجبانية

ففي هذه الحالة عند التقاط صورة لتلك السيارة وهي قريبة من منطقة المعسكر كذلك تصويرها في أحد شوارع مدينة الرمادي • وتقديم تلك التصوير مع التقرير الى الرئيس المباشر ولذلك تتمكن وزارة الخارجية من الاعتراض على تلك السفارة اذ ان عملهم هذا مخالف للتعليمات والانظمة • كذلك بالامكان استخدام آلة التصوير السينمائي لهذا الغرض • فلو فرضنا ان لدى دائرة الامن معلومات تفيد ان شركة ما تعمل ضد مصلحة الوطن ويتردد على تلك الشركة عدة اشخاص فيمكن وضع مصور سينمائي في البناية المقابلة لتلك الشركة وتصوير من يدخل في تلك الشركة •

٨ - الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لتسهيل مهمة متسبى الامن عند المراقبة او القاء القبض •


٩ - استنساخ الرسائل أو المستمسكات أثناء التحري السري • فبإمكان ضابط الامن ان يستصحب معه ورق أستنساخ حساس ومصباح يدوي يعمل على البطاري فيضع الرسائل التي يرغب بالحصول على محتوياتها فوق ورقة الاستنساخ الوجه الحساس للاعلى ويعرضها للاضاءة بصورة مباشرة • وبذلك يحصل على نسخة طبق الاصل للرسالة •

١٠ - تصوير المستمسكات المهمة والخطيرة التي يرى السيد المدير العام أن لا يطلع عليها أحد فتصور بواسطة جهاز المايكرو فلم • وتحفظ على شكل فلم كل لفة بدل مئات الاوراق وفي حالة الرجوع اليها بالامكان استخدام جهاز الفلم ريدير والاطلاع على محتويات او تصوير كل صفحة منها •




## آلة التصوير مينو كس بي ذات مقياس الضوء الكهربائي

### أقسام الآلة



- ١ - قرص مقياس الضوء الكهربائي
- ٢ - نابض مقياس الضوء الكهربائي
- ٣ - قرص سرعة العدسة
- ٤ - عتلة اطلاق الغالق
- ٥ - عداد اللقطات
- ٦ - منظم المسافات
- ٧ - وسيلة تبين عمق الحقل
- ٨ - محل تركيب جهاز الاضاءة الخاطفة
- ٩ - نافذة مؤشر مقياس الضوء الكهربائي
- ١٠ - نافذة الخلايا الحساسة لمقياس الضوء
- ١١ - محل وضع المرشح الضوئي
- ١٢ - نافذة موجد المنظر الامامية
- ١٣ - نافذة العدسة
- ١٤ - نابض غلق الغطاء الخلفي للآلة
- ١٥ - محل وضع الفلم
- ١٦ - الرقم التسلسلي
- ١٧ - عدسة الرؤية لموجد المنظر
- ١٨ - سلايد لغطاء الآلة
- ١٩ - بيت مقياس الضوء الكهربائي



### كيفية استخدام آلة التصوير :-

بالطبع عند استلامك آلة التصوير لك رغبة في ملء الفلم الاول وتبدأ

بالتقاط الرجاء ان تنتظر اولاً وتعرف خصائص الآلة وهي خالية من الفلم ولدى ممارستك كيفية تشغيل الآلة ومعرفتك اياها . ستكون لديك ثقة بنجاح الصور التي تلتقطها .

### فتح الآلة :-

عند أخراج الآلة من غلافها الجلدي تكون بوضع مقللة . لفتحها لغرض التصوير أمسكها بكلتا يديك واسحبها الى أقصى مداها . وبذلك سوف ترى العدسة وموجد المنظر . وتكون الآلة جاهزة لالتقاط الصورة .

### سرعة نصب الآلة :-

بعد التقاط الصورة الاولى اغلق الآلة . ولالتقاط الصورة الثانية أفتح الآلة ثانية وبهذا الاسلوب الميكانيكى غلق وفتح الآلة . الفلم يتقدم للقطعة الثانية ، جهاز سرعات العدسة (الغالق) ينصب ، عداد المقطعات يتحرك الرقم الذى يليه . والمهم هنا يجب أن يتم غلق الآلة وفتحها بصورة تامة لكل مرة .

لدى ظهور دائرة صغيرة على نافذة العدسة تدل على أن الغالق نصب والآلة جاهزة لالتقاط الصورة التالية . وهذه العلامة تشير الى أن فتح وغلق الآلة بصورة صحيحة .

### مسك آلة التصوير بصلابة :-

ان مسك الآلة بقوة وصلابة أثناء الالتقاط هو الضمان الاكيد للصورة الجيدة فإذا اهتزت الآلة أثناء الالتقاط ولو قليلاً فتكون الصورة غير واضحة (مغوشة) أمسك الآلة بحزم ويديك أمام وجهك واصبعى الابهام لكلتا اليدين تحت الآلة وبقية الاصابع فوق بحيث تكون العدسة ونافذة مقياس الضوء غير محجوبة .

مسك قوى وبحزم ولاشئ يغطى العدسة ولا نافذة موجد المنظر او  
مقياس الضوء . ان من الضروري ممارسة ذلك والافضل أن تتمرن على  
مسك الآلة مقابل مرآة ويجب أن تكون المسكة العامودية والافقية للآلة  
بصورة جيدة .

### التقاط للصورة :-

عرفت الآن ان مسك آلة التصوير بحزم وبصورة جيدة ضرورى .  
ولالتقاط الصورة انظر خلال موجد المنظر وتحصر الموضوع الذى تريد  
التقاطه داخل الاطار المستطيل . عند ضبط هذا اضبط على عتلة اطلاق الغالق  
بهدوء وتأنى واستعن بضغط الابهام من الجهة الثانية للآلة فالغالق يعمل  
بدقة وانتظام وتلتقط الصورة بدون مجهود كبير .

ان آلة التصوير مينو كسبى لا تحتاج الى مجهود كبير فالخطوات المطلوبة  
بسيطة أولا تنظيم المسافة وتنظيم سرعة العدسة حسبما يقرأ بالمقياس .

### تنظيم المسافة :-

هناك قرصان الاول صغير مدرجة عليه ارقام تمثل المسافات وتبدأ من  
٢٠ سم ، ٢٤ سم ، ٣٠ سم ، ٦٠ سم ، ٢ متر وكذلك هناك علامة تشير سبه  
٨ بالانكليزى تمثل الا نهاية وتستعمل عند التقاط الصورة المتحركة . خاطفة  
لتنظيم مسافة معينة على الكاميرة . يحرك قرص المسافات بالاصبع حتى يستقر  
الرقم الذى يمثل المسافة أمام النقطة السوداء فى قوس مؤشر المسافة .

ان قوس مؤشر المسافة الصغير اهم من النقطة الغامقة . لنفرض  
انك مع جماعتك فى سفرة ودرغت بالتقاط صورة للجماعة وكانت المسافة  
بين الكاميرة والجماعة ١٢ قدم وقد نضمت قرص المسافات على النقطة الحمراء  
التي تمثل ١٢ قدم . وكان أحد الاشخاص واقف على ٨ أقدام والاخر على  
مسافة ١٥ قدم . فالصورة الملتقطة سوف يكون الجميع واضحين فيها لان



العدسة تسجل المواضيع التي قبل وبعد الموضوع المراد تسجيله بوضوح +  
وان المسافة بين أقرب وابعد موضوع يظهر بوضوح بالصورة يسمى عمق  
الحقل فان قوس مؤشر المسافة يدلك على المنطقة التي تظهر واضحة قبل  
الموضوع وبعده المراد تصويره للحصول على صورة واضحة لايشترط ان  
تضع النقطة السوداء في قوس مؤشر المسافات على الرقم الذي يمثل المسافة  
بين الموضوع وآلة التصوير وأما يكفي ان يكون رقم المسافة ضمن القوس  
مؤشر المسافات لان لهذه الآلة عمق الحقل فيها جيد للغاية وعملية التبشير  
فيها بسيطة وان منطقة وضوح المواضيع عند جعل النقطة الخاصة في القوس  
مؤشر المسافة يقابل النقطة الحمراء التي تمثل ١٢ قدم والتقاط صور خاطفة  
للأشخاص • العاب رياضية • سباق خيل • صورة وانت في سيارة فكل  
المواضيع التي تكون على مسافة ٦ أقدام من الآلة لغاية اللانهاية استخدام  
النقطة الحمراء (التي تمثل ١٢ قدم) عند التقاط صور خاطفة للمناظر على  
أن تكون احد المواضيع على مسافة أقل من ١٢ قدم • كقاعدة عامة عند  
تصوير المواضيع القريبة للمنطقة الواضحة تقل كما قربت المسافة بين الموضوع  
وآلة التصوير وتعينها على قرص المسافات ويمكن الاستعانة بالزنجيل المتصل  
بآلة التصوير ففيه علامات تمثل ٨ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٨ انج وان طوله ٢٤ انج •  
للاختصار • عند تصوير المسافات التي ابعد من ثلاثة أقدام اجعل  
قوس المنطقة الواضحة يشمل الموضوع المراد تصويره • نظم المسافة بحيث  
الموضوع المهم لديك يكون ضمن المنطقة الواضحة للمسافات القريبة استخدم  
السلسلة لضبط المسافة •

#### الغالق • جهاز سرعة العدسة :-

للحصول على صورة وقت تعرضها للاضاءة مضبوط ودقيق • يجب ان  
تكون كمية الاضاءة التي تصطدم بقطعة الفلم كافية • فالموضوع ظروفه

الضوئية ضعيفة يجب يفتح الغالق فترة طويلة • وبالعكس الموضوع الذى اضاءته قوية يتطلب سرعة الغالق عالية • سريعة • أن مدة التعريض قصيرة أو طويلة تنظم بواسطة قرص السرعات • وبالامكان تنظيم قرص السرعات سواء كانت آلة التصوير مغلقة أو مفتوحة وسواء أكان الغالق منصوب أم لا •

#### لتنظيم سرعة العدسة على آلة التصوير :-

- ١ - يوضع إبهام اليد اليسرى على وسط قرص السرعات •
- ٢ - توضع بقية الأصابع خلف آلة التصوير •
- ٣ - اليد اليمنى تحرك آلة التصوير الى اليمين او اليسار الى ان يستقر الرقم الذى يمثل السرعة أمام مؤشر السرعات •
- ٤ - الأرقام المدرجة تمثل اجزاء من الثانية ٢ تعنى  $\frac{1}{2}$  الثانية ، ١٠٠٠ تعنى  $\frac{1}{1000}$  من الثانية ••••• الخ •

ولكن لاتخف من هذه الأرقام وتتمكن ان لاتفكر بها • ان آلة التصوير مينو كس بي الحاوية على مقياس ضوء كهربائى هى التى تفكر بذلك •

#### منظم فتحات العدسة :-

لا يوجد منظم فتحات عدسة كاميرة المينو كس بالمعنى المعروف وهذه تعتبر ميزة لهذه الآلة ان البعد البؤرى لهذه العدسة ١٥ ملم وهو قصير • وللعندسة عمق حقل وطويل نسبيا بالاضافة الى تقوس بسيط في بوابة الفلم وهذا يعطى تحديد على كافة سطح الفلم ولهذا فقد جعلت العدسة بدون منظم للفتحات وبذلك اصبحت عملية استعمال الكاميرا اسهل •

#### موجد المنظر :-

عند النظر فى نافذة موجد المنظر نشاهد مستطيل ابيض فالمواضع التى تشاهدها داخل المستطيل هى التى تسجلها العدسة على الفلم • والصورة التى تشاهدها فى موجد المنظر تصحح عند تغير المسافة •

## عداد اللقطات - الصور :-

ان النافذة التى على شكل قوس والقريبة من قرص المسافات تساعدك على معرفة عدد الصور الملتقطة •

## ملاحظة :-

قبل ملئء الفلم الجديد بالكاميرا يجب وضع العلامة الحمراء التى بين الصفر والخمسين على مؤشر اللقطات • فإذا كنت قد انتهيت تصوير الفلم ذو ٥٠ لقطه او ٣٦ لقطه او اى رقم آخر و اردت ان تملئء فلم جديد يجب ان تسحب وتعلق الكاميرا الى ان يتقابل مؤشر اللقطات بالنقطه الحمراء لكى تملئء فلم جديد •

## املاء آلة التصوير بالفلم :-

دائما تجنب املاء وتفريغ الكاميرا من أشعة الشمس القوية • املئء الكاميرا فى الظل وفى حالة عدم وجود الظل ظلل الآلة بجسمك اثناء الاملاء • اذا كانت آلة التصوير من الصنف الذى يحوى مقياس ضوء كهربائى فيجب تنظيم سرعة الفلم على المقياس •

## يمئء الفلم بالاسلوب التالى :-

- ١ - نسحب الكاميرا من كلتا الجهتين •
- ٢ - هناك قوس صغير من جهة مؤخره الكاميرا يشبه شكل الاظفر يضغط عليه فينسحب الجزء الايمن اكثر وتظهر حفرتين على شكل دائرى احدهما به قرص مسنن وكذلك يظهر شق يربط كلتا الحفرتين •
- ٣ - نسد الكاميرا مسافة قصيرة تقارب  $\frac{1}{8}$  أنج حتى يظهر الشق الذى يدخل فيه الفلم بوضوح احيانا لا يظهر الشق إلا ان تشعر بمفارق ويرى عندئذ
- ٤ - يوضع الفلم فى الحفرتين بسهولة • وليس هناك مجال للمخطأ •
- ٥ - الان أغلق آلة التصوير الى أن تسمع صوت الآلة •



٦ - اسحب واغلق الآلة مرة واحدة حتى تنتقل اللقطة المعرضة إلى البكرة الفارغة • في حالة عدم غلق الآلة وهذا نادرا تحصل • عندما لا تدخل أسنان الدشلي في ثقب الفلم • يتطلب في مثل هذه الحالة فتح الكاميرا وسحب كاسيت الفلم • وبعدها اسحب واغلق الكاميرا واسحبها ثانية الى أن يفتح مجال دخول الفلم • ضع كاسيت الفلم ثانية واغلق الكاميرا •

**رفع الفلم من الكاميرا - نفيغ الفلم :-**

راقب عداد اللقطات حتى لا ينتهي الفلم • بعد التقاط آخر قطعة منه الخمسين او ال ٣٦ يعتمد ذلك على طول الفلم المدرجة على علبة الفلم • بعدها اسحب واغلق الكاميرا مرتين فقط • بعدها افتح الآلة واسحب كاسيت الفلم من مكانها • فتشاهد نهاية الفلم سائبة في احدى الكاستين وبعدها يوضع الفلم بغلاف ورقي سميك • أو ان يغسل الفلم مباشرة • عند ملئ فلم جديد يجب وضع العلامة الحمراء - النقطة - عند مؤشر العداد •

**تحذير :-**

عندما انتهاء الفلم - ٥٠ لقطة - يجب عدم سحب وغلق الآلة أكثر من مرتين لانه في حالة دخول نهاية الفلم في الكاسيت مما يدع مجال لدخول الاشعة الضوئية الى الفلم •

#### مقياس الضوء الكهربائي في آلة التصوير :-

ان وجود مقياس الضوء الكهربائي في آلة التصوير مينو كس بي هو الذى يميزها عن آلة التصوير مينو كس أى • وهذا المقياس يغنيك عن تقدير السرعات للعدسة وكذلك الرجوع الى جدول أو قرص السرعات لكن تغيير السرعة من  $\frac{1}{2}$  الثانية لغاية  $\frac{1}{1000}$  من الثانية •

ان مقياس الضوء متصل بقرص سرعات العدسة • وعليك فقط تضغ المؤشر بنفس اتجاه المؤشر الكهربائي للمقياس • والذى يجب ان تقوم به هو

عند املاء فلم جديد بالة التصوير تضع سرعة الفلم على المحل المخصص لها  
بمقياس الضوء • وهذا كل ما تقوم به اذ هناك علاقة ما بين المؤشر الكهربائي  
للمقياس وقرص سرعات العدسة وسوف تحتاج الى تغيير قرص السرعات وعليك  
ان لا تبدل سرعة الفلم الا اذا ملأت فلما جديدا ذا سرعة تختلف عن سرعة  
الفلم الاول •

### استخدام مقياس الضوء الكهربائي عملية بسيطة جدا :-

قبل التقاط الصورة • انظر خلال موجد المنظر وانتبه ان لا تضع اصبعك  
وتغطي النافذة الخاصة للمقياس • أضغط على زر نافذة المقياس لمدة ٢-٣ ثواني  
المؤشر الكهربائي يستقر بمحل معين في إحدى نهايتي آلة التصوير  
تشاهد نافذة زجاجة على شكل قوس يتحرك فيها المؤشر الكهربائي • محيط  
بها نابض المقياس • وقرص مسطح فيه مثلث ونقطة خضراء • والقرص  
المسطح والنافذ المقوسة يربط بينها خطوط سوداء • عند تحريك قرص سرعات  
العدسة يتحرك ايضا قرص المقياس والمثلث مرتبطة مع بعض • الان حرك  
قرص سرعات العدسة حتى يكون اتجاه المثلث مع أحد الخطوط السوداء  
القريبة من المؤشر الكهربائي للمقياس وعندما يكون المؤشر الكهربائي بين خطين  
اجعل كذلك المثلث بين خطين وبهذه العملية التي جعلت المثلث يتجه باتجاه  
الخط الاسود الذي يصل المؤشر الكهربائي تكون قد نظمت سرعة العدسة  
اوتوماتيكيا وأذا صادف ان وقع مؤشر السرعات بين رقمين لا تهتم • فان جهاز  
سرعات عدسة المينوكس بي متدرجة من  $\frac{1}{16}$  الثانية لغاية  $\frac{1}{1000}$  من الثانية •  
وفي حالة استعمال المرشح اللوني الاخضر مع فلم أبيض وأسود في هذ  
الحالة نجعل النقطة الخضراء بدل المثلث الاضود المفتوح باتجاه المؤشر  
الكهربائي للمقياس بهذا الاسلوب نكون قد حسبنا حساب المرشح الاخضر •

## الاسلوب الثانى فى تقدير سرعة العدسة :-

التقاط الصور بفلم سرعته ٢٥ أو ٥٠ أى • أس • أى اعتياديا يكون ما بين ١/٥٠ لغاية ١/١٠٠٠ من الثانية • ولكن بفلم اسرع من هذا ولمحات الاضاءة فيها قوية مثلا بلاجات في يوم مشمس ، مناطق جبلية ثلجية • حتى ١/١٠٠٠ من الثانية تكون السلبية غامقة •

## سرعة العدسة :-

بالاضافة الى وجود سرعات العدسة من ١/٤ الثانية لغاية ١/١٠٠٠ فيوجد على قرص سرعات الحرفين بى و تى وهاتين السرعتين هما •  
السرعة بى يبقى جهاز سرعات العدسة «الغالق» مفتوحا طالما الضغط مستمر على عتلة اطلاق الغالق ومجرد رفع الضغط تغلق العدسة •

السرعة تى يبقي الغالق مفتوحا عند الضغط على عتلة اطلاق الغالق ويستمر مفتوحا الى أن يضغظ على عتلة اطلاق الغالق ثانية وهاتين السرعتين وجدت عند الحاجة الى فترة زمنية طويلة من ثانية لعدة ثوانى • واما السرعة تى فتستعمل عندما يتطلب فترة زمنية طويلة وتستخدم كلتا السرعتين عندما تثبت آلة التصوير المينوكس على ركيزة وتستخدم سلك تحرير الغالق

## استعمال المينوكس :-

- ١ - ينظر خلال موجد المنظر لتحديد الموضوع المراد تصويره •
- ٢ - تقاس المسافة بين الموضوع والكاميرة بصورة مضبوطة بواسطة شريط للقياس •
- ٣ - توضع المسافة على قرص المسافات الذى يحوى المسافات التالية :-  
٢٠ سم و ٢٤ و ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و ١٠٠ سم علامة اللانهاية •
- ٤ - تقرأ الاضاءة بواسطة مقياس الضوء الكهربائى • بعد وضع سرعة الفلم على قرص سرعات الفلم بالمقياس • ويوجه المقياس نحو الموضوع



٥ - يقرأ المقياس سرعة العدسة • المقابل للفتحة  $3/5$  أذ لعدسة المينوكس فتحة واحدة فقط  $3/5$

٦ - تنظم السرعة على قرص سرعة الكاميرة الذى يحوى السرعة التالية  $1000/1$  من الثانية  $500/1$  و  $200/1$  و  $100/1$  الى  $1/5$  من الثانية والسرعة تى و بى

٧ - تمسك الكاميرة بكلتا اليدين أمام العين • بحيث يوضع الابهام اليمين تحت الكاميرة والاصابع الاربع فوقها بحيث السبابة تكون فوق عتله اطلاق الغالق • واليد اليسرى الابهام فى الاسفل والسبابة فى الاعلى • وتمسك الكاميرة بحزم وقوة بحيث لا تتحرك •

٨ - يضغط بهدوء وتأنى على عتلة إطلاق الغالق •

٩ - تغلق الكاميرة •

١٠ - عند التقاط الصورة التالية تغلق وتفتح الكاميرة وبذلك يكون الفلم قد تغير ونصب الغالق •

١١ - فى كون الموضوع المراد تصويره مهم يجب التقاط ثلاثة صور لذلك الموضوع لقطعة حسب قراءة المقياس والثانية  $1/5$  الوقت والثالثة ضعف الوقت •

فمثلا اذا كانت السرعة التى عينها المقياس الضوئى هى  $500/1$  من الثانية فتؤخذ هذه اللقطة والثانية تجعل السرعة  $250/1$  والثالثة  $1000/1$  من الثانية •

يتمكن منتسب الامن استخدام هذه الآلة أثناء التعقيب والحصول على صورة جيدة أذ ان حجم الآلة الصغيرة المشابه للمقدحة يساعد على عدم الانتباه اثناء استعمالها •

### استنساخ المستندات بواسطة آلة المينوكس :-

يمكن ضابط الامن من استخدام الآلة فى استنساخ الوثائق ، الرسائل المخطوطات ، الصور الفوتوغرافية ، الصور الزيتية او أية معلومات أخرى أثناء التحرى السرى بواسطة آلة المينوكس . وللقيام بهذه العملية للآلة ركيزة خاصة بها لهذا الغرض .



صورة رقم - ٦٣ -  
آلة تصوير مينوكس مثبتة على ركيزة الاستنساخ

### ركيزة الكاميرة :-

للركيزة مثبت للكاميرا وفتحة لتثبيت سلك تحرير الغالق واربعه ارجل ذات ثلاثة مجالات للتطوير وبهذا يمكن تصوير بثلاثة ارتفاعات اذا كان المستند صغير او متوسط او كبير . والارتفاعات هي : ٨ انج و ١٠ انج و ١٢ انج و ١٨ انج .

تنصب الارجل وتجعل بالارتفاع المطلوب وتثبت آلة التصوير فى محلها وينظر خلال المنظر نحو المستند المراد استنساخه \* يضاء المستند

بمصباحين قوة ١٠٠ شمعة من زاويتين ٤٥ درجة أو الاضاءة المتيسرة  
أو تورج لايت وبعدها يربط سلك تحرير الغالق وتؤخذ قراءة المقياس  
وتنسب سرعة العدسة ويؤخذ لقطة أو اثنين لكل مستند •

### تحميض فلم كاميرة المينوكس :-

يغسل الفلم بأسلوبين اما بواسطة حوض التحميض النهارى • او في  
الغرفة المظلمة •

### الحوض للتحميض النهارى :-

عبارة عن اسطوانة بلاستيكية صغيرة واخرى ذات شق حلزوني ومحل  
لوضع كاسيت الفلم • يوضع كاسيت الفلم فى المجال المخصص لهما وتربط  
بداية الفلم بالاسطوانة الحلزونية اذ بها كلبس معد لهذا الغرض وتدور  
الاسطوانة الحلزونية ينقل الفلم من الكاسيت الى الاسطوانة • ومن ثم  
يسكب المحلول بالحوض • فترة التحميض ٨ دقائق بدرجة ٢٠م

يغسل فلم كاميرة المينوكس بمحلول خاص يشرى جاهز من المحلات  
التي تباع المواد الفوتوغرافية ويكون داخل ظرفين الاول أ والثانى ب يذاب  
الاول ومن ثم الثانى بالماء بكمية تساوى ٥٣ سم ٣ وكذلك محلول الثبيت الذى  
يكون بظرف واحد •

### آلة التصوير لاىكا

هى من آلات التصوير الصغيرة وبالرغم من ذلك فهى تؤدى وظائف  
عديدة ومهمة يمكن استخدامها داخل الاستوديو لتصوير الاشخاص او  
التصوير الميكروسكوبي لتصوير المواضيع الدقيقة أو استخدامها فى أستنساخ  
المستندات الخطية او الصور او الخرائط كذلك يمكن أستعمالها فى التصوير  
الخارجى المواضيع المتحركة حركة سريعة سيارة دراجة بخارية •• الرىخ  
ومن مزايها المهمة كون عدستها قابلة للتبديل يمكن استخدام عدسة



طويلة البعد البؤرى مقربة وتستخدم للتصوير للمسافات البعيدة ٥٠م و ١٠٠م  
و ٢٠٠م و ٣٠٠م •

فبإمكان منتسب الامن تصوير المظاهرات أو المبرزات أو حوادث الاخلال  
بالأمن أو تصوير شخص مراقب أو سيارة مراقبة أو حتى تصوير المعسكرات  
للبلاد المعادية من مسافة بعيدة ودون ان يشعر به أو يراه احد •

فيها منظم سرعات العدسة من ١ ثانية لغاية ١/١٠٠٠ من الثانية فهذه  
الميزة تساعد على تصوير المواضيع المتحركة مثل السيارة أو الدراجة البخارية  
عندما تسير على سرعة عالية • اذ ان منتسب الامن يتمكن من التصوير وهو  
في سيارة لموضوع ثابت أو متحرك •

الأيكا يمكن استخدامها في التصوير الليلي أو التصوير الداخلى أذ  
يمكن ربط جهاز اضواء خاطف بها •

يستخدم مع آلة الايكا فلم حجم ٣٥ ملم ذات ٣٦ صورة أو ٢٠ صورة  
ويكون الفلم بغلاف معدني أو بلاستيكي كاسيت يحفظ الفلم من الاضاءة  
مساحة السليبية الواحدة  $\frac{2}{4} \times \frac{3}{6}$  • في الآلة موقت أو مايسمى  
Delyedaction يؤخر اطلاق الغالق بحيث يتمكن الشخص من الوقوف  
أمام آلة التصوير عندما يرغب بالتقاط صورته •

### كيفية ملء الكاميرا بالفلم :-

يفتح الغطاء في قاعدة الكاميرة ويستخرج البكرة الفارغة ويربط بداية  
الفلم فيها ومن ثم يوضع الكاسيت والبكرة الفارغة في المكان المخصص لهما  
الى أن تأخذ أسنان القرص مكانها في ثقب الفلم يرجع غطاء قاعدة الكاميرة  
الى محله ويغلق • ومن ثم تدور القبضة الى ان تنتقل اللقطة الاولى من  
الكاسيت الى البكرة الفارغة مرتين على الأقل ومن ثم ينظم العداد - عداد  
اللقطات - على الصفر •

## تشغيل آلة الايكما :-

- ١ - ينظر خلال موجد المنظر - الثيوفايندر - ويحدد الموضوع المطلوب التقاط صورته \*
- ٢ - ينظر خلال موجد المسافة - الرينج فايندر - ويشاهد شبحين للموضوع \*
- ٣ - تحرك عتلة تقديم وتأخير عدسة الكاميرا الى أن ينطبق الشبحين على بعض وبذلك تضبط المسافة بين الموضوع والكاميرا \*
- ٤ - تؤخذ قراءة مقياس الضوء الكهربائي الذي يعطى فتحة وسرعة العدسة حسب الظروف الضوئية وسرعة الفلم \*
- ٥ - تنقل القراءة الى عدسة الكاميرا فتحة والسرعة \*
- ٦ - يضغط بهدوء على عتلة اطلاق الغالق \*
- ٧ - تدور قبضة تحريك الفلم باتجاه السهم والذي يغير قطعة الفلم وينصب الغالق \*

## تصوير الكتابات السرية :-

تكون عادة الكتابة بالوثيقة غير منظورة بالعين المجردة أو حتى تحت الميكروسكوب ولكن اذا ما وضعت هذه الرسالة تحت الاشعة المافوق البنفسجية في مكان مظلم تظهر الكتابة السرية وبالامكان تصويرها والحصول على تلك الكتابة اما قد يتبادر الى الذهن هل ان المرسل اليه الرسالة لديه اشعة ما فوق البنفسجية الجواب لا \* يتمكن من قراءتها بعد ان يمرر فوقها مكواة كهربائية أو يضعها فوق مصدر حرارى \*

يتم تصوير مثل هذه الرسائل أو الوثائق بالاسلوب التالي :-

- ١ - توضع امام الكاميرة منفاخية ويراعى جعلها بصورة عمودية وموازية الى لوحة تبثير آلة التصوير \*
- ٢ - يسלט عليها اضاءة من بروجكتور اعتيادي \*

- ٣ - يضبط نيت على المستند وبالبحجم المطلوب \*
- ٤ - يشعل مصدر الاشعة الما فوق البنفسجية وينظر فترة خمسة دقائق الى ان يحمى الجهاز وتقوى الاشعة \*
- ٥ - ينظر الى الكتابة السرية بحيث تظهر كاملة وتقرأ \*
- ٦ - تنظم فتحة العدسة على فتحة ٢٢ ويسد الغالق \*
- ٧ - يوضع سلايد للكاميرة - الشماص - الذى ملئ بقطعة من الفلم الحساس كت فلم \*
- ٨ - تعرض لمدة خمسة ثوانى \* ويسد الغالق \*
- ٩ - يغسل الكت فلم بالغرفة المظلمة ويثبت ويغسل ويجفف \*
- ١٠ - تكبير المسودة فتحصل على الكتابة السرية والعلنية على الصورة المكبرة \* هناك بعض الكتابات السرية تظهر بأن توضع الرسالة فى محلول اليود فلدى ظهور الكتابة السرية تثبت الرسالة على الحائط وتصور مباشرة لان اليود يتبخر وتذهب الكتابة كذلك قد يصادف منتسب الامن اثناء اجراء التحرى السرى أو العلنى دفتر رسائل والورقة الاولى عليها اثار ضغط بالقلم فبإمكان تصوير مثل هذه الرسائل بالاضاءة الجانبية سبق وان أرسلت لنا الاستخبارات العسكرية ورقتين بيضاء كتبت بالدبوس حروف باللغة الانكليزية وبعض الكلمات بأسماء كبار المسؤولين ولدى تصويرها بالاشعة الجانبية تبين ان الغرض من الرسالة كان الايقاع بالمرسل اليه الرسالة اذ أن محتوى الرسالة كان مجرد جمل لا معنى لها وبعض الحروف \*

#### المواد الفوتوغرافية :-

- ١ - الافلام الرول \* وتشمل افلام الكاميرات السينمائية والكاميرات الاعتيادية \*
- ٢ - الافلام المقطعة كت فلم \*
- ٣ - الرقوق الزجاجية \*



- ٤ - ورق التكبير \*
  - ٥ - ورق الطبع الملاصق \*
  - ٦ - ورق الاستساخ \*
  - ٧ - محلول التحميض - الدقوبر
  - ٨ - محلول التثبيت الهايو \*
- كيفية صناعة الافلام :**

ان قاعدة الفلم هي مادة سللويدية تطلّى هذه القاعدة بعينه جلاتينية مذابة بها املاح الفضة التي هي كلوريد الفضة ، بروميد الفضة ، أيود الفضة على شكل طبقة خفيفة وتطلّى بعدها بطبقة جلاتينية خفيفة تقي الفلم \* وقاعدة الفلم تطلّى بمادة كيميائية تمنع الانعكاس وما قلناه عن الافلام ينطبق على الرقوق الزجاجية او الورق الفوتوغرافي التكبير أو الطبع الملاصق أو ورق الاستساخ \* وهناك فقط تناوت في نسب املاح الفضة عند عمل ورق التكبير فيجعل نسبة بروميد الفضة العالية بينما ورق الطبع الملاصق تعمل نسبة كلوريد الفضة العالية \*

#### **حساسية الافلام والرقوق الزجاجية بالالوان :**

تنقسم حساسية الافلام الى ثلاثة اقسام :-

- ١ - الافلام البانكرومانك وهي تتحسس بكافة الالوان \*
- ٢ - افلام الاورثوكروماتك وهي التي تتحسس بكافة الالوان عدى منطقة اللون الاحمر \*
- ٣ - افلام اعتيادية التي تتحسس للازرق فقط \* او الافلام العمياء \*

#### **سرعة الافلام :**

هناك افلام سريعة جدا تستخدم للتصوير الليلي او لتصوير المواضيع سريعة الحركة وهناك افلام متوسطة السرعة تستخدم للاغراض العامة

وأفلام بطيئة تستخدم للتصوير المختبرى ولقضايا التي تطلب دقة ولسرعة

الأفلام انظمة مثل Schiner Weston Asa Din لقياس سرعتها •

### محلول التحميض - الاظهار :

يكون هذا المحلول أما جاهز يشتري بعلب او باكيات عليها نسبة تحليله بالماء للحصول على محلول تحميض لغسل الأفلام أو الصور الفوتوغرافية أو أن يشتري المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبه من باعة المواد الفوتوغرافية بالوزن وتذاب بالماء للحصول على محلول التحميض تكون عاداتا هذه الطريقة اقل كلفة والمواد التي تدخل في تركيب محلول التحميض هي :-

دقيق الحبيبات	كوتترست	اعتيادي	
٩	١	٢ غرام	١ - الميتول
٢٥	٢٥	٢٥ غرام	٢ - سلفات الصوديوم
١	٩	٦ غرام	٣ - الهيدوكينون
٢٨	١٨	١٨ غرام	٤ - كاربونات الصوديوم
١	١	١ غرام	٥ - بروميد البوتاسيوم

تذوب هذه الماد حسب التسلسل بـ ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من الماء •

يفضل ان يحفظ هذا المحلول بقرنية غامقة اللون ذات سداد عن الفلين

دون ترك فيها فراغ وهذا المحلول هو محلول مركز •

عند الاستخدام يؤخذ من نسبة ١-٣ ماء لغسل الأفلام وتكبير الصور •

١ - ١ عند طبع الصور •

لعمل محلول تثبيت يذاب •

### محلول التثبيت الهايو :

١ - ثايوكبريتات الصوديوم ٢٠٠ غم

٢ - ميتايسلفات البوتاسيوم ٢٥ غم يذاب بـ ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من الماء •

## أنواع الأشعة الخاصة بالتصوير

التصوير الحديث يتضمن هذا الأسلوب ، تشكيل صورة على وجه حساس • بفعل نوع معين من الأشعة الكهرومغناطيسية غير المنظورة • ان هذه الأشعة تتحرك من مصدرها بدوائر لا نهائية تشبه الموجات التي تتشكل عندما تسقط حجرة فى بركة • ان سرعة هذه الأشعة متساوية وهي تقريبا ١٨٦٠٠٠ ميل/الثانية • للأشعة مظاهر مختلفة يعتمد على موجاتها الطولية •

ان الموجات الطولية للأشعة تختلف المسافات ما بين قمتي الموجات للأشعة الضوئية تختلف موجتها الضوئية ( المسافة ما بين قمة وأخرى ) •

بالنظر لازدياد الموجات الطولية • فالأشعة الكهرومغناطيسية المعروفة

هي :-

الأشعة الشمسية • أشعة كاما • أشعة x • الأشعة فوق البنفسجية • الأشعة الضوئية • الأشعة تحت الحمراء • الأشعة الحرارية • أشعة الراديو • العين البشرية ترى الأشعة الضوئية فقط • وهي أشعة كهرومغناطيسية ذات موجة طولية تتراوح ما بين ٤٠٠ - ٧٠٠ ميكرون - والميكرون يساوى واحد من المليون وهو جزء من المليمتر •

اما الافلام الفوتوغرافية صنعت لتسجيل أربعة أنواع من الأشعة وهي أشعة x • الأشعة فوق البنفسجية • الأشعة الضوئية • الأشعة تحت الحمراء • ان كل نوع من الأربعة السالفة الذكر يستفاد منها عند تحضير التصوير



الجنائية يجب التذكر بأنه لا يوجد هناك خط واضح يفصل بين الأشعة  
الاربعة فكل منها متداخلة بالآخرى .

اشعة X :

هى اشعة كهرومغناطيسية لها موجة طولية تتراوح ما بين ٠.١ - ٣٠  
مليمكرون تنتج هذه الاشعة بأمرار تيار كهربائى بمصباح فارغ . ان اشعة X  
تخترق مواضع (اجسام) لا يمكن للاشعة الضوئية النفوذ فيه . ولكنها  
تضعف فى اختراقها الاجسام ويتوقف ضعفها على درجة سمك الجسم . ولهذا  
عند وضع فلم فوتوغرافى فيشاهد هناك درجات مختلفة لاشعة X تستعمل  
لاتاج صورة ضلية للقسم الداخلى للجسم ( الموضوع ) مثلا على ذلك تستعمل  
فى الطب لتصوير الاقسام المختلفة من الجسم لاجراض طبية .

الاشعة فوق البنفسجية :

هى اشعة كهرومغناطيسية لها موجة طولية تتراوح ما بين ٣٠ - ٤٠٠  
مليمكرون . الاشعة المتراوحة ما بين ٢٥٠-٤٠٠ مليمكرون هى التى  
تستعمل فى التصوير الجنائى . انها اشعة لا تتمكن العين البشرية من رؤيتها .  
لغرض التصوير تنتج هذه الاشعة صناعياً باضاءة كهربائية خاصة . غالباً عند  
استعمالها فى التصوير الجنائى لتبيان درجات متفاوتة بالتوهج المنظور عندما  
تسلط على مادة لانها مركبة من مواد كيميائية مختلفة التركيب . وهى ترى  
متساوية عندما تضاء بالضوء الاعتيادى .

تستعمل فى تصوير طبقات الاصابع التى تقع على سطوح متعددة الالوان  
وفى تصوير المخطوطات التى تغير بمرور الزمن والاستعمال . أو بصورة  
كيميائية . أو ميكانيكية بالاصل أو بأضافة كتابات اخرى وفى فحص الكتابات  
العسرية .

## الاشعة الضوئية :

هى اشعة كهرومغناطيسية لها موجة طولية من ٤٠٠-٧٠٠ مليمكرون ضمن هذا المقدار الاشعة المختلفة الموجات تنتج ايضا ألوان مختلفة عندما تصطدم بالعين المجردة .

ان الوان الطيف هى بنفسجى • أزرق • اخضر • اصفر • برتقالى • احمر • ان الالوان الطبيعية للمواضيع ممتزجة بضو فيه موجات طولية مختلفة وليست نقية •

لانتاج الصور الجنائية • الاشعة الضوئية تستعمل للاغراض العامة التالية :-

- ١ - لانتاج صور بلون « ابيض واسود » لاراء المواضيع بحقيقتها عدا الملونة •
  - ٢ - لانتاج صور بلون « ابيض واسود » تشكل ألوان معينة انها تستعمل عندما لا يوجد قصد للخداع •
  - ٣ - لانتاج صور بألوانها الطبيعية •
- الاشعة تحت الحمراء :

اشعة كهرومغناطيسية لها موجة طولية أكثر من ٧٠٠ مليمكرون الاشعة التى تتراوح ما بين ٧٠٠-٨٦٠ مليمكرون وهى التى تستعمل عند التصوير بالاشعة تحت الحمراء ليست لها ألوان أو اى نوع من اللون الاحمر ولا تشبه الاشعة فوق البنفسجية التى هى ظن اللون البنفسجى وهى تشبه الاشعة فوق البنفسجية لاترى بالعين المجردة •

ان تسمية تحت الحمراء اعطي لها لانها تتصل بالاحمر بالطيف مثل تسمية فوق البنفسجية من الاسباب الرئيسية فى استعمال الاشعة تحت الحمراء فى التصوير الجنائى لوجود القاعدة الحقيقية ان المواد تتركب من عناصر مختلفة تظهر متساوية للعين البشرية ولكن مركبة من مواد كيميائية مختلفة

ولها قابليات مختلفة لعكس أو امتصاص للأشعة الحمراء • ولذا قد تظهر  
مختلفة عند تصويرها بأستعمال الأشعة تحت الحمراء ان هناك بعض الاجسام  
تعتبر نوعا ما شفافة للأشعة تحت الحمراء مثال على ذلك : جلد الانسان :  
لايكون عائقا للأشعة تحت الحمراء وفي هذه الحالة تكون لهذه الأشعة قيمة  
في تصوير بعض الاشخاص التي تظهر عندهم حالات غير اعتيادية تحت  
الطبقة الجلدية مباشرة •

### طرق تكوين الصورة :

لاجل عمل صورة فوتوغرافية لايمكن وضع قطعة من فلم حساس  
وتعرضها للأشعة التصويرية كيفما أتفق بل • يسيطر على هذه الأشعة  
عند تكوين صورة الموضوع على وجه الفلم الحساس •

هناك طريقتان رئيسيتان لتشكيل الصورة الاولى طريقة الظل Shade  
والثانية العدسة Lens طريقة الظل : طريقة الظل في تكوين الصورة  
ترى بصورة جلية عند التصوير بأشعة × أن صورة اشعة × الاعتيادية  
عبارة عن نوع من الظل •

بالاصل ان ظل اشعة × التي يشكل على الفلم يشابه اى ظل يتكون  
بالضوء الطبيعي لاستعمل عدسة مع صورة أشعة × أن صورة اشعة ×  
عبارة عن الاشياء لكن صورة ظليلة للمحتويات الداخلية للموضوع قد  
تستعمل عدسة في حالة واحدة عندما يتطلب صورة صغيرة لموضوع كبير  
بواسطة كاميرا صغيرة لاستنساخ الصورة الاصلية لأشعة × على شاشة •

### طريقة العدسة :

اعتياديا تستخدم عند التقاط الصورة بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة  
الضوئية • الأشعة تحت الحمراء •

أن أبسط عدسة مخترعة هي عبارة عن ثقب صغير • فالصورة التي تعمل



بهذه الوساطة قد تشوه الصورة • ولكنها تجعلها معتمة • أذ تحتاج الى مدة  
تعريض طويلة وهذا غير عملي • حتى أذا ما استعملت افلام سريعة •  
وكذا اذا عملت الفتحة كبيرة لكي تسمح بدخول ضوء أكثر فتكون  
الصورة غير منتظمة • ان أبسط عدسة مركبة على كاميرة بوكس تعطى  
أحسن نتائج من اصغر فتحة •

ماذا يتطلب للحصول على صورة جيدة عندما تكون فتحة العدسة كبيرة  
يقتضى أضاءة الموضوع بالاشعة التصويرية لاجل التوصيل الى عمل نيت صحيح  
ان العدسة تسمى Convergent او العدسة الموجبة • سميت بهذا  
الاسم لانها تميل الاشعة التي تمر بها وتجمعها في نقطة واحدة لتكون  
الصورة والعدسة تكون من الوسط اسمك من الجوانب ان العدسات تصنع  
من زجاج ثمين وتتألف من عدة قطع •

#### اخطاء العدسات :

لاغراض التصوير الجنائي يتطلب استعمال عدسات صحيحة لتكوين  
صورة دقيقة ومضبوطة وغير مشوهة بيد ان العدسات عيوب تجعلها غير  
صالحة لهذا الغرض وتلك العيوب هي مايلي :

١ - الخطأ السطحي : ان الاشعة التي تخترق العدسة من الحافات تنكس  
اكثر من الاشعة التي تدخلها من الوسط وكذلك تكون نيت على  
مسافة أقرب من التي تمر من المركز وبالنتيجة تكون الصورة مشوهة  
فالشركات التي تصنع العدسات تمكنت من التغلب على هذه الناحية  
وذلك بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح لتكون عدسة واحدة •

٢ - كوما : أنه شكل من الخطأ السطحي أذ الاشعة الجانبية التي تخترق  
العدسة تكون صورة مشوهة عند الحافات وليست المركز ويقلل هذا  
الخطأ بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح لتكون عدسة واحدة •

٣ - الاستجماتزم : عندما يكون في العدسة استجماتزم الجزء الخارجى للصورة يكون مشوهة • اذ ان الاشعة المنعكسة من نقطة واحدة من الموضوع والتي تقع على حافة السليبة لا تشكل نقطة بل خطين قصيرين أحدهما غير نيت والاخر نيت •

يقلل هذا الخطأ بدمج عدة عدسات مختلفة السطوح من نوع خاص من الزجاج لتكوين عدسة واحدة •

٤ - تقوس الحقل : العدسة التي تكون صورة واضحة وصحيحة على سطح مقوس أحسن من ان تكون على سطح مستوى • يقال عن تلك العدسة انها تقاس من (تقوس السطح) يعالج هذا الخطأ ايضا من دمج عدة عدسات مختلفة التقوسات • والعدسة الصحيحة هي التي تكون صورة صحيحة على سطح مستوى •

٥ - خطأ التشويش : عندما يكون في العدسة فالقسم الخارجى من الصورة التي تكون أما اكبر أو أصغر من وسط الصورة وهذا يتوقف على موضع الدايفرم العنقصة •

آ - اذا كان الدايفرم مركب امام العدسة فالخطوط العمودية والافقية قرب الحافات تظهر في الصورة متجهة الى الخارج ويسمى هذا الخطأ ( خطأ التوازي ) •

ب - اذا كانت الدايفرم خلف العدسة فالخطوط العمودية والافقية التي تقع قرب الحافات تكون متجهة الى الداخل ويسمى هذا ان كسلا العيبين ذا تأثير كبير في حقل التصوير • الجنائى • ولاصلاح هذا العيب يوضع الدايفرم وسط العدسة فأحد الخطئين يصلح الآخر وبالنتيجة تكون الصورة صحيحة •

٦ - الخطأ الناتج من اختلاف في طول الموجات الضوئية التصويرية ينتج

هذا الخطأ عندما تكون العدسة غير قادرة على تكوين صورة للموجات الضوئية التصويرية عند اختراقها عدسة Convergent تتوقف زاوية أنكسارها على طول الموجة .

فإذا كانت الموجة الطولية قليلة كانت زاوية انكسارها كبيرة ولهذا فالاشعة فوق البنفسجية تكون زاوية انكسارها شديدة عندما تخترق عدسة ما . وتشكل صورة على مسافة قصيرة بينما الاشعة تحت الحمراء عندما تخترق عدسة ما . زاوية انكسارها صغيرة وتشكل صورة على مسافة بعيدة من العدسة اما الاشعة الضوئية الاخرى تتشكل صورها على مسافات مختلفة ما بين الاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وتتوقف على موجاتها الطولية .

يقلل هذا الخطأ عند دمج عدة عدسات ذات تقوسات صحيحة لعمل عدسة واحدة على أن تكون من أنواع مختلفة من الزجاج .

#### البعد البؤرى : Focal length

لكل عدسة علي اختلاف أشكالها لها بعد بؤرى معين ويعرف بأنه المسافة من منتصف العدسة الى قطعة الفلم عندما تكون العدسة مارة على موضوع معين وهذا يتوقف على تركيب العدسة فبعض العدسات منتصف العدسة يكون ضمن العدسة وبعضها يكون أما امام او خلف العدسة . ولهذا فإن البعد البؤرى لا يمكن قياسه من منتصف العدسة الى سطح الفلم . أن المصانع تكتب على العدسات التي تنتجها البعد البؤرى لكل عدسة .

ان العدسات تقسم بالنسبة لبعد البؤرى الى ثلاثة أقسام وهى قصيرة البعد البؤرى او واسعة الزوية ، ومتوسطة البعد البؤرى ، وطويلة البعد البؤرى او ضيقة الزاوية ومعنى هذه المصطلحات هو :

أ - العدسة القصيرة البعد البؤرى او واسعة الزاوية Short Focus Lens  
هى تلك العدسة التي يكون بعدها البؤرى أقصر من الضلع الطويل



لقطعة الفلم المستخدمة مع آلة التصوير وتسجل منظر اوسع من  
الذى تسجله العدسة الاعتيادية \*

ب - العدسة الاعتيادية : Normal Lens

هي تلك العدسة التى يكون بعدها البؤرى يساوى قطر قطعة الفلم \*  
العدسات قد يكون بعدها البؤرى أقل أو أكثر بقليل من قطر السليية \*

ج - طويلة التبئير او عدسة التيليفوتو : عندما يكون البعد البؤرى لعدسة  
أكثر من ضعف طول قطعة الفلم \* فتلك هي عدسة تيليفوتو أو طويلة  
البعد البؤرى \*

أن اصطلاح عدسة تيليفوتو استعمل لنوع خاص من العدسات كالتى  
تستعمل بالتيلسكوب \* ولها بعد بؤرى أكبر بكثير من المسافة ما بين  
منتصف العدسة وقطعة الفلم \*

والآن أية عدسة بعدها البؤرى كبير بالنسبة لقطعة الفلم المستعملة بتلك  
الكاميرا تسمى عدسة التيليفوتو او طويلة التبئير \*

العدسات الاضافية لتغير البعد البؤرى :

اية عدسة فى كاميرا بالامكان تقليل بعدها البؤرى بوضع عدسات  
اضافية (كونفيرجنت) موجهة «محدبة» امام العدسة الاصلية وكذلك يمكن  
تطول البعد البؤرى لعدسة كاميرا بوضع عدسات اضافة «سالبة مقعرة» أمام  
العدسة الاصلية \*

على كل حال استعمال العدسات الاضافية تلغى الاصلاحات فى عدسة  
الانسكمت الاصلية وتصبح بعملها مشابهة لعدسة المينسكص \* عليه يجب  
عدم استعمالها فى التصاوير العلمية الدقيقة الجرمية \* ولكنها مناسبة لاعمال  
التسليية عند المصورين \*

رقم الاف F No. او السرعات :

يسمع المحامى المصور الجنائى يشير الى عدسة ٣/٥ او ٨ اف أن هذا

يسمى موديل اف عند صنع سرعات العدسات •

سرعة العدسة معناه بالحقيقة نسبة شدة اضاءة الموضوع ومقارنتها بشدة اضاءة الصورة • ولكن هذا غير عملي •

ان سرعة العدسة هي حاصل قسمة البعد البؤرى للعدسة على قطر العدسة فمثلا العدسة التي بعدها البؤرى ١٦ أنج وقطرها ٤ أنج ، العدسة التي بعدها البؤرى ٤ أنج قطرها ١ أنج ان سرعات هذه العدسات متساوية •

العدسة السريعة او العدسة الواسعة الفتحة تعرف من رقم الاف **F No.** الذى يكون صغيرا • بصورة عامة العدسات السريعة هي التي تبدأ ارقام أف فيها من ١.٥ - ٤.٥ •

أما اذا كان رقم الاف اكبر من ٤.٥ واقل من ٨ تعتبر العدسة متوسطة السرعة • واذا كان رقم الاف أكبر من ٨ تعتبر العدسة بطيئة السرعة •

كقاعدة ان العدسات السريعة ليست هي الاحسن في التصوير الجنائى ولكن عند تحضير الصور الجنائية يفضل استعمال فتحات صغيرة « رقم الاف على » • وذلك للحصول على عمق الحقل وصورة واضحة

اما عندما تكون الاضاءة قليلة يستعمل فتحات واسعة « رقم الاف صغير » في العدسات السريعة •

### الدايفرم : - الواجبات

بين قطعتي الزجاج المصوقتين لعدسة الانسكيمات المستعملة في التصوير الجنائى منظم معدنى «يسمى الدايفرم» عبارة عن أقراص معدنية مركبة واحدة فوق الاخرى تشكل فتحات دائرية تكبير وتصغر حسب الحاجة وبواسطة عتلة او قرص حسب نوعية العدسة • وللدايفرم الوظائف الثلاثة التالية :

يسيطر على السرعة ، عمق الحقل ، التحديد •

الدايفرم يسيطر على السرعة بتكبير وتصغير فتحة الدايفرم ويصبح

بالامكان السيطرة على كمية الضوء الذى يدخل العدسة • وبما أن كمية الضوء والسرعة تتناسب مع بعضهما عندما تكون العتلة على أصغر رقم اف تكون الفتحة على أوسعها والعكس صحيح وكذا عند وضع المؤشر ما بين أكبر واصغر تحصل على فتحات مختلفة الحجم •



صورة رقم - ٦٤ -  
منظم فتحات العدسة الدايفرم

ان هذه الارقام تعبر عن فتحات العدسة صنعت بحيث انها تتناسب عكسيا مع الفتحات وأن كل فتحة هي ضعف الاخرى تقريبا •

فمثلا الفتحة رقم ٨ اف هي ضعف الفتحة ١١ اف وهكذا ونسمي

ارقام الفتحات F No. الدايفرم كمييتر على عمق الحقل :

نظريا ان العدسة لايمكن ان تكون مبثرة Focus على أكثر من

مسافة واحدة في نفس الوقت ومن الناحية العلمية عندما تكون عدسة مبثرة على موضوع معين تظهر بالصورة المواضيع التى قبل وبعد ذلك الموضوع واضحة • ان العدسات القصيرة التبئير يكون عمق الحقل فيها اكبر من عدسات التيلوفوتو عندما تستعمل فى العدستين نفس رقم الاف •

يعرف عمق الحقل بأنه المسافة ما بين أقرب موضوع وابتعد موضوع

يظهر بالصورة واضح عندما تكون العدسة مبثرة على موضوع معين •



فى كل عدسة البعد البؤرى ثابت • عمق الحقل يكبر عندما تصغر فتحة العدسة « اكبر رقم / اف » أن مسافة عمق الحقل التى يحصل عليها غير محدودة فهى تقل كلما قربت الكاميرا من الموضوع • وفى حالة اقتراب الكاميرا كثيرا من الموضوع يتعمق عمق الحقل ولو استعملت أصغر فتحة •

الدايفرم كمسيطر على التحديد «الوضوح» : يعرف التحديد بأنه درجة الوضوح للصورة التى تكونها العدسة • عدسات الانستيمات تكون صور واضحة حتى ولو استعملت اوسع الفتحات • ولما كانت عيوب العدسات السبعة موجودة فى كل عدسة • فالوضوح التى تكونه عدسة الانستيمات يمكن زيادته بتقليل فتحة العدسة «استعمال رقم اف صغير» وسببه أن فى تقليل فتحة العدسة تقلل بعض العيوب ولكن فتحة العدسة يجب ان لاتصغر كثيرا • اذ من المحتمل ان يفقد الوضوح •

#### ٩ - مادة الافلام والرقوق الزجاجية :

لعمل صورة فوتوغرافية • من الضرورى لتكوين الصورة التى تشكلها الاشعة الضوئية على وجه يتحسس لتلك الاشعة • فى الوقت الحاضر الطلاء الحساس المستعمل هو وضع املاح الفضة على قطع من الجلاتين • يسمى هذا ( الوجه الحساس ) الذى يتمكن من تسجيل الاشعة غير المنظورة والمنظورة كصورة • عندما تصبح هذه الصورة مرئية بعد عملية التحميض والتثبيت والغسل تسمى قطعة الجلاتين «مسودة او سلبية» والسبب فى تسميتها هكذا لانها تظهر المنطقة المضاءة والظلال بصورة عكسية أو سلبية •

ان طبقة املاح الفضة الحساسة رقيقة جدا وسريعة التلف ويجب

طلائها على سطح صقيل فهذه المادة توضع اما على رقوق زجاجية ، افلام سللويد ، جلاتينية ، ورق وسوف ناتى على شرح كل منها على انفراد .

### الرقوق الزجاجية :

تطلى القطع الزجاجية بمادة املاح المفضة الحساسة . ولهذه الرقوق المميزات التالية :-

أ - سطحها مستوى تماما ب - لاتنطوى بمرور الزمن .

كما يحدث لافلام الجلاتين ( السللويد ) ومن اهم عيوبها هو قابليتها على الكسر . فى الوقت الحاضر حلت مكانها الافلام وتأييد ذلك فى محادثات المصورين تتردد كلمة افلام بصورة كثيرة عندما يتكلمون عن مادة السليبات بدل من كلمة رقوق .

### الافلام :

افلام السللويد تستعمل الآن بكثرة وفى جميع مرافق التصوير الجنائى الفنية . ان هذه الافلام سهلة الخزن واقل احتمالا للكسر من الزجاج وبغاية خاصة يمكن تقليل قابليتها للانطواء واللف .

يستعمل بصورة عامة فى التصوير الجنائى افلام مقطعة (سللويد) تسمى كت فلم (Cut Film) ان فى استعمال هذه القطع المفردة يمكن تحميم كل واحدة على أفراد دون الانتظار لانتها الفلم كما فى حالة (الرول فلم) وكذلك هذه القطع لاتنطوى ولاتكسر . وتكون اسماك من البرول فلم او الفلم باك وكذا سطحها مستوى .

الرول فلم :- شريط من الجلاتين ملفوف على بكره يسمح لعدة لقطات فى املاءه واحده .

ان هذا النوع من الافلام ملائمة جدا للكاميرات الصغيرة وهو النوع الوحيد الذى يستعمل فى الكاميرات السينمائية • سابقا لم يستعمل الرول فى التصوير الجنائى والسبب فى ذلك الوقت لم يصنع أى نوع من الرول فلم • أما الآن فقد كثرت صناعة الكاميرات الصغيرة • وصنعت ايضا افلام رول مختلفة فأصبح بالامكان اختيار النوع المناسب للتصوير الجنائى •

الفلم باك :- أقل الانواع التى تستعمل فى التصوير الجنائى هى الفلم باك • وهى عبارة عن علبة تحتوى على (١٢) قطعة كت فلم رقيقة متصلة نهايتها بورق لاصق • ان ورق اللاصق يظهر من اعلى العلبة وعند سحبه الى الاعلى تتحول قطعة الفلم المعرضة من الامام الى الخلف •

ان الفلم باك يشبه الرول فلم اذ كلاهما يمكن وضعه فى الكاميرا • فى وقت النهار • انه بالامكان اخراج بعض القطع الملتقطة من الرول باك فى التحميض وتحميضها دون اضرار فى بقية القطع غير الملتقطة • بينما هذا يصعب فى الرول فلم • ان سمك الفلم باك اقل من الرول فلم ونتيجة لها قد تنطوى او تنعقج وهى بالة التصوير وبالاخص • اذا كانت القطعة كبيرة • ويفضل اذا استعمل الفلم باك لاغراض التصوير الجنائى ان يكون بحجم ٤ × ٥ انج أو أقل •

الورق :- ان الورق مناسب لعمل طبعات صور تستعمل لاغراض التصوير الجنائى ولكن الطبعات التى تستعمل كسليات ورقية لا تظهر التفاصيل بصورة دقيقة ولا تظهر تباين الموجات اللونية بصورة صحيحة •

#### الحساسية للاشعة بصورة عامة :

فى الوقت الحاضر لا يوجد فلم يتحسس للاشعة الضوئية الاربعية • فالفلم الخاص بالاشعة الضوئية المنظورة غير ملائم للتصوير باشعة x • أو



- للاشعة تحت الحمراء • وخير تقسيم للأفلام هو حسب تسجيلها للاشعة •
- وحسب هذه القاعدة الأفلام المستعملة في هذه الحالة هي •

#### الافلام الاعتيادية : Ordinary Film

- هي التي تتحسس للازرق والبنفسجى والاشعة ما فوق البنفسجية •
- سميت افلام اعتيادية لانها أول الافلام التي صنعت عندما وجدت في الاسواق
- افلام اخرى تتحسس لانواع اخرى من الاشعة ولغرض تمييزها عن غيرها
- سميت اعتيادية وهي قليلة الاستعمال في هذه الايام ولا تصلح لاعمال التصوير
- الجنائى • لانها تسجل كافة الالوان عدا الازرق والبنفسجى والاشعة ما فوق
- البنفسجية رمادى غامق أو اسود •

#### افلام الاورثوكروماتك : Orthochromatic Film

- هي التي تتحسس للاصفر ، الاخضر ، الازرق ، البنفسجى ، المافوق
- البنفسجى •

ان تسمية اورثوكروماتك معناه مسلام للمواضيع الملونة بيد انه لايتحسس للاحمر ويسجله اسود • وسمى اورثوكروماتك لانه صنع بعد الافلام الاعتيادية واعتبر مرحلة متطورة • وعليه لا يستعمل مثل هذه الافلام في تصوير محلات الجرائم لانها لاتسجل المواضيع الملونة بتدرج لـون رمادى كما تشاهده العين البشرية •

#### افلام البانكروماتك : Panchromatic Film

ان الافلام التي تتحسس للاشعة المنظورة ولكافة الالوان بما فيها الاحمر هي البانكروماتك وهي تتحسس للاشعة غير المنظورة كالأشعة مافوق البنفسجية عليه يجب استخدامها في التصوير الجنائى وتعتبر في هذه الايام انها افلام اعتيادية ويستعمل معها مرشح لوني - فلتر - على العدسة ويسجل الموضوع

الأبيض والأسود كما تراه عين الإنسان •  
وتعتبر أفلام البانكروماتك ملائمة لتحضير التصوير الجنائية عند  
استخدامها الأشعة الضوئية وتقسّم الى ثلاثة أقسام •

#### أفلام بانكروماتك يروسس :

هذه الأفلام بطيئة وتعطي تباين على جدا فالصور الملتقطة بها خشنة  
النوعية لونها ابيض تباشيري واصود قاتم وبينهما تدرج قليل نسبيا وتستعمل  
لتصوير آثار طبقات الاصابع المعتمة والمستندات الخطية القديمة التي تكتب  
بالقلم الرصاص • والكدمات على الجلد ولا تستعمل لتصوير محلات الجرائم •

#### أفلام بانكروماتك دقيقة الحبيبات Finegrain Panchromatic Film

هذه الأفلام سريعة نسبيا للتصوير في الظروف الضوئية الاعتيادية  
ولكونها دقيقة الحبيبات تكبر سلباتها وتكون الصور جيدة وخالية من  
الشوائب وامثلة عليها اكفافنوبان وايستمان بانتومك x •

Agfa Finopan Film, Eastman Panatomic X.

#### أفلام بانكروماتك سريعة : High Speed panchromatic Film

هذه النوعية صنعت للتصوير بالأشعة المنظورة تحت ظروف ضوئية •  
وتستخدم لاختد لقطات سريعة لا يمكن استعمال أفلام متوسطة أو بسيطة معها •  
وعند الحصول على صورة مكبرة ملتقطة بفلم من هذا النوع تكون  
الصور حاوية على شوائب ومظهر الصورة خشن امثلة على هذه الأفلام  
Eastman Super XX and Agfa Super pan Press

#### الأفلام الملونة : Color Film

عند تصوير محلات الحوادث الجنائية بأفلام ملونة فالصور تظهر  
المواضيع بألوانها الطبيعية كما تشاهدها العين البشرية • وتعتبر هذه فائدة

كبيرة جدا . فى الوقت الحاضر الافلام الملونة السينمائية والاعتيادية متوفرة ويتوقع فى المستقبل القريب استعمال التصوير الملون للاغراض الجنائية ان للحصول على صور ملونة يتم بعدة اساليب . الطريقة الاولى هي استخدام السليبات الثلاثة اذا تلتقط ثلاثة سليات كل واحدة مع فلتر احمر ، اخضر ، أزرق ، والفلم المستخدم هو أبيض وأسود . تغسل الافلام الثلاثة وتجفف ويعمل لكل واحدة منها فلم موجب (Matrix Film) .

توضع هذه الافلام الثلاثة الموجبة بمحاليل الوانها أصفر ، رمائى ، شذرى Yellow, Magenta, Cyan

توضع هذه المحاليل على رف كهربائى متحرك وبعدها توضع فى محلول اسيدك اسيد مخفف ١٠٪ ثم توضع على الورق لمدة ثلاثة دقائق لكل منها بالتعاقب واثناء وجودها يضغط الماتركس فلم بقطعة من لاستيك بصورة مستمرة ويحصل بالنتيجة على صورة ملونة بالالوان الطبيعية وهذه اولى الطرق للحصول على الصور الملونة تحتاج وقت طويل وجهد كبير عليه لا تستعمل هذه الطريقة لتصوير المواضيع الجنائية .

الاسلوب الثانى البسيط الذى يمكن استخدامه لاغراض التصوير الجنائى هو استعمال الفلم الملون السالب أو الموجب وهذا الفلم عبارة عن سندويج بحيث وضعت ثلاثة طبقات حساسة على قاعدة واحدة .

### افلام الكوداكروم : Kodachrome Film

خير نموذج لفلم ملون على شكل سندويج . فهو يتألف من ثلاثة طبقات حساسة لصقت على قطعة من مادة السللويد واحدة . فالطبقة العليا تتحسس باللون الأزرق ، الوسطى تتحسس للون الاخضر السفلى للون الاحمر . يظهر اولا الى فلم سالب وبدل ان يطبع يعرض اثناء الغسل ويتم



تظهره وبالاخير تُحصل على فلم موجب (سلايدات) • تجهز أفلام كوداكروم على شكل أفلام سينمائية وأفلام رول اعتيادية وأفلام مقطعة لايحتاج التصوير الملون الى خبرة خاصة عند الالتقاط أكثر من الفلم الابيض والاسود ولايحتاج الى آلة خاصة ولكن تظهر (غسل) هذه الأفلام يتم من قبل شركة كوداك وذلك لانه اسلوب معقد نسبيا •

وبعد ان يتم تحميضه يرجع الى صاحبه سلايدات ملونة • وفي حاله استعمال كاميرة سينمائية لتصوير مسرح جريمة بالامكان عرض الفلم بقاعه المحكمة بواسطة بروجكتور على شاشة • كذلك بالنسبة الى السلايدات الملونة • ان طبع صور ورقية ملونة من السلايدات يحتاج الى سحب ثلاثه سليات وهي عملية طويلة ومعقدة ايضا •

#### افلام كوداكلر : Kodacolor Film

نوعية جديدة من الافلام تستعمل لتصوير المواضيع الملونة على ورق • بعد الالتقاط يظهر ( يغسل ) ويحصل على فلم ملون سالب • وتكبر على ورق باللوان الطبيعية من قبل شركة كوداك •

#### افلام أشعة x : X — Ray Film

لغرض الحصول على فلم له حساسية عالية جدا لاشعة x • والوجه الحساس للفلم الاعتيادى تركز نسبة أملاح الفضة ولجعله اكثر حساسية يطلى الوجهين بالعجينة الحساسة • وبالرغم من هذا يبقى الفلم يتحسس بصورة رئيسية للازرق والاشعة المافوق البنفسجية فافلام اشعة x تتحسس فقط ١٪ للاشعة x والباقي تفقد •

ولهذا وجد عمليا انه من الضرورى وضع فلم اشعة x فى سلايد معدنى له قوة امتصاص اشعة x ولا يسمح للاشعة الزرقاء والبنفسجى من النفاذ الى الفلم •

## افلام الاشعة تحت الحمراء : Infrared Film

عند مزج اصباغ معينة مع املاح الفضة وعمل عجينة حساسة لظلامها على سلويد يدون الفلم الناتج يتحسس للاشعة غير المنظورة تحت الحمراء ولكن مثل هذه الافلام تتحسس ايضا للاشعة المنظورة وما فوق البنفسجية وللحصول على صورة بواسطة الاشعة تحت الحمراء يتبع احدى الطريقتين استعمال مصباح للاشعة تحت الحمراء أو وضع فلتر على عدسة آلة التصوير لمنع الاشعة الاعتيادية وما فوق البنفسجية من اختراق العدسة .

## الفلترات : Ray Filters

المرشح الضوئي عبارة عن قطعة زجاجية أو جلاينية توضع على عدسة آلة التصوير لتنظم لمعان الالوان المختلفة . من الناحية العلمية الفلتر عبارة قطعة تحجب كليا أو جزئيا الاشعة الضوئية التي تخترق العدسة الى الوجه الحساس .

## فلترات التصحيح :

هي عبارة عن فلترات ضوئية تستعمل مع أفلام البانكروماتك \* لالتقاط مشاهد ومواضع كما تظهر للعين بالضبط عدا الالوان . وهذا في تصوير (الابيض والاسود) فعند تحضير صور جنائية يجب استعمال افلام البانكروماتك وفلترات التصحيح .

النظرية الصحيحة لظهور الالوان بلون مونكروم :- العين البشرية تفرق ما بين الالوان بسبب وجود رد فعل يسمى التحسس للالوان والتحسس بشدة الاضاءة . الاشعة الضوئية لموجة ما أو مجموعة امواج طولية تعطى الوان متشابهة وكذلك لها نفس مدة شدة الاضاءة .

اللون الاصفر تحسس به العين البشرية كثيرا ويظهر لها مثالسق

( متلالي ) مثال الابيض • البنفسجى • الاحمر العميق • الوان تتحسس بها العين قليلا وتظهر كأنها داكنة كالاسود • • التحسس للالوان ينعدم فى التصوير الابيض والاسود • وبالإمكان ايجاد تدرج نسبي باللون الرمادى للصورة اما اقل تألق من الابيض وأكثر من الاسود • كما تظهر بالالوان الاصلية للعين المجردة بنتيجة الخبرة العلمية وجد بأنه فى حقل التصوير الابيض والاسود • والالوان تظهر فى الصور فى مونكروم ( اللون الرمادى المتدرج ) كما يلى اللون الاصفر يظهر رمادى خفيف جدا فى الصورة • الاخضر والبرتقالى رمادى خفيف احمر براق • أزرق • رمادى متوسط • بنفسجى • والاحمر العميق رمادى داكن •

لماذا تستعمل فلترات التصحيح :- يجب ان تظهر المواضيع الملونة بالصورة التى ذكرت فى الفقرة السابقة ( بتدرج اللون الفضى ) عند استعمال افلام البانكروماتك التى تتحسس لجميع الالوان • بينما حساسية هذه الافلام تختلف بالنسبة لطول الموجة الضوئية لسوء الصدف انها لاتشبه حساسية العين • فافلام البانكروماتك تتحسس بالاشعة فوق البنفسجية • التى لاتمكن العين من رؤيتها وبمقارنتها بالعين فهى اكثر حساسية للبنفسجى والازرق والاحمر • فباستعمال فلترات التصحيح لامصاص الاشعة فوق البنفسجية والبنفسجى والازرق والاحمر • فتكون الصورة التى تكونها السلبية المأخوذة بواسطة الفلترات مشابهة من حيث الموجات كما تراها العين •

#### انتخاب فلتر التصحيح المناسب :

ان حساسية افلام البانكروماتك لمواضيع متعددة تختلف ويتطلب فلترات تصحيح بالنسبة للموضوع فمثلا التصوير فى ضوء الشمس وعلى ضوء شمعة • بصورة عامة عندما يكون الفلم يتحسس بشدة للاشعة فوق



البنفسجية والبنفسجي والازرق الفلتر المناسب هي مصفرة عندما ترى خلال الأشعة • اذا كان الفلم يتحسس بشدة للاحمر الفلتر المناسب هو الاخضر • ان تقرير كثافة الفلتر المناسب يجب ان يتم بصورة علمية وبواسطة آلة ان الشركات التي تصنع الافلام هي التي تقرر استعمال الفلترات مع أفلامها لتمكن من انتاج الوان المونكروم بنسبة الوانها الطبيعية • ثلاثة اشياء يتطلب توفرها لانتاج الالوان الطبيعية باللون الرمادي المتدرج المساوي لها •

أ - مصدر ضوئي (Emitting) جميع الالوان •

ب - فلم يتحسس لجميع الالوان •

ج - فلتر للسيطرة على كمية الاضاءة لكل لون يصطدم بالفلم ينتج الالوان كما تراها العين •

ان الفلترات الضوئية لا تنتج اشعة ولكنها تمنع أو تصد كل أو بعض قسما من الالوان • في حين عدم استعمال الفلترات سجل الفلم تلك الالوان بصورة اكثر من اللازم •

اذا كانت للصورة أهمية في قضية جنائية من حيث لون الموضوع الطبيعي وما يقابلها من تدرج اللون الرمادي فالمدعي العام يطلب ان تؤخذ الصور من قبل مصور ماهر • وتؤخذ الصور في ظروف مناسبة ان الافلام المستعملة تكون بانكروماتك مع الفلتر المناسب وكذلك المصدر الضوئي (Emitted) اشعة للالوان المختلفة •

احمر - سيلان • اخضر - ماجنتا • ازرق - اصفر •

### فلترات البون اللوني :

هذه الفلترات هي فلترات ضوئية لها القدرة لتسجيل صور لبعض الالوان بلون رمادي فاتح أو أبيض وبعض الالوان بلون رمادي غامق أو

أسود • فهي تمنع بعض الألوان ذات موجات طويلة معينة بينما تسمح للشم  
 آخر من الدخول وتصطدم بالفلم • وتسمى هذه الفلترات البون اللونى فى  
 التصوير الجنائى فلترات البون الضوئى تستعمل عند تصوير تفاصيل ضعيفة  
 فى موضوع ما وخاصة مع افلام بانكروماتك امثلة على ذلك آثار العجالات  
 والسلاسل بقع دموية ، اثار طبع اصابع ، تفاصيل ضعيفة اخرى فاستعمال  
 افلام بانكروماتك يروسس وفلترات البون الضوئى تنتج صور ذات ارضية  
 (Back Ground) فاتحة أو بيضاء أو غامقة أو سوداء بالنسبة للموضوع،  
 وبهذه الطريقة يمكن الحصول على نتائج جيدة لاتمكن العين المجردة من  
 تمييزها • قد يعترض المحامي فى المحكمة عندما يشاهد الصور والمصور  
 يشرح طريقة التصوير ولكن بالامكان شرح له الفائدة المستوفاة من ذلك فى  
 الفلترات البون اللونى التى تنتج بالالوان المطلوبة :-

عند تصوير موضوع واستعمل فلتر ذات لون يشابه لون الموضوع فهو  
 يعكس لون الموضوع ويدع بقية الالوان من احتراق العدسة والاصطدام  
 بالفلم • فالصورة تظهر بلون معين لانها لم تسمح للون الذى يشبهها من  
 احتراق العدسة •

تعتبر هذه القاعدة عامة :

إذا اردت تصوير موضوع ملون بلون فاتح أو ابيض استعمل فلم  
 بانكروماتك وفلتر لونه يشابه لون ذلك الموضوع والجدول التالى يبين الفلترات  
 المناسبة تستعمل مع افلام البانكروماتك •

فلترات وارتن لتسجيل الموضوع	لون الموضوع
فاتح جدا او ابيض	
C — 5	الزرق
C — 5 or B	ازرق - اخضر

B or N		اخضر
G		اصفر
C <sub>t</sub> or A		
A or F	A. F. ماجنتا	احمر

### فلترات البون اللوني التي تغمق بعض الالوان :

في حقل التصوير الابيض والاسود Blacks and Whites اللون الاسود يظهر رمادى غامق اكثر من غيره والسبب لان اللون الاسود يعكس قسما قليلا من الاشعة أو لا يعكس للفلم فعندما نريد ان تصور لون معين يظهر اسود أو رمادى داكن فيحصل هذا بأستعمال فلتر تمنع أو تمتص ذلك اللون فتكون صورة ذلك اللون داكنة أو سوداء .

والجدول التالى يبين الفلترات التي تنتج الوان داكنة عند أستعمال بانكروماتك .

### لون الموضوع فلترات وارتن لانتاج مواضع غامقة او سوداء

A or F	ازرق
A or F	ازرق - اخضر
C 5 or A	اخضر
C 5	اصفر
C 5	احمر
C 5 or B	ماجنتا (رمانى)
B	



## فلترات التصوير الملون : فلترات البون الضوئي

والتصحيح تستعمل فقط في التصوير الابيض والاسود ولا تستعمل  
اطلاقا مع الافلام الملونة مهما كانت الظروف .

ان الافلام الملونة صنعت على شكلين الاول تستعمل في النهار وفي ضوء  
طبيعي (Day light Type) والثاني افلام تلتقط على الضوء الاصطناعي  
(Antificial light type) فلا مجال لاستعمال فلترات مع

هذين النوعين الا في الحالة التالية وهي عند التقاط افلام الضوء الطبيعي  
بالضوء الصناعي وبالعكس وقد لا تستعمل الفلترات الزجاجية أو الجلاتين  
فوق العدسة بل يستعمل مصباح ملون .

وكذلك تستعمل الهيز فلتر التي تمتص الاشعة فوق البنفسجية والتي  
الافلام الملونة تتحسس لها . فهي تنتج صور جيدة للمسافات البعيدة في  
الايام المغيمة أو في الضلال أو في الايام الاعتيادية .

### فلترات الاشعة تحت الحمراء :

هذه الافلام تتحسس للاشعة المنظورة والاشعة فوق البنفسجية . فافلام  
الاشعة تحت الحمراء تسجل الاشعة تحت الحمراء بدون استعمال فلتر عند  
الاضاءة بمصدر يولد تلك الاشعة .

فألتقاط صورة بالاشعة تحت الحمراء وبدون استعمال فلتر يجب ان  
يتم التصوير في غرفة مظلمة وفي حالة عدم استعمال غرفة مظلمة يجب  
استعمال فلتر يمنع الضوء الطبيعي والاصطناعي من اختراق العدسة فالفلترات  
لهذا الغرض هي وارتن رقم (١٥) رقم (٢٥) رقم (٢٩) ملائمة جدا .

ان هذه الفلترات قد تسمح للاشعة المنظورة ولكن الفلترات التالية  
وارتن رقم (٧٠) رقم (٨٠) رقم (٨٩) رقم - ٨٧ - يجب ان تستعمل والاخيرة  
مفيدة جدا للتصوير الجناهي .

### فلترات الاشعة فوق البنفسجية :

في التصوير الجنائي تستعمل الاشعة فوق البنفسجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والصور التي تلتقط بواسطة هذه الاشعة تعين الفوارق الفيزيائية والكيميائية لموضوع ما .

لا يمكن العين المجردة من رؤيتها هناك طريقتان للتصوير بالاشعة فوق البنفسجية الاولى تسمى الطريقة الانعكاسية والثانية طريقة النيون .  
الطريقة الاولى والفلترات المستعملة :-

بهذه الطريقة الاشعة فوق البنفسجية تخترق العدسة وتكون الصورة وهذا يعني ان المصدر الضوئي المستعمل يولد الاشعة فوق البنفسجية ويتم التصوير في غرفة مظلمة تماما أو تستعمل فلتر تمنع احتراق الاشعة المرئية للعدسة . ان هذا الفلتر هو وارتن رقم ١٨٠٩

### الطريقة الثانية النيون :

عند التصوير بالاشعة فوق البنفسجية (Flourcent) يجب وضع فلتر على عدسة الكاميرا .

ان هذا النوع من الفلتر لايسمح للاشعة الفوق البنفسجية لاحتراق العدسة بينما تسمح للاشعة المرئية هذا النوع من الفلتر يستعمل لان التصوير يتم بواسطة الاشعة المرئية التي تنعكس من الموضوع مضاء بالاشعة فوق البنفسجية أن التصوير يتم بالاشعة المرئية وليست غير المرئية . والفلتر الملائم لهذا الغرض هو وارتن رقم ZA

### فلتر مانع اللمعان : Polorizing Screns

عند سقوط الاشعة على أجسام مسطحة تنعكس تلك الاشعة بنفس الانجاه وتحدث لمعان (High light) فتستخدم قطع زجاجية دائرية ذات

لون رمادى الا انها غير شفافة كما يمكن وضعها امام المصدر الضوئى • ان الاشعة عندما تصطدم بالسكرين تسير من حافاتها •

ففى حقل التصوير الجنائى تستخدم ( مانعة اللعان ) فتوضع امام العدسة وتعطي نتائج جيدة • فتقل اللعان الناتج من بعض المواضيع الغير المعدنية السطح مثل • جمر • خشب • الماء • الزجاج • مواد مصبوغة • فالاشعة الضوئية المنعكسة بزواوية ٣٥ درجة يقلل لعانها بتلك المانعة ويقلل التأثير فى زوايا اخرى ولا يظهر تماما فى زاوية ٩٠ درجة • تستعمل مانعة اللعان فى تصوير اثار عجلات السيارات ، طبع الاصابع ، الاسلحة النارية ، ( الطلقات ) ، المخطوطات •

### التعريض : Exposure Time

هو السماح للاشعة الضوئية من الاصطدام باللوحة الحساس ليكون صورة غير مرئية بصورة عامة ان كمية معينة من الاشعة تنتج مسودة جيدة • مدة التعريض تتوقف على عدة ظروف وفى حقل التصوير بأشعة x مدة التعريض المناسبة تعتمد بصورة رئيسية على سرعة الفلم ، قوة التيار الذى يمر بالمصباح الى غيرها •

بالتصوير الاعيادى تتوقف مدة التعريض على الامور التالية :-

أ - سرعة الفلم ب - شدة المصدر الضوئى ج - الغالقى د - رقم الاف (فتحة الدايفرم) انه لم الصعوبة تقرير أهمية حساب مدة التعريض فى التصوير الجنائى • لانتاج صورة مرضية من مسودة مدة تعريضها كانت صحيحة • أما السلبية التى مدة تعريضها قليلة • فتكون كثافتها قليلة وتسمى (Under exposed)

وإذا كانت كمية الاضاءة التى تصطدم بالفلم كثيرة كانت السلبية كثيرة

(Over exposed) ( غامقة )



## مدة التعريض الصحيحة :

من المهم جدا معرفة مدة التعريض الصحيحة • الاصطاح يختلف لكل موضوع او مشهد • ليست هناك مدة واحدة فقط بل عدة مدد مختلفة مناسبة في ظروف معينة •

واحسن تلك المدد هي التي تكون الصورة النهائية دقيقة وجيدة في معظم الاحيان في حقل التصوير الجنائي ان تظهر تفاصيل دقيقة معينة فإذا كانت مدة التعريض صحيحة سجلت تلك التفاصيل وظهرت فائدتها • مثال على ذلك في تصوير رسائل غير واضحة أو اضافات ، مواقع مزورة ملوثة فتقديم صور واضحة للمحاكم تكون الفائدة قد تمت •

هناك مواضع أخرى التفاصيل فيها مهمة وليست بدرجة أهمية الموجات البونية الصحيحة • فعندما تكون الصور النهائية مطابقة للاصل من حيث الالوان الطبيعية (تدرج المونكروم) •

وللحصول على نتائج جيدة لا يكفي أستعمال افلام البانكروماتك وفلترات التصحيح • بل مدة التعريض لها دخل كبير في ذلك •

النوع الثالث من التصاوير الجرمية التي يكون فيها اختلاف البون الضوئي (Contrast) على • فمدة التعريض الصحيحة تنتج بون ضوئي متوسط • ولكنها تختلف بالنسبة للمواضع مثال على ذلك • تصوير عجلات السلاسل ، اثار الاطارات اثار الاقدام والاصابع •

## كيف ان الخطأ في مدة التعريض يؤثر على التفاصيل :

السليبات التي كثافتها قليلة (Under exposuur) تفقد التفاصيل في مناطق الظلال • اما السليبات الكثيرة الكثافة تطمس التفاصيل في المناطق المضاءة (High light)

في بداية الامر لانظهر أهمية الخطأ في مدة التعريض في الصور  
 الجنائية ولكن الصور التي تبين فيها التفاصيل تفقد قيمتها كأدلة • مثل  
 الشاهد الذي يروى قسما من الشهادة ويترك حقائق مهمة وعليه يجب بذل  
 المحاولات للحصول على تفاصيل باعطاء مدة تعريض مناسبة كيف أن الخطأ  
 في مدة التعريض يؤثر على الموجات البونية إذا كانت مدة التعريض صحيحة  
 في عمل صور جنائية تبين تشابه التدرج البوني اللوني للصورة للموضوع الاصلى  
 فمدة التعريض الغير صحيحة يجب تجنبها فيما إذا كانت مدة التعريض أقل  
 أو أكثر من الاعتيادية ان افلام الباتكروماتك لها القابلية على انتاج البون  
 اللوني وتكون الصورة النهائية مشابهة للموضوع من حيث تدرج الموجات  
 اللونية • اذا كانت مدة التعريض صحيحة •

في بعض الاحيان يتطلب أن تكون مدة التعريض طويلة لتسجيل التفاصيل  
 في مناطق الظلال • من دون التأثير على البون اللوني وهذه تتوقف على البون  
 للموضوع ونوعية الفلم • المواضيع التي فيها البون اللوني كبير (خشنة اللمعة)  
 فمدة التعريض محددة اقل (Toleronu) واذا كان الموضوع البونى  
 اللون فيه قليل فلهذا الموضوع عدة مدد تعريض صحيحة • والمواضيع  
 المتوسطة البون اللوني أو عالية • لها مدة تعريض واحدة صحيحة إذا كانت  
 مدة التعريض قليلة لموضوع ما فالموجات في مناطق الظلال تفقد وتظهر داكنة  
 وفي حالة كون مدة التعريض كثيرة فالموجات تفقد في المناطق الكثيرة  
 الاضاءة (High light) وتظهر تباشيرية في كلتا الحالتين لا يصح ان تقدم  
 صورة للحاكم كهذه لتبين مآشاهدته العين •

كيف أن لمدة التعريض الغير صحيحة تأثير على البون اللوني :

مدة التعريض القليلة جدا والكثيرة جدا تؤثر على البون اللوني

والسلبية وبالاخير على الصورة النهائية فى حقل التصوير الجنائى لمواضيع  
البون اللونى أهمية كبيرة مثل طبع الاصابع ولذلك يستعمل بانكروماتك  
بروسس للحصول على البون اللونى • عندما تكون مدة التعريض مضبوطة

تأثيرات ناتجة عن مدة التعريض الغير صحيحة :

إذا كانت مدة التعريض أقل أو أكثر من المطلوب لها التأثيرات التالية  
السلبية القليلة (الناقصة) فى التعريض • (كثافتها قليلة) الصور المكبرة منها  
لا تكون نيت • وكذا وجود خدش بسيط فيها او حبة غبار تظهر فى التكبير •  
بينما لا تظهر هذه الدقائق فى السلبية الاعتيادية السلبية العالية الكثافة  
(Over exposed) غير ملائمة للعمل الصورة المكبرة تحتاج الى وقت طويل •

ومصدر اضاءة قوى السلبية الكثيرة الكثافة تكون صورة ليست نيت •

كلا السلبيتين الفاتحة والغامضة تقلل قابلية الفلم على تكوين صور  
صحيحة • حاوية على تفاصيل إذا ما وضعت فى كاميرة تكبير •

عمليات التحميض والتثبيت والغسل :

عدة خطوات للحصول على الصورة النهائية من صورة غير مرئية  
مسجلة على الفلم بعد التعريض فبعد عملية التحميض والتثبيت يتحول الفلم  
الى سلبية (مسودة) وهى تعكس القسم الفاتح الى داكن ومنها تطبع الصور  
النهائية •



## الاجهزة التي يستخدمها المصور الجنائي

آلة التصوير المنفاخية سوبرا بيكو :- **Supera Beco**

انها من أكثر آلات التصوير ملائمة لآعمال التصوير الجنائي نظراً لما تحتويه من مزايا خاصة ان آلات التصوير المنفاخية ذات حجوم مختلفة من  $2\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$  انج لغاية  $11 \times 14$  انج ان آلة التصوير سوبرا الموجودة في شعبة التصوير حجمها  $6 \times 9$  سم و  $9 \times 12$  سم ان ان لوحة التبيير يمكن تبديلها حسب ما يتطلبه الموضوع لهذا النوع من الآلة لها تنظيم ميكانيكي قد يساء استخدامه أو نتيجة خطأ تكون الصورة غير حقيقية • ولكن هذا التنظيم الميكانيكي ضروري جدا لتصوير بعض المواضيع •

هناك تشبيه ان الشاهد البسيط لا يلجأ الى شهادة الزور بينما الشاهد الذكي قد يرتكب شهادة الزور • فهذا ينطبق على آلات التصوير المتطورة اذا لم يكن المصور الجنائي مستقيم بعمله ومتأني قد يهيم صور غير حقيقية للمستندات وقضايا المخطوطات مثلا فاذا كان نائب المدعي العام لديه ثقافة تصويرية يمكن من مناقشة المصور عن كيفية استخدامه آلة التصوير المنفاخية عند تحضيره الصور •

### ميكانيكية التبيير :-

بصورة عامة يتم التبيير بأحد الاساليب التالية :

- ١ - بواسطة مدرج بالمسافات أمتار أو أقدام مثبت على آلة التصوير •
- ٢ - بواسطة قطعة زجاجية تعرف بأسم **Range Finder** موجد المسافة مرتبطة مباشرة بالآلة •
- ٣ - بواسطة المرآة المثبتة خلف العدسة اللاقطة في آلة التصوير العاكسة



صورة رقم - ٦٥ -  
الالات والادوات التي يستخدمها المصور الجنائى  
لتصوير محلات الجرائم

ذات العدسة الواحدة • أو بواسطة المرآة الموضوعه خلف العدسة  
الاضافية لالة التصوير العاكسة ذات العدستين •  
٤ - من مراقبة لوحة التبيير مباشرة فى المستوى البورى • وان آلة التصوير  
المنفاخية يتم التبيير بها بهذا الاسلوب اذ المصور يشاهد الموضوع على  
لوحة التبيير •

#### حامل الفلم :- Film Holder

هذا الاصطلاح يستعمل ليصف الحامل الذى بقى قطعة الفلم من  
الاضاءة ويوضع فى مؤخرة آلة التصوير المنفاخية ليحل مكان لوحة التبيير •  
عند وضع السلايد فى مؤخرة الآلة يسحب غطاء حامل الفلم لتعريضه  
للاضاءة وبعده يرجع الغطاء تمهيدا لاجراجه من مؤخرة آلة التصوير •

ان حامل الفلم الذى يستعمل فى تحضير الصور الجنائية يجب ان تكون قطعة الفلم فيه مستوية تماما وتحل بمكان لوحة التبشير بالضبط وان لا يسمح للاشعة الضوئية ان تصل قطعة الفلم مطلقا ان الة التصوير المنفاخية حامل الفلم فيها قد يملئ بقطعة واحدة أو قطعتين • ولكن بعض الالات المنفاخية الاخرى مجهزة بحامل رول فلم أو حامل رق زجاجى • او فلم باك هولدر •

#### مقدمة الالة - اللوح حامل العدسة :-

اعمال التصوير الجنائى يتطلب استخدام عدسات انستجمات ذات ابعاد بؤرية مختلفة وكذلك عدسات اعتيادية عندما تسمح الظروف •

الة التصوير المنفاخية وبعض الات التصوير الصغيرة مصممة على هذه الفكرة • فكون لوحة العدسة قابلة للتغير فبالامكان وضع عدسات اخرى ذات ابعاد بؤرية مختلفة تناسب الموضوع • اما في الات التصوير الصغيرة هناك قطع اسطوانية تستخدم عند تغير بعض العدسات ذات الابعاد البؤرية المختلفة •


#### الكسرك - المنفاخ الطويل :-

الة التصوير المنفاخية اعتياديا مجهزة بمنفاخ طويل يراوح طولها ثلاثة اضعاف الضلع الطويل للسلبية التى تلتقط بتلك الالة • فالالة التى حجمها ٨ × ١٠ انج يكون طول منفاخها يقارب ٣٠ انج والمنفاخ الطويل مفيد لهذه الانواع من المواضيع •

#### ١ - التصوير البعيد :-

تصوير المواضيع البعيدة على حجم كبير • اعتياديا يستعمل للتصوير البعيد عدسات تليسكروبية تكون صور كبيرة مع الة تصوير منفاخية قصيرة • والان تستعمل العدسات الطويلة البعد البؤرى لتصوير المواضيع البعيدة





صورة رقم - ٦٦ -  
آلة تصوير منفاخية تستخدم في المختبر

والحصول على صورة كبيرة نسبيا ويفضل ان يكون طول المنفاخ بقدر البعد  
البؤري للعدسة .

للتصوير الجئاني تستعمل مثل هذه العدسات لتصوير المواضيع عندما  
يصعب أو يستحيل التقرب اليه . وان العدسة الاعتيادية لاتفي بالعرض .

ب - التصوير المكبر المباشر :-

هذا الاسلوب للحصول على صورة مكبرة مباشرة لموضوع صغير دون

استخدام الميكروسكوب بل تستخدم عدسة قصيرة البعد البؤرى والة تصوير  
منفاخها طويل • عند جعل طول المنفاخ ضعف البعد البؤرى للعدسة تحصل  
على صورة بنفس الحجم وكل تطويل للمنفاخ يزداد التكبير الى غاية ثلاثين  
مرة بقدر الحجم الاصلى •

### ج - التصوير الميكروسكوبى :-

اسلوب علمى للحصول على صور مكبرة لمواضيع دقيقة وصغيرة  
بأستعمال الة تصوير متصلة بميكروسكوب • لاستعمل عدسة الة التصوير  
بل تعوضها عدسة الميكروسكوب • تستخدم الة تصوير ذات منفاخ باية طول  
كان ولكن للحصول على تكبير بنفس النسبة التى يحققها الميكروسكوب يجب  
أن يكون طول المنفاخ ١٠ أنج • وللحصول على نسبة تكبير عالية جدا يتطلب  
استخدام منفاخ اطول وبالامكان الحصول على صور مفيدة جدا لمواضيع صغيرة  
ودقيقة •

### العدسة الواسعة الزاوية :-

عند تصوير محلات الجرائم بالة تصوير منفاخية حجم ٦ × ٩ سم أو  
أكثر يتطلب استعمال عدسة واسعة الزاوية خاصة اذا كانت جثة القتيل فى  
غرفة صغيرة بواسطتها تحصل على منظر واسع للجثة والاشياء المحيطة بها من  
مسافة قصيرة •

### هـ - الفالِق :-

جهاز يسيطر على الفترة الزمنية لتعريض الفلم لمدة زمنية مختلفة • ان  
عدسة الة التصوير المنفاخية تكون مجهزة بمنظم سرعات فى وسط العدسة  
أو قبل أو بعد العدسة • او بفالق المستوى البؤرى Focal Plane Shatter

وأكثر شيوعاً هو ان منظم السرعات يكون في وسط العدسة • وتكون السرعة القصوى في مثل هذا المنظم هي  $1/500$  من الثانية ويسمي بالغالق البؤبؤي وهو عبارة عن أقراص معدنية تشكل دائرة مغلقة • تسحب للخارج عند التعريض اما غالق المستوى البؤري وهو عبارة عن شريط من القماش يكون أمام سطح الفلم ويحوى فتحه مستطيلة وفي بعض الات التصوير يكون بدل القماش بكرة معدنية وتكون السرعة القصوى لغاية  $1/1000$  من الثانية في بعض الات التصوير يكون غطاء العدسة هو الغالق كالة التصوير الشمسي التي يستخدمها المصور الذي الته على الرصيف بالقرب من بعض الدوائر وفي بعض الات التصوير البسيطة والرخيصة الغالق (منظم السرعات) فيها عبارة عن قرص معدني دائري موضوع خلف العدسة ينزاح عنها لمدة زمنية تتراوح ما بين  $1/25$  ،  $1/50$  ،  $1/100$  من الثانية •

### حركة مؤخره آلة التصوير :-

اعتيادياً في الات التصوير يكون سطح الفلم أو الرق الزجاجي موازى للوحة العدسة • بينما في آلة التصوير المنفاخية يمكن تحريك مؤخره الآلة بأربعة اتجاهات بالنسبة للوحة العدسة •

ان المصور قليل الخبرة لا يتمكن من استعمال هذه الحركات للاغراض التي وجدت من اجلها •

ان الغاية في استخدامها لاغراض التصوير الجنائي في حالة تصوير محل حادثة قتل في غرفة يفضل التقاط صور للمشهد من محل مرتفع وتوجه عدسة الآلة الى الاسفل فلاجل الحصول على صورة غير مشوهة يجب جعل مؤخره الآلة موازية لجدران الغرفة •

كذلك الحالة عند تصوير محل حادثة اصطدام بين سيارتين في احد الشوارع وكان أحد الشهود في الطابق الثاني رأى الحادث من نافذته المطلة



على الشارح فلغرض تصوير تلك النافذة يجب توجيه عدسة الآلة الى الاعلى  
 فاذا لم تجعل مؤخر الآلة موازية لجدار البناية تكون الصورة مشوهة عليه  
 يجب جعل مؤخر الآلة موازية للحصول على صورة صحيحة كذلك عند  
 تصوير ثلاثة علب تحوى مفرقات ووضعت بين الواحدة والاخرى مسافة ٢  
 أنج بالعمق فلغرض الحصول على صورة مبالرة يجب جعل مؤخر الآلة (لوحة  
 التبشير) موازية لهذه العلب •


### حركة لوح مثبت العدسة :-

ان الآلة التصوير المنفاخية السوبرا يمكن رفع وخفض لوح مثبت العدسة  
 وكذلك يتحرك حركة جانبية • ولهذه فائدة كبيرة اثناء تصوير المستندات  
 أو اثار طبقات الاصابع • وكذلك فى التصوير الخارجى •

### آلة تصوير الصحفيين :- Press Camera

آلة ذات منفاخ طوله بقدر ضعف البعد البؤرى للعدسة مجهزة بعدسة  
 انستجمات ذات غالق (منظم السرعات) فيها من ١ ثانية وفيه السرعة B. T.  
 وهو عبارة عن اقراص معدنية فى وسط العدسة Between the lens Shatter  
 كذلك مجهزة الآلة بمنظم يوحد حركة الغالق مع جهاز الاضاءة - الافلاش -  
 ان منظم فتحات العدسة فى هذه الآلة عبارة عن اقراص معدنية فى وسط  
 العدسة تنظم فتحات شبه دائرية متباينه السعة تحوى الفتحات التالية ٥ر٤ ،  
 • ٢٢ ، ١٦ ، ١١ ، ٨ ، ٥ر٦

يستخدم مع هذه الآلة افلام مقطعة Cut Film حجم ٤ × ٥ أنج  
 تملء بسلايدات ذات وجهين أو فلم باك •  
 تستعمل هذه الآلة فى تصوير محلات الجرائم اذ يمكن تبديل عدستها



صورة رقم - ٦٧ -  
 آلة تصوير كرافلكس يطلق عليها اسم  
 آلة تصوير الصحفيين


بأخرى قصيرة البعد البؤري كما يمكن استخدامها في تصوير استعراضات  
 الشرطة .

#### آلة التصوير العاكسة :- Reflex Camera

وتكون ذات عدسة واحدة وضع خلفها مرآة تعكس الصورة على لوحة  
 التبث في القسم العلوي للآلة . ويتمكن المصوران يبار بصور حتى التقاط  
 الصورة . وعند الضغط على الزناد (عتلة اطلاق الغالق) تنسحب المرآة من  
 مجال الاضاءة ويتم التقاط الصورة .

اما آلة التصوير العاكسة ذات العدستين ومثال عليها الروفلنكس  
 Roliflex ولشعبة التصوير ثلاث الآلات تصوير من هذا النوع . تستخدم

فى تصوير محلات الجرائم وحوادث المرور وتصوير اثار الاقدام والاطارات  
والكتابات على حائط ٠٠٠٠ ر. الخ \*



صورة رقم - ٦٨ -  
الآلة تصوير من نوع روليفلكس

لهذه الآلة عدستين العليا عدسة الرؤية Viewinglens والعدسة اللاقطة  
Taking lens وكلاهما مثبت على لوحة واحدة وتحركان معا اثناء التبرير .  
وقد وضعت مرآة ثابتة خلف العدسة العليا لتنظيم الصورة على لوحة التبشير في  
القسم العلوى لآلة التصوير وتساعد المصور على رؤية صورة الموضوع وحتى  
اثناء التقاط الصورة • ان كلتا العدستين لنفس القوة ونفس البعد البؤرى أما  
العدسة العليا لاتوجد فيها آلية منظم فتحات العدسة ومنظم السرعات •  
منظم السرعات فى وسط العدسة عبارة عن اقراص معدنية تتسحب



للخارج بفترات زمنية محددة تتراوح ما بين ١ ثانية لغاية ١/٥٠٠ من الثانية وفيها السرعة B منظم الفتحات اقراص معدنية في وسط العدسة تشكل فتحات متباينة السعة من فتحة ٣٥ F لغاية ٢٢ F .

### تشغيل آلة الروليفكس :-

- ١ - تثبت الآلة على الركيزة في حالات التصوير الداخلي أو تصوير حوادث المرور . اثار الاقدام اثار اطارات السيارات . . . الخ .
- ٢ - توجه العدسة نحو الموضوع ويرفع غطاء العدسات .
- ٣ - توجه الاضاءة على الموضوع من بروجكتور قوة ٥٠٠ شمعة أو يستخدم جهاز فلاش الكتروني .
- ٤ - يضبط اليت بأن يحرك قبضة الرينج فايندر الى الامام والخلف وبحركتها تتحرك العدستين الى الامام والخلف الى أن نحصل على صورة مآره على لوحة التبئير والغرض التأكد من ذلك يلاحظ المصور الرقم المقابل مؤشر المسافات على قبضة الرينج فايندر .
- ٥ - تؤخذ قراءة مقياس الضوء الكهربائي . اذ ان هذه الآلة مجهزة بمقياس ضوء كهربائي يعين فتحة العدسة وسرعتها . أو يستخدم مقياس ضوء كهربائي منفصل عن الآلة .
- ٦ - تنسب فتحة وسرعة العدسة على آلة التصوير .
- ٧ - يضغط على الزناد - عتلة اطلاق الغالق . بلطف وهدوء أو يستخدم سلك تحرير الغالق لهذا الغرض حتى لا تتحرك الآلة وتغوش الصورة
- ٨ - تحرك يده تدوير الفلم باتجاه عقرب الساعة حتى تقف . وبذلك يتحرك عداد اللقطات الى الرقم الذي يليه .


٩ - يفضل بالنسبة للمواضيع المهمة ان يلتقط المصور لكل موضوع ثلاثة صور الاولى القراءة والتي حصلنا عليها بواسطة مقياس الضوء الكهربائي فلو كانت القراءة الفتحة ١٦ السرعة ١٠٠/١ من الثانية \* تؤخذ اللقطة الثانية الفتحة ١٦ والسرعة ٥٠/١ من الثانية واللقطة الثالثة الفتحة ١٦ والسرعة ٢٠٠/١ من الثانية وبهذا تكون قد اعطيت ضعف الوقت ونصف الوقت الذي حصلت عليه بواسطة مقياس الضوء الكهربائي \* ان القلم المستخدم مع آلة الروفلينكس هو رول فلم شريط عرضه ٦ سم \* ملفوف بغلاف ورقي يلتقط به ١٢ لقطة كل واحدة مربعة الشكل ابعادها ٦ × ٦ سم \*

ويكثر استخدام هذه الآلة في أعمال التصوير الجئاني لسهولة حمل الآلة وفلمها اقتصادي \*

#### آلة التصوير الصغيرة :- Miniature Camera

في السنوات الاخيرة حصل طلب كبير جدا على آلات التصوير الصغيرة ولهذا قامت الشركات المنتجة لهذه الآلات باجراء تطوير وتحسين عليها بحيث أصبحت ملائمة لكافة انواع التصوير وخاصة صنع معها مئات من القطع الاضافية \* كالعديد من أنواع العدسات بأبعاد بؤرية مختلفة كالعندسة القصيرة البعد والطويلة البعد البؤري والعدسة الاعيادية \*

فآلة التصوير الآيكا في شعبة التصوير الجئاني مجهزة بستة عدسات مختلفة البعد البؤري وهي ٣٥ سم ، ٥ سم ، ٩ سم ، ١٣٥ سم ، ٢٠ سم فإمكان استخدام العدسة ٣٥ سم لتصوير جريمة قتل في غرفة صغيرة كذلك تصوير مسافة بعيدة في حالة عدم التمكن من الوصول الى الموضوع المطلوب تصويره \* أو التصوير البعيد \* كذلك تستخدم الآيكا لاغراض



صورة رقم - ٦٩ -  
آلة تصوير من نوع لابكانلكس

الاستنساخ فمعها قاعدة باربعة ارجل وملحقاتها تستخدم لاستنساخ الوثائق  
أو الرسائل • كذلك يمكن استعمال الآلة للتصوير الميكروسكوبى للمواضيع  
الدقيقة كما يمكن استعمالها لتصوير المجرمين فأن شعب التصوير التابعة  
لمديرية الامن العامة تستخدم الآلة الايكا لتصوير المتهمين \* وفي حالة وصول  
خبر الى السلطة بان جماعة من الاشخاص سوف يقوموا بارتكاب جريمة ما  
أو نقل أموال مسروقة يمكن ان يهيبء مصور ومعه الآلة تصوير صغيرة لآخذ  
صورهم ولكون هذه الآلة صغيرة ويمكن ان توضع فى الجيب ويصور  
المواضيع الانية التى تحدث امام المصور • ان الكلفة لكل قطعة فلم قليلة  
ولا يمكن مقارنتها مع قيمة الافلام المقطعة ذات الحجم المختلفة • يجعل من



الضرورى استخدامها عندما يتطلب استنساخ وثائق على نطاق كبير .

### آلة الفوتوستات :-

وهى آلة تصوير منفاخية كبيرة حجمها  $18 \times 24$  أنج ومنفاخها طويل .  
يوجد امام العدسة منشور زجاجى قائم وفلتر اصفر . يستخدم مع الآلة فلم  
ورقى طوله  $300$  قدم وعرضه  $18$  أنج يمكن الحصول على صور بنفس الحجم  
أو ضعف الحجم أو نصف الحجم . السلييات ورقية تصور بها المستندات  
الكبيرة والخرائط والمخطوطات . ان محلول التحميض والتثبيت خاص بها .

### اسلوب التصوير بهذه الآلة :-

١ - يوضع المستند الكبير أو المخطط على القاعدة الخشبية الخاصة بالآلة  
Central bord أو اذا كان المطلوب ورقة من كتاب يوضع فى ماسك

الكتاب .

٢ - تشعل الاضاءة وهى عبارة عن ثمانية مصابيح قوة كل واحد  $200$  شمعة .

٣ - يضبط النيت وذلك يجعل فتحة العدسة على اوسعها فتحة  $10$   
ومن ثم تحرك لوحة التبشير الى الامام والخلف حتى نحصل على صورة  
للموضوع مبارة وبالحجم المطلوب .

٤ - تصغر فتحة العدسة الى  $22$

٥ - يسحب جبل الغالق - الزناد - فيتم العريض ومدة التعريض تؤخذ  
من الجدول المعلق بالآلة .

٦ - تحرك يدة التدوير ثلاثة دورات ان كانت الصورة  $18 \times 12$  انج  
وستة دورات ان كانت الصورة  $18 \times 24$  أنج وتقص نهاية الورقة

٧ - تحمض الورقة السالبة فى حوض التحميض الملتصق بالآلة . ويتم

تحريكها بواسطة يدة التحريك الخاصة طيلة الفترة الزمنية للتحميض  
لمدة ٦٠ ثانية .

٨ - بعد انتهاء الفترة الزمنية للتحميض تنقل الى حوض التثبيت خلف  
الاول لمدة ١٥ دقيقة تغسل لمدة ٢٠ دقيقة بالماء وتجفف .

٩ - توضع الصورة السالبة - المسودة - على القاعدة الخشبية محل المستند  
يعمل صورة موجبة لها وتتبع نفس الخطوات السابقة الاولى عدا مدة  
التعريض فتؤخذ من الجدول .

#### كاميرة الاستنساخ على الفلم الصغير :-

في السنوات الاخيرة ظهرت في الاسواق اجهزة استنساخ على فلم  
سينمائي لاستنساخ وثائق أو صكوك أو فايلات أو كتب على نطاق كبير ويمكن  
عرض هذه الافلام على شاشة أو تكبير على ورق فوتوغرافي والحصول على  
صورة مكبرة دائمية .

فمثلا في مديرية الامن العامة بدل الاضابير السرية المهمة تسجل على  
افلام وتحفظ لدى المدير العام . تستعمل مثل هذه الالة في البنوك الخارجية  
تصور الصكوك العائدة لعملاء البنك وتحفظ كمصدر للمستقبل كذلك في  
المكتبات الرئيسية تصور الكتب النادرة بواسطة هذا الجهاز .

#### آلة الديوستات :-

عبارة عن صندوق على شكل متوازي المستطيلات يحتوي في قاعدته  
على مصابيح قوية وعلى مسافة منها فلتر أصفر والقاعدة العليا زجاجية سميكة  
للصندوق غطاء محكم مبطن بالاصفنج يولد ضغط متساوى على سطح المستند  
والورقة الحساسة اثناء التعريض . للجهاز ساعة توقيت كهربائية من ١  
ثانية - ٤٥ ثانية قسما من هذه الاجهزة ملحق بها حوض تحميض كما في

جهاز Develop وبعضها لا يحوى • يشبه هذا الجهاز صندوق الطبع المتلاصق •

### اسلوب العمل بهذا الجهاز :-

١ - يوضع المستند على القاعدة الزجاجية العليا والوجه الى الاعلى اذا كانت الكتابة على وجه واحد • اما اذا كانت الكتابة على الوجهين توضع الورقة الحساسة على القاعدة الزجاجية ووجهها الحساس للاعلى •

٢ - توضع ورقة حساسة سالبة بحيث يكون الوجه الحساس للاسفل •

٣ - يسد غطاء الجهاز الذى يولد ضغط متساوى على كافة اقسام الورقتين •

٤ - ينظم وقت التعريض على ساعة التوقيت مثلا ٣ ثوانى اذا كان المستند ورقة بيضاء والكتابة بالة طابعة ويختلف وقت التعريض من مستند الى آخر •

٥ - بعد التعريض تؤخذ ورقة حساسة موجبة وتوضع وجها لوجه مع السالبة المعرضة وتوضع كلتا الورقتين في حوض التحميض الموجود فى مقدمة الجهاز والذى يحوى على بكرتين من المطاط تدور احدهما فوق الاخرى وتخرج الورقتين ملتصقتين •

٦ - تفتح الورقتين بعد مرور ٣٠ ثانية من خروجها من حوض التحميض فنحصل على صورة موجبة للمستند المسودة لا يستفاد منها •

### الة التصوير السينمائية :- Motion Picture Cameras

هى الة تصوير خاصة تلتقط كمية كبيرة من الصور على شريط من الفلم بسرعة زمنية معينة • والبروجكتور السينمائى هو جهاز يعرض هذا الفلم على الشاشة وكل صورة واحدة بالفلم تسمى فريم Frame ان شعبة



التصوير الجنائي مجهزة بالة تصوير سينمائية حجم ١٦ ملم من نوع بيل  
اندهاول Bell and Hawel . وهذه الالة مجهزة بثلاثة عدسات  
طويلة البعد البؤرى ٣ أنج وعدسة اعتيادية ١ أنج وقصيرة البعد البؤرى ٧ .  
أنج ولكل عدسة موجد منظر خاص بها للالة منظم سرعات يحوى السرعة  
التالية ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٤٨ ، ٦٤ فريم/ثانية وان السرعة  
الاعتيادية ١٦ فريم/ثانية اذا كان الفلم صامت و ٢٤ فريم/ثانية اذا كان الفلم  
ناطق ويسجل عليه صوت . تملى الالة بفلم حجم ١٦ ملم طوله ١٠٠ قدم  
سالب أو موجب أو فلم ملون .

وطبعى هناك الة تصوير سينمائية باحجام مختلفة ٨ ملم ، ١٦ ملم ،  
٣٥ ملم ، ٧٠ ملم . لا يوجد فى الجمهورية العراقية الات تصوير سينمائية ٧٠  
ملم . مصلحة السينما والمسرح مجهزة بكاميرات ٣٥ ملم وقسم التصوير  
السينمائى بالتلفزيون لديهم كاميرات ١٦ ملم .

تستخدم الة التصوير السينمائية لأغراض التصوير الجنائى لتصوير  
كشف دلالة فى حالة اعتراف سارق أو مجرم بارتكاب الجريمة يلتقط له  
فلم سينمائى عن كيفية ارتكاب الجريمة . وتستخدم ايضا عند وصول تخب  
الى علم الشرطة ان جماعة سوف يرتكبو جريمة ما او يقواوا بنقل أموال  
مسروقة . أو لأغراض المراقبة من قبل سلطات الامن . كذلك فى تصوير  
حوادث المرور .

عملية غسل فلم ٣٥ ملم ذات ٣٦ صورة بواسطة حوض التحميض  
النهارى .

يتألف حوض التحميض من الاجزاء التالية :-

١ - صندوق على شكل متوازى المستطيلات مفتوح من الاعلى .

- ٢ - دولاب (بكرة) كبيرة ذات شقوق حلزونية • يتصل بها شريط قصير في نهايته كلاب لمسك بداية الفلم •
- ٣ - مجال لوضع الكاسيد (حافظة الفلم ٣٥ بلاستيكية) •
- ٤ - سكين لقطع نهاية الفلم •
- ٥ - قبضة تدوير البكرة اثناء التحميض •
- ٦ - محرار لقياس درجة حرارة المحلول •
- ٧ - عداد لعد اللقطات اثناء انتقال الفلم من الكاسيد الى البكرة •
- ٨ - غطاء الحوض فيه مجال لدخول المحلول دون الضوء •

### طريقة العمل

نضع الكاسيت الحاوية على الفلم الملتقط (المصور) في المجال المخصص لها ، ونربط بداية الفلم بواسطة الكلاب (القراصة) وتؤكد ان الربط محكم ويمر لفلم من دليل الفلم ، نضع غطاء الحوض في مكانه • نبدأ بتحريك قبضة التدوير فينتقل الفلم من الكاسيد الى البكرة ، يتحرك مؤشر عداد اللقطات الى أن يصل الى رقم ٣٦ بهذا يكون الفلم انتقل باجمعه الى البكرة ، نرفع السكين القاطعة الى الاعلى ونقطع نهاية الفلم ، نسكب محلول التحميض (الدفلوبر لهذه الافلام خاص وهو من نوع محلول دقيق الحبيبات (Ultra Fine grain Developer)

نحرك الفلم بواسطة قبضة التدوير ٣٠ ثانية ونقرأ درجة الحرارة بمشاهدة المحرار • فاذا كانت درجة الحرارة ٢٠م° او ١٨° ف تكون مدة التحميض ١٥ دقيقة ( اما اذا كانت درجة الحرارة اعلى نقلل من التحميض

وبالعكس) • بعد انتهاء مدة التحميض نفرغ الحوض من المحلول • ونضع بدله ماء بنفس درجة الحرارة ولمدة ٣٠ ثانية • ومن ثم نسكب الماء ونضع بدله محلول التثبيت الهايبو لمدة ١٠ دقائق • وبعدها نفتح غطاء الحوض ونخرج الفلم ( الفلم الان لا يتأثر بالضوء الاعتيادي ) ونغسله بماء جارى لمدة ١٥ دقيقة • نجفف الفلم فيصبح الفلم جاهز للتكبير والطبع •

### ملاحظة :-

ان عمل محلول التحميض هو اختزال الفضة من املاح الفضة ( كلوريد الفضة ) بروميد الفضة ايوريد الفضة من المناطق التي تعرضت للضوء وترسيب فضة فلزية سوداء في الجلاتين بتشكيل الصورة السالبة الدائمة •  
اما محلول التثبيت ( الهايبو ) فهو اذابة املاح الفضة غير المختزلة التي لم تتعرض للضوء أو تعرضت بصورة قليلة وازالتها من الوجه الحساس لكي لا يتأثر الفلم بالضوء ويتلف •

## صندوق طبع التصاوير الفوتوغرافية

عبارة عن صندوق معدني أو خشبي يباع في المحلات التي تبيع المواد الفوتوغرافية ويمكن صنعه محليا • يتألف من الاجزاء التالية :-  
أ - صندوق معدني أو خشبي على شكل متوازي المستطيلات مفتوح من الاعلى •  
ب - قاعدة الصندوق حاوية على هولدرات لثمانية مصابيح • ثلاثة في الطرف القريب اثنين في الوسط احدهما احمر وثلاثة في الطرف البعيد المصابيح السبعة حلبيية القاعدة والجوانب تصبغ باللون الابيض هناك سويجات للمصابيح الثمانية وسويج ( مفتاح ) رئيسي •  
ج - زجاجة حلبيية نصف شفاقة على مسافة ٢ انج من المصابيح لتوزيع



الاضاءة بصورة متساوية وهناك مجالات ( سلايدات ) لوضع الزجاجه  
الحليبية \*

- د - زجاجه سميكه اعتيادية في القاعدة العليا للصندوق \*
- هـ - مساطر معدنية متحركة ومدرجة بالانجات لمسك السليبه وحصرها \*
- و - غطاء صندوق الطبع ذو قبضة يدويه وكلاب \* ( اسفل الغطاء مغلف بالمطاط أو الاسفنج لتوليد ضغط متساوى على ورقة الطبع ، الغطاء مقسوم الى جزئين لمشاهدة كون ورقة الطبع لا زالت على السليبه \* )
- ز - ساعه توقيت \* بعض الات الطبع مجهزة بساعه توقيت بالتوانى اوتوماتيكية \*
- ح - اذا كانت المصابيح قوتها ١١٠ فولت فيجب استخدام محولة (ترانسفورمر) شريط بين التيار الكهربائى والالة \*

## عملية طبع التصاویر الفوتوغرافية

- لغرض الحصول على صورة بنفس حجم الصورة السليبيه ( المسودة ) يستخدم صندوق الطبع الملاصق وتبع الخطوات التالية :-
- ١ - توضع السليبيه ( الفلم ، المسودة ) بحيث الوجه الحساس للاعلى على الزجاجه الاعتيادية السميكة \*
  - ٢ - تمسك بواسطة المساطر المعدنية وبالإمكان حجب الجزء غير المطلوب طبعه بواسطة المساطر \*
  - ٣ - يشعل المصباح الاحمر ( سيف لايت ) اثناء العمل \*
  - ٤ - توضع ورقة الطبع الفوتوغرافية ( الخام ) بحيث الوجه الحساس للاسفل بصورة منتظمة ويراعى ترك حافات للمصورة متساوية \*

٥ - يطفأ المصباح الاحمر بواسطة السويج الرئيسى ، ويسد غطاء الصندوق  
• سدا محكما .

٦ - تعرض ورقه الطبع للاضاءة بفتح السويج الرئيسى لمدة ٢ ثانية •

٧ - يفتح غطاء الصندوق وتوضع الورقة المعرضة فى محلول الاظهار  
(الدفلوبر) لمدة  $1\frac{1}{4}$  دقيقة اذا كانت درجة الحرارة  $20^{\circ}$  م ،  $68^{\circ}$  ف  
وبعدها الى حوض الماء لمدة ٣٠ ثانية ، فحوض التثبيت (الهايو) لمدة  
٣ دقيقة •

٨ - يشعل مصباح الغرفة الاعتيادى وتشاهد الصورة فاذا كانت غامقة يقلل  
وقت التعريض الى ١ ثانية وبالعكس • وبالامكان اطفاء قصمما من  
المصابيح الحليية أو وضع ورقة كتابة بيضاء اعتيادية على الزجاجه  
الحليية لتقليل شدة الاضاءة • اذا كانت المسودة فاتحة (Under Expose)

أو Under Develop

٩ - فى حالة ضبط وقت التعريض تطبع الكمية من الصور المطلوبة وبالوقت  
الصحيح •

ملاحظة :-

ان الزمن القياسى لتثبيت الصورة فى حوض الهايو هو ٢٠ دقيقة سواء  
كانت الصورة سالبة او موجبة ( فلم او ورق) •

كذلك زمن غسل الصور السالبة أو الموجبة فى ماء جارى متحرك  
• ٣٠ دقيقة •


## كاميرة تكبير التصاوير الفوتوغرافية

حجم ٥ × ٤ انج

من التسمية يفهم بأنها الجهاز الذى يكبر التصاوير الفوتوغرافية الى حجم اكبر من السلبية ( المسودة ) ويتألف المكبر من الاجزاء التالية :-

- أ - رأس الكاميرا ، ويحوى على مصباح حليبي وفتحات للتعريض .
- ب - المكثف ( الكوندر ) عبارة عن عدستين كل واحدة مستوية محدبة .  
موضوعة واحدة بعكس الاخرى .
- ج - مجال ( درج ) لوضع حامل السلبية .
- د - منافخ الكاميرا من الجلد أو المشمع .
- هـ - العدسة وتمتاز بوجود منظم فتحات ولا يوجد فيها جهاز سرعات .
- و - قبضة يدوية لرفع العدسة وخفضها لغرض ضبط صورة حادة ( تيت ) .
- ز - حامل الكاميرا + اسطوانية معدنية قائمة مع عتلة لرفع وحفظ الكاميرا .
- ح - قاعدة خشبية للكاميرا .
- ط - ماسك الورق ( الايزل ) لمسك ورق التكبير ونظم حاشية منتظمة للصورة .
- ك - حامل السلبية - ويكون بالاحجام التالية ٦ × ٦ سم للافلام ١٢٠ ملم ،  
٢/٤ × ٣/٦ سم للافلام ٣٥ ملم ، ٥ × ٤ انج للافلام المقطعة ٥ × ٤ انج  
و ٩ × ٦ سم رقوق زجاجية .
- ل - ساعة توقيت . الاستعانة بها لتنظيم وقت التعريض للضوء .





صورة رقم - ٧٠ -  
 آلة تكبير التصوير Englarger  
 من نوع اوميكا

## عملية تكبير التصوير الفوتوغرافية

- ١ - يوضع الفلم بحيث الوجه الحساس للأسفل بحامل القلم ومن ثم يوضع الأخير بالدرج المعد له .
- ٢ - يشعل مصباح الأضواء ويرفع غطاء عدسة المكبر .
- ٣ - تنسب أكبر فتحة للعدسة لمرور حزمة ضوئية كبيرة تشاهد الصورة بوضوح .
- ٤ - توضع ورقة كتابة اعتيادية بيضاء في ماسك الورقة وتنظم المساطر على  $11 \times 9$  أنج عند يتطلب تكبير صورة حجم  $12 \times 10$  أنج ويوضع مؤشر حافات الصورة على  $\frac{1}{4}$  أنج . أو توضع المساطر على  $3 \times 15$  أنج

- عندما يراد تكبير الصورة على حجم بوسكارد •
- ٥ - ترفع وتخفض كاميرة التكبير بواسطة عتلة رفع الكاميرا للحصول على صورة بالحجم المطلوب •
- ٦ - ترفع وتخفض عدسة الكاميرا لضبط النيت للحصول على صورة حادة •
- ٧ - تصفر فتحة العدسة فتحتين وتطفأ الاضاءة •
- ٨ - يوضع شريط من ورق التكبير الخام ويعرض لعدة اوقات مختلفة مثلا ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠ ثانية •
- ٩ - ينقل شريط التجربة الى حوض التحميض لمدة دقيقتين مع التحريك المستمر اذا كانت درجة حرارة المحلول ٦٨ ف ٢٠ م التحريك ومن ثم ينقل الى حوض الماء لمدة ٣٠ ثانية لازالة قطرات المحلول العالقة بالشريط وبعدها الى حوض التثبيت (الهابيو) لمدة ٥ دقائق ويشعل ضوء غرفة التكبير الاعتيادي ويشاهد شريط التجربة لاختيار الوقت الصحيح • ويفضل اذا كانت الصورة مهمة أن تشاهد بالضوء الطبيعي خارج غرفة التكبير •
- ١٠ - توضع في الماسك الورق ورقة تكبير كاملة وتعرض للموقت الصحيح • وبعد انتهاء فترة التعريض تمر الورقة المعرضة بأحواض التحميض والماء والتثبيت والماء للاوقات المينة سابقا عدا الغسل بالماء لمدة ١٥ دقيقة ثم تنقل الصورة الى آلة تجفيف التصاوير Glazing Machine وهكذا نحصل على الصورة المكبرة •

### الادوات الاضافية :-

#### ١ - العدسات •

ان الات التصوير الملائمة لاعمال التصوير الجئائي يمكن تغير عدستها

بأخرى ولهذا يتطلب ان يكون مع المصور عدسات اضافية ذات ابعاد بؤرية مختلفة تستعمل حسب ما يتطلبه الظرف . ففي تصوير جريمة قتل في غرفة صغيرة على المصور ان يأخذ بعض اللقاط بعدسة قصيرة البعد البؤري . كذلك عند عدم التمكن من الاقتراب من الموضوع يجب أن يستعمل المصور عدسة طويلة البعد البؤري وهكذا .

### الفلترات :-

عبارة عن قطع ملونة اما زجاجية أو مصنوعة من الجلائين توضع على عدسة آلة التصوير أو على المصدر الضوئي يستعملها المصور الجنائى فى تصوير مواضع اثار طبقات الاصابع الضعيفة وعلى سطوح متعددة الالوان وكذلك يستعمل الفلتر عند التصوير بالاشعة تحت الحمراء او التصوير بالاشعة المافوق البنفسجية وكذلك يستعمل فلترات التصحيح .

### واقعية العدسة :-

عبارة عن قطعة اسطوانية بلاستيكية أو معدنية تثبت على العدسة اثناء التصوير الجنائى لمنع كافة الاشعة عدا الاشعة المنعكسة من الموضوع من اختراق العدسة . ويجب أن لا تكون طويلة بحيث تجعل زوايا الصورة داكنة . وتستعمل عند التصوير الخارجى عندما تكون الشمس مواجهة . وكذا عند الاستساح فى المختبر وايضا مع الفلتر مانعة اللمعان .

### مساعد التبئير :-

عند تصوير المواضيع الدقيقة كقضايا المخطوطات والاسلحة والتصوير الميكروسكوبى للقضايا المهمة يرسم فى وسط لوحة التبئير والزوايا الاربعة بالقلم الرصاص علامة وعن ثم تجعل هذه النقاط شفافة يوضع زيت الزايولول كندا بلسم . بعدسة مكبرة لضبط التبئير فى هذه المناطق .



## ركيزة آلة التصوير :-

يستعمل المصور الجناثي ركيزة قوية مع رأس موجه عند تصوير الحوادث الجناثية والركيزة ضرورية جدا وبواسطتها يحصل المصور على نتائج افضل . ان حجم الركيزة يتناسب مع آلة التصوير فيوجد ركيزة قوية وكبيرة ومتينة وهناك الصغيرة والخفيفة . مع الات التصوير الصغيرة . وكذلك من الركاثر ما هو مصنوع من الخشب والاخرى معدني قابل للتطويل . والافضل ان يستخدم ركيزة قوية تحمل آلة التصوير اثناء الالتقاط .

## مقياس الضوء الكهربائي :-

ان الفترة الزمنية تعرض الفلم للاضاءة عند التصوير مهمة جدا في تصوير محلات الجرائم ولهذا يتطلب استخدام آلة لقياس قوة الاضاءة المتيسرة عند التصوير وهناك عدة وسائل اكتشفت لهذا الغرض ولكن قسما منها معقد والاخر غير حساس في التقدير عند تصوير المواضيع الدقيقة ولكن في السنوات الاخيرة اخترع مقياس الضوء الكهربائي . وهو دقيق جدا في تقرير فتحة العدسة وسرعتها عند التصوير والمقياس هذا على اشكال عديدة ولكن كلها مبنية على نفس الاسس .

واسلوب استخدام مقياس الضوء الكهربائي . المجهز به شعبة التصوير في مديرية شرطة المحافظات .

١ - تنقل سرعة الفلم المكتوبة على الغلاف الورقي للفلم الى قرص سرعات المقياس بعد جعل اللون الاخضر على اسطوانة السرعات للاعلى .

٢ - توجه الخلايا الحساسة نحو الموضوع المطلوب تصويره من نقطة واقعه على الثلث الاول للمسافة بين آلة التصوير والموضوع أو في حالة أخذ صورة شخص يوضع المقياس على مسافة  $\frac{1}{2}$  قدم من وجه الشخص مع مراعاة عدم ترك ظل على الوجه .

٣ - يتحرك المؤشر الكهربائي نتيجة تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية والتي تسرى بسلك ملتف على نفسه ويدلد مجال مغناطيسى يحرك المؤشر .

٤ - نختار زوج من الارقام الاول يمثل سرعة العدسة والثاني فتحة العدسة وتنقل الى عدسة آلة التصوير .

٥ - تلتقط الصورة وتكون كمية الاضاءة اعتيادية ويفضل بالنسبة للمواضيع المهمة ان تؤخذ ثلاثة صور الاولى السرعة والفتحة التي حصلنا عليها بواسطة المقياس وبعدها نعطي ضعف الاضاءة ونصفها .

### الكبان :-

من الضروري أن تكون آلة التصوير مستوية عند تحضير الصور الجنائية ولا يكفي ان يعتمد المصور على نفسه لتقدير ذلك . ان بعض آلات التصوير حاوية على كبان مثل السويرا ، اللينهوف كما أن كبان خاص مستقل كحولى اما يثبت على ركيزة آلة التصوير اثناء التصوير .

ويفضل بالنسبة لآلات التصوير المنفاخية الكبيرة ان يستخدم الكبان المستقل الذى يستخدمه النجار للاستعانة به لوضع الآلة بصورة مستوية .

### الاضاءة :-

يجب ان يجهز المصور الجنائى بأدوات بحيث يصور في أى مكان وفى كل وقت ليلا ونهارا وفى ظروف ضوئية ضعيفة جدا . عليه يجهز بروجكتورات اضاءة ووايرات طويلة ويورد كهربائى مع تقسيم . والبروجكتور ذو مصباح قوة ٥٠٠ شمعة مع اخر مصباح احتياط . كذلك يزود بجهازين للاضاءة الخاطفة الالكترونية وفلاش اعتيادى . يستخدمها فى التصوير الليلي أو التصوير الداخلى عندما لا يتوفر التيار الكهربائى .

## شريط القياس :-

- عند تصوير محلات الجرائم لتقديمها كأدلة يكون من المفيد لقياس المسافة بين جثة القتل والمواد القريبة منها والتي تظهر بالصورة أو المسافة بين الجثة وباب الغرفة أو بين الجثة والمسندس . . . . الخ .
- كذلك عند تصوير حادثة اصطدام بين سيارتين قياس عرض الشارع .
- طول اثر الاطارات المسافة بين موضوعين لهما علاقة بالحادثة . . . الخ .
- ولهذه الاسباب من الضروري ان يكون في حقيبة المصور شريط للقياس .



## المراجع العربية

- ١ - عبدالفتاح رياض (١٩٥٨) . أسس التصوير الضوئي . مطبعة كوستا  
توماس وشركاه - القاهرة .
- ٢ - وصفي محمد علي (١٩٦٦) . الطب العدلي . مطبعة المعارف - بغداد .
- ٣ - عبداللطيف احمد (١٩٦٥) . التحقيق الجنائي العملي . شركة الطبع  
والنشر الاهلية - بغداد .
- ٤ - كامل جبرائيل عوضجي ( ١٩٦٠ - ١٩٦١ ) . فن طبقات الاصابع مطبعة  
شفيق - بغداد .

## المراجع الاجنبية

1. Charles C. Scott (1942). Photographic Evidence.  
Kansas City, Mo- Vernon Law Book Company.
2. Reginald Morrish (1946). The Police and Crime-Detection  
to - day. Oxford University Press London.
3. Frederick R. Cherrill (1954). The Finger Print System At  
Scot land Yard. London: Her Majesty's Stationery Office.

انتهى طبع الكتاب في مطبعة شفيق  
١٩٧٠/٦/١٥

## محتويات الكتاب

### المصفحة

٣	المقدمة
٥	التصوير الجنائي
٩	فوائد التصوير الجنائي
٢١	تصوير جرائم القتل
٢٩	تصوير حوادث الانتحار
٣٦	تصوير السرقات
٣٩	تصوير الحريق والتفجير
٤٤	تصوير المجرمين
٥٢	تصوير حوادث المرور
٦٨	تصوير اثار طبغات الاصابع
٧٨	تصوير الحوادث الجنسية
٨٠	التقاط تصاوير المجرمين اثناء التلبس بارتكاب الجريمة
٨٤	تصوير الاسلحة النارية
١٠٣	تصوير المخطوطات
١١٩	التصوير بالاشعة المافوق البنفسجية
١٢٢	التصوير بالاشعة تحت الحمراء
١٢٦	التصوير الميكروسكوبى
١٣٤	التصوير الفوتوغرافى لاغراض الامن
١٣٧	آلة التصوير مينوكس
١٤٧	استنساخ المستندات بواسطة آلة المينوكس
١٥٠	تصوير الكتابات السرية
١٥١	المواد الفوتوغرافية
١٥٢	محلول التحميض - الاظهار - محلول التثبيت - الهايبو
١٥٤	انواع الاشعة الخاصة بالتصوير
١٥٨	اخطاء العدسات
١٦٠	البعد البؤرى
١٦٢	منظم فتحات العدسة
١٦٤	مادة الافلام والرقوق الزجاجية
١٦٦	حساسية الافلام للاشعة



الصفحة

١٦٧	الافلام الاعتيادية ، الاورثوكروماتك ، البانكروماتك
١٦٨	الافلام الملونة
١٧٠	افلام اشعة x
١٧١	افلام الاشعة تحت الحمراء
١٧١	الفلترات
١٧٨	التعريض
١٨٢	الاجهزة التي يستخدمها المصور الجنائي
١٨٢	الآلة التصوير المنفاخية سوبرايبكو
١٨٨	الآلة تصوير الصحفيين - كرافلكس
١٨٩	الآلة التصوير العاكسة - الروليفلكس
١٩٢	الآلة التصوير الصغيرة - لايفلكس
١٩٤	الآلة الفوتوستات
١٩٥	كاميرة الاستنساخ على الفلم الصغير
١٩٥	الآلة الديوستات - الدلوب -
١٩٦	الآلة التصوير السينمائية
١٩٧	حوض تحميض الافلام النهاري
١٩٩	صندوق طبع الصور الفوتوغرافية
٢٠٢	الآلة تكبير التصاوير الفوتوغرافية
٢٠٤	الادوات الاضافية

*From*

أ - العدسات

ب - الفلترات

ج - واقية العدسة

د - مساعد التبشير

هـ - ركيزة الآلة التصوير

و - الكبان

ز - الاضاءة

ح - شريط القياس









Princeton University Library



32101 056848987